



CENÍK PRODUKTŮ 2021

verze 1.1



OBSAH

OBLASTI POUŽITÍ PRODUKTŮ	CHLAZENÍ	TOPENÍ	SANITA	PRŮMYSL	ENERGETIKA	VZDUCHOTECHNIKA	AKUSTIKA	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA	STRANA
K-FLEX® ST	•	•		•			•		3–5
K-FLEX® ST-SK	•	•		•					6–7
K-FLEX® ST SHEETS	•	•		•		•			8
K-FLEX® ST DUCT / KRAFT						•			9
K-FLEX® PE		•	•						10–12
K-FLEX® FONIK				•			•		13–16
K-FLEX® FIRE								•	17–21
K-FLEX® PŘÍSLUŠENSTVÍ									22
SIA		•	•	•	•				23
CLIMAVER® PANELY				•		•	•		24
CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ									25



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
6		06x006	06006005508	496	20,30	09x006	09006005508	352	23,50				
8		06x008	06008005508	432	21,60	09x008	09008005508	300	24,80				
10	10,2	06x010	06010005508	364	21,90	09x010	09010005508	266	26,50	13x010	13010005508	172	35,90
12		06x012	06012005508	316	23,30	09x012	09012005508	234	28,10	13x012	13012005508	162	38,90
14/15	13,5	06x015	06015005508	266	25,90	09x015	09015005508	192	32,90	13x015	13015005508	136	42,70
18	17,2	06x018	06018005508	220	27,50	09x018	09018005508	166	34,80	13x018	13018005508	118	45,80
22	21,3	06x022	06022005508	180	30,60	09x022	09022005508	136	35,70	13x022	13022005508	98	48,00
28	26,9	06x028	06028005508	130	39,80	09x028	09028005508	98	50,00	13x028	13028005508	78	57,30
30	30					09x030	09030005508	92	52,70	13x030	13030005508	72	66,60
35	33,7	06x035	06035005508	100	45,00	09x035	09035005508	76	54,30	13x035	13035005508	58	70,40
42	42,4	06x042	06042005508	90	52,40	09x042	09042005508	60	63,80	13x042	13042005508	48	81,30
	48,3					09x048	09048005508	50	72,20	13x048	13048005508	40	91,10
54	54					09x054	09054005508	46	81,60	13x054	13054005508	34	109,00
						09x057	09057005508	46	87,60				
	60,3					09x060	09060005508	46	93,40	13x060	13060005508	32	126,00
64	63,5					09x064	09064005508	46	98,50	13x064	13064005508	30	133,00
70	70					09x070	09070005508	40	115,50	13x070	13070005508	26	150,00
76,1	76,1					09x076	09076005508	40	124,00	13x076	13076005508	26	155,00
80						09x080	09080005508	36	138,60	13x080	13080005508	24	176,00
88,9	88,9					09x089	09089005508	36	153,00	13x089	13089005508	24	187,00
	101,6/104,3					09x102	09010205508	22	213,00	13x102	13102005508	16	259,00
108	108									13x108	13108005508	16	278,00
114	114,3					09x114	09011405508	22	256,00	13x114	13114005508	16	330,00
	125									13x125	13125005508	12	393,00
133	133									13x133	13133005508	12	411,00
						09x140	09014005508	16	339,00	13x140	13140005508	12	415,00
159	160					09x160	09016005508	16	409,00	13x160	13160005508	12	498,00
	168									13x170	13170005508	12	597,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 19 mm				tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm				
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton
10	10,2	19x010	19010005508	98	67,10									
12		19x012	19012005508	88	69,90									
14/15	13,5	19x015	19015005508	78	83,70									
18	17,2	19x018	19018005508	72	89,80	25x018	25018005508	50	124,00	32x018	32018005508	32	187,00	
22	21,3	19x022	19022005508	64	101,00	25x022	25022005508	42	140,00	32x022	32022005508	32	209,00	
28	26,9	19x028	19028005508	48	116,00	25x028	25028005508	40	160,00	32x028	32028005508	24	235,00	
30	30	19x030	19030005508	42	131,00									
35	33,7	19x035	19035005508	36	144,00	25x035	25035005508	24	200,00	32x035	32035005508	22	264,00	
42	42,4	19x042	19042005508	32	173,00	25x042	25042005508	22	238,00	32x042	32042005508	16	315,00	
	48,3	19x048	19048005508	24	196,00	25x048	25048005508	18	270,00	32x048	32048005508	14	350,00	
54	54	19x054	19054005508	24	212,00	25x054	25054005508	16	295,00	32x054	32054005508	12	403,00	
	60,3	19x060	19060005508	22	239,00	25x060	25060005508	12	338,00	32x060	32060005508	10	438,00	
64	63,5	19x064	19064005508	18	259,00	25x064	25064005508	12	359,00	32x064	32064005508	10	461,00	
70	70	19x070	19070005508	18	301,00	25x070	25070005508	12	420,00	32x070	32070005508	8	512,00	
76,1	76,1	19x076	19076005508	18	303,00	25x076	25076005508	10	426,00	32x076	32076005508	8	532,00	
80		19x080	19080005508	14	335,00					32x080	32080005508	8	562,00	
88,9	88,9	19x089	19089005508	14	338,00	25x089	25089005508	8	476,00	32x089	32089005508	8	589,00	
	101,6/104,3	19x102	19102005508	14	395,00					32x102	32102005508	6	756,00	
108	108	19x108	19108005508	12	452,00	25x108	25108005508	6	646,00					
114	114,3	19x114	19114005508	12	479,00	25x114	25114005508	6	683,00	32x114	32114005508	6	841,00	
	125	19x125	19125005508	10	564,00									
133	133	19x133	19133005508	8	577,00									
		19x140	19140005508	8	628,00	25x140	25140005508	4	882,00	32x140	32140005508	4	1 098,00	
159	160	19x160	19160005508	8	686,00	25x160	25160005508	4	1 034,00	32x160	32160005508	4	1 214,00	
	168	19x170	19170005508	6	775,00	25x170	25170005508	4	1 242,00	32x170	32170005508	4	1 485,00	

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 40 mm				tloušťka izolace 50 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		18	17,2	40x018	40018005508	22	488,00				
		22	21,3	40x022	40022005508	22	517,00	50x022	50022005508	12	864,00
		28	26,9	40x028	40028005508	16	544,00	50x028	50028005508	10	907,00
		35	33,7	40x035	40035005508	16	569,00	50x035	50035005508	8	985,00
		42	42,4	40x042	40042005508	16	593,00	50x042	50042005508	8	1 023,00
			48,3	40x048	40048005508	12	630,00	50x048	50048005508	8	1 057,00
		54	54	40x054	40054005508	10	665,00	50x054	50054005508	8	1 169,00
				40x057	40057005508	10	733,00				
			60,3	40x060	40060005508	10	775,00	50x060	50060005508	8	1 366,00
		64	63,5	40x064	40064005508	10	910,00	50x064	50064005508	6	1 460,00
		70	70					50x070	50070005508	6	1 534,00
		76,1	76,1	40x076	40076005508	10	982,00	50x076	50076005508	6	1 590,00
		88,9	88,9	40x089	40089005508	10	998,00	50x089	50089005508	6	2 070,00
			101,6/104,3					50x102	50102005508	4	2 121,00
		108	108	40x108	40108005508	6	1 080,00	50x108	50108005508	4	2 143,00
		114	114,3	40x114	40114005508	6	1 108,00	50x114	50114005508	4	2 178,00
				40x140	40140005508	6	1 454,00	50x140	50140005508	2	2 428,00
		159	160	40x160	40160005508	4	1 765,00				
			168	40x170	40170005508	4	1 869,00	50x170	50170005508	2	2 698,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® STISK

K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 19 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		12		09x012	09012215603	234	61,30	13x012	13012215603	162	82,00	19x012	19012215603	88	152,00
		15	13,5	09x015	09015215603	192	62,80	13x015	13015215603	136	84,00	19x015	19015215603	78	157,00
		18	17,2	09x018	09018215603	166	67,00	13x018	13018215603	118	88,80	19x018	19018215603	72	166,00
		22	21,3	09x022	09022215603	136	69,00	13x022	13022215603	98	92,00	19x022	19022215603	64	184,00
		28	26,9	09x028	09028215603	98	80,30	13x028	13028215603	78	107,00	19x028	19028215603	48	208,00
		35	33,7	09x035	09035215603	76	88,20	13x035	13035215603	58	127,00	19x035	19035215603	36	251,00
		42	42,4	09x042	09042215603	60	93,50	13x042	13042215603	48	144,00	19x042	19042215603	32	295,00
			48,3	09x048	09048215603	50	127,00	13x048	13048215603	40	158,00	19x048	19048215603	24	332,00
		54	54	09x054	09054215603	46	154,00	13x054	13054215603	34	194,00	19x054	19054215603	24	367,00
			60,3	09x060	09060215603	46	175,00	13x060	13060215603	32	222,00	19x060	19060215603	22	411,00
		64	63,5					13x064	13064215603	30	232,00	19x064	19064215603	18	439,00
		76,1	76,1	09x076	09076215603	40	198,00	13x076	13076215603	26	265,00	19x076	19076215603	18	511,00
		88,9	88,9	09x089	09089215603	36	215,00	13x089	13089215603	24	318,00	19x089	19089215603	14	564,00
		114	114,3					13x114	13114215603	16	543,00	19x114	19114215603	12	791,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® STISK

K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
18	17,2	25x018	25018215603	50	254,00	32x018	32018215603	32	363,00
22	21,3	25x022	25022215603	42	281,00	32x022	32022215603	32	404,00
28	26,9	25x028	25028215603	40	316,00	32x028	32028215603	24	449,00
35	33,7	25x035	25035215603	24	385,00	32x035	32035215603	22	499,00
42	42,4	25x042	25042215603	22	453,00	32x042	32042215603	16	587,00
	48,3	25x048	25048215603	18	506,00	32x048	32048215603	14	647,00
54	54	25x054	25054215603	16	568,00	32x054	32054215603	12	759,00
	60,3	25x060	25060215603	12	642,00	32x060	32060215603	10	817,00
64	63,5	25x064	25064215603	12	679,00	32x064	32064215603	10	860,00
76,1	76,1	25x076	25076215603	10	798,00	32x076	32076215603	8	981,00
88,9	88,9	25x089	25089215603	8	880,00	32x089	32089215603	8	1 085,00
114	114,3	25x114	25114215603	6	1 242,00	32x114	32114215603	6	1 528,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® ST SHEETS

Pásy K-FLEX® ST jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1 000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX ST SHEETS – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásy			Pásy samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
3	80003210107C	60	na vyžádání	80103210107C	60	na vyžádání
6	80006210107C	30	212,00	80106210107C	30	384,00
10	80010210107C	20	294,00	80110210107C	20	467,00
13	80013210107C	14	364,00	80113210107C	14	536,00
19	80019210107C	10	516,00	80119210107C	10	687,00
25	80025210107C	8	668,00	80125210107C	8	840,00
32	80032210107C	6	842,00	80132210107C	6	1 015,00
40*	80040210107C	4	na vyžádání	80140210107C	4	na vyžádání
50*	80050210107C	4	na vyžádání	80150210107C	4	na vyžádání
60*	80060210107C	4	na vyžádání	80160210107C	4	na vyžádání

* Samolepicí pásy 40/50/60 mm: Lepidlo na pásu pouze pro polohování, doporučujeme použít další trvalé lepidlo.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



Pásy K-FLEX® ST ALU jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1 000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST SHEETS ALU – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásy ALU			Pásy ALU samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80606000108	30	600,00	80306000108	30	732,00
10	80610000108	20	683,00	80310000108	20	815,00
13	80613000108	14	752,00	80313000108	14	885,00
19	80619000108	10	904,00	80319000108	10	1 038,00
25	80625000108	8	1 057,00	80325000108	8	1 191,00
32	80632000108	6	1 231,00	80332000108	6	1 377,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® ST DUCT / KRAFT

K-FLEX® ST DUCT / KRAFT je speciálně vyroben pro izolaci ventilačních a klimatizačních rozvodů. Splňuje tak všechny nezbytné požadavky na složení a rozměry.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST DUCT PÁS			K-FLEX® DUCT KRAFT PÁS		
	Pásy samolepicí šíře 1,5 m			Pásy samolepicí šíře 1,5 m		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80106005316	45	224,00	80806215316KF	45	256,00
8	80108005316	37,5	325,00	80808215316KF	37,5	355,00
10	80110005316	30	402,00	80810215316KF	30	387,00
12	80112005316	22,5	432,00	80812215316KF	22,5	436,00
15	80115005316	18	506,00	80815215316KF	18	502,00
20	80120005316	15	704,00	80820215316KF	15	633,00
30	80130005316	9	840,00	80830215316KF	9	943,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		15	13,5	06x015	060152155PE0N0	440	7,80	09x015	090152155PE0N0	356	14,70
		18	17,2	06x018	060182155PE0N0	400	9,30	09x018	090182155PE0N0	284	16,60
		22	21,3	06x022	060222155PE0N0	320	10,30	09x022	090222155PE0N0	240	19,30
				06x025	060252155PE0N0	240	na vyžádání	09x025	090252155PE0N0	200	na vyžádání
		28	26,9	06x028	060282155PE0N0	240	12,70	09x028	090282155PE0N0	168	20,60
		35	33,7	06x035	060352155PE0N0	160	17,20	09x035	090352155PE0N0	136	23,80
		42	42,4	06x042	060422155PE0N0	140	24,20	09x042	090422155PE0N0	110	26,60
								09x045	090452155PE0N0	94	na vyžádání
			48,3					09x048	090482155PE0N0	74	31,50
		54	54					09x054	090542155PE0N0	70	43,00
								09x057	090572155PE0N0	70	44,80
			60,3					09x060	090602155PE0N0	66	46,60
		64	63,5					09x064	090642155PE0N0	60	52,00
								09x070	090702155PE0N0	50	57,70
		76,1	76,1					09x076	090762155PE0N0	48	65,60
		88,9	88,9					09x089	090892155PE0N0	40	74,40
		108	108					09x108	091082155PE0N0	26	na vyžádání
		114	114,3					09x114	091142155PE0N0	26	na vyžádání

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 20 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
	13,5	13x015	130152155PE0N0	240	22,40	20x015	200152155PE0N0	110	43,80
	17,2	13x018	130182155PE0N0	200	25,30	20x018	200182155PE0N0	130	46,50
22	21,3	13x022	130222155PE0N0	168	27,60	20x022	200222155PE0N0	108	52,50
		13x025	130252155PE0N0	140	na vyžádání				
28	26,9	13x028	130282155PE0N0	132	32,10	20x028	200282155PE0N0	88	61,60
35	33,7	13x035	130352155PE0N0	108	41,40	20x035	200352155PE0N0	70	69,10
42	42,4	13x042	130422155PE0N0	80	50,50	20x042	200422155PE0N0	60	79,00
		13x045	130452155PE0N0	72	na vyžádání				
	48,3	13x048	130482155PE0N0	70	55,90	20x048	200482155PE0N0	48	109,30
54	54	13x054	130542155PE0N0	66	62,60	20x054	200542155PE0N0	48	111,80
		13x057	130572155PE0N0	60	64,60	20x057	200572155PE0N0	44	115,50
	60,3	13x060	130602155PE0N0	48	66,40	20x060	200602155PE0N0	40	118,40
64		13x064	130642155PE0N0	48	72,40	20x064	200642155PE0N0	38	127,30
		13x070	130702155PE0N0	40	78,20	20x070	200702155PE0N0	30	132,50
76,1	76,1	13x076	130762155PE0N0	40	84,00	20x076	200762155PE0N0	26	137,50
88,9	88,9	13x089	130892155PE0N0	30	101,55	20x089	200892155PE0N0	24	208,50
108	108	13x108	131082155PE0N0	22	138,00	20x108	201108155PE0N0	14	277,90
114	114,3	13x114	131142155PE0N0	22	152,00	20x114	201114155PE0N0	14	332,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 30 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
				25X015	250152155PE0N0	74	64,80				
				25X018	250182155PE0N0	74	67,90	30X018	300182155PE0N0	70	92,60
22	21,3			25X022	250222155PE0N0	72	76,90	30X022	300222155PE0N0	60	98,50
28	26,9			25X028	250282155PE0N0	66	83,20	30X028	300282155PE0N0	54	101,90
35	33,7			25X035	250352155PE0N0	54	94,30	30X035	300352155PE0N0	48	117,90
42	42,4			25X042	250422155PE0N0	46	113,70	30X042	300422155PE0N0	40	134,90
	48,3			25X048	250482155PE0N0	42	130,30	30X048	300482155PE0N0	32	166,90
54	54			25X054	250542155PE0N0	38	na vyžádání	30X054	300542155PE0N0	28	177,40
								30X057	300572155PE0N0	28	205,40
	60,3			25X060	250602155PE0N0	34	na vyžádání	30X060	300602155PE0N0	24	na vyžádání
64	63,5			25X064	250642155PE0N0	32	na vyžádání	30X064	300642155PE0N0	24	na vyžádání
76,1	76,1			25X076	250762155PE0N0	26	na vyžádání	30X076	300762155PE0N0	22	na vyžádání
88,9	88,9			25X089	250892155PE0N0	20	na vyžádání	30X089	300892155PE0N0	18	na vyžádání
108	108			25X108	251082155PE0N0	14	na vyžádání	30X108	301082155PE0N0	14	na vyžádání
114	114,3			25X114	251142155PE0N0	12	na vyžádání	30X114	301142155PE0N0	12	na vyžádání

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.

K-FLEX® K-FONIK



K-FLEX® K-FONIK GK je elastomerový materiál s vysokou hustotou na částečně síťovaných polymerech s viskoelastickými vlastnostmi určených pro aplikace akustické izolace. Díky svým speciálním zvukově izolačním vlastnostem je vynikajícím produktem pro izolaci stěn a stropů v civilních aplikacích, izolaci potrubí v průmyslových aplikacích a snížení tlumení v aplikacích OEM.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 2 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0002K10R1	560,00
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0004K10R1	824,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0006K10R1	1 279,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0008K10R1	1 676,00
K-FONIK GK mass 10 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0010K10R1	2 095,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS WITH FINISHING – IZOLAČNÍ ROLE s ukončením 1000 mm

Název produktu	Formát role	GK + TNT		GK + ALU		GK + TNT + ALU	
		Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0004K10R	1 085,00	85GI0004K10R	1 165,00	85GJ0004K10R	1 346,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0006K10R	1 540,00	85GI0006K10R	1 621,00	85GJ0006K10R	1 801,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GH0008K10R	1 937,00	85GI0008K10R	2 018,00	85GJ0008K10R	2 199,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK GV je elastomerní materiál s vysokou hustotou na bázi částečně síťovaných polymerů a nehořlavých minerálních plniv. Díky viskoelastickým vlastnostem je ideální pro akustickou izolaci při stavbě lodí a vlakových souprav.

K-FLEX® K-FONIK GV – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GV mass 4 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0004K10R	1 264,00
K-FONIK GV mass 8 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0008K10R	2 543,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL je pružná elastická pěna s otevřenými buňkami určená pro absorpci zvuku. Díky svým viskoelastickým vlastnostem, otevřené struktuře buněk a dobrému odporu proudění vzduchu je vynikající pro akustickou izolaci v budovách, HVAC /R, potrubí a průmyslových aplikacích. Kombinuje vynikající akustické a izolační vlastnosti.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 6 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0000610P7	48	456,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 10 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001010P7	32	761,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 15 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001510P7	20	1 142,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 20 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002010P7	16	1 535,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 25 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002510P7	12	1 918,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 30 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0003010P7	10	2 311,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 40 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0004010P7	8	3 087,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 50 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0005010P7	6	3 867,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ BLOKY

Název produktu	Složení	Formát	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 350 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0035010P3	2	24 863,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 500 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0050010P2	2	36 052,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Dodávka na paletách.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK ST GK je hladký elastomerový zvukově izolační panel v různých tloušťkách spojený s elastomerovým listem o vysoké hustotě. Ideálně kombinuje vlastnosti K-FLEX® K-FONIK GK s vrstvou elastomerního K-FLEX® ST. Je ideální pro zvukovou izolaci stěn, stropů, akustických kabin, drenážních systémů, aplikací zvukové izolace OEM atd. Výrobek je bezolovnatý a proto nepředstavuje zdravotní riziko.

K-FLEX® K-FONIK ST GK – černý

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK ST GK 074	Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00510R	1 279,00
K-FONIK ST GK 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210R	1 404,00
K-FONIK ST GK 070	Black mass 4 kg/m ² , 16 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01810R	1 662,00
K-FONIK ST GK ST 074	3mm ST, Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00810R	1 705,00


K-FLEX® K-FONIK ST GK ALU – černý

K-FONIK ST GK ALU 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210RAR	1 865,00
-----------------------	---	-------------------	----------------	----------

K-FLEX® K-FONIK ECO GV – bílý

K-FONIK ECO GV 072	White mass 4 kg/m ² , 10 mm ECO	1000 mm × 2000 mm	85GV0E01210R	3 113,00
--------------------	--	-------------------	--------------	----------

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK B je reliéfní povrchová vrstva z polyuretanové pěny ideální pro absorpci zvuku. Tento materiál je speciálně navržen pro aplikace, kde je prioritou absorpce zvuku. Je vyroben z pružné polyuretanové pěny s otevřenými buňkami o hustotě 25/30 kg/m³.

K-FLEX® K-FONIK B je široce používán v tělocvičnách, konferenčních místnostech, stělnicích, nahrávacích studiích, rozhlasových /televizních studiích, pohyblivých akustických panelech, strojnách atd.

K-FLEX® K-FONIK B – IZOLAČNÍ DESKY/ROLE

Název produktu	Složení	Formát desky/role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK B 20 PU10+PU10	PU 10 + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0002010PBU	591,00
K-FONIK B 20 PU10+PU10	PU 10 + PU 10 (role 30 m)	role 1000 mm × 30 m	85PU0002010RBU1	579,00
K-FONIK B 30 PU10+PU20	PU 10 + PU 20	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0003010PBU	767,00
K-FONIK B 30 PU10+PU20	PU 10 + PU 20 (role 30 m)	role 1000 mm × 30 m	85PU0003010RBU2	752,00
K-FONIK B 40 PU10+PU25	PU 15 + PU 25	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0004010PBU	868,00
K-FONIK B 40 PU10+PU25	PU 15 + PU 25 (role 20 m)	role 1000 mm × 20 m	85PU0004010RBU	850,00
K-FONIK B 50 PU20+PU30	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0005010PBU	1 036,00
K-FONIK B 50 PU20+PU30	PU 20 + PU 30 (role 15 m)	role 1000 mm × 15 m	85PU0005010RBU	1 015,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK PE GK je zvukově izolační materiál s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů se zvukovou izolací. K-FLEX® K-FONIK PE GK je kompletní řada se specifickými funkcemi navrženými pro zvládnutí různých typů akustických požadavků.

K-FLEX® K-FONIK PE GK je ideální pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PE GK – IZOLAČNÍ ROLE

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PE 3	1000 mm × 2000 mm	85MF0000810R	1 402,00
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PU 12	1000 mm × 2000 mm	85MG0001710R	1 520,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK P – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK P50	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0005010PPD	1 200,00
K-FONIK P70	PU 20 + PU 50	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0007010PPD	1 500,00
K-FONIK P100	PU 30 + PU 70	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0010010PPD	2 200,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PU GK – IZOLAČNÍ DESKY IROLE

Název produktu	Složení	Formát	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PU GK *	PU 12 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA001410P	1 014,00
K-FONIK PU GK *	PU 20 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA002210P	1 212,00
K-FONIK PU GK *	PU 30 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA003210P	1 424,00
K-FONIK PU GK *	PU 40 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA004210P	1 634,00
K-FONIK PU GK *	PU 50 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA005210P	1 845,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 10 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0002210P	1 324,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 20 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0003210P	1 535,00
K-FONIK PU GK **	ST 3 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MH0K01710R	1 568,00
K-FONIK PU GK **	PU 6 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MI0002010R	1 499,00
K-FONIK PU GK **	PU 40 Embossed + mass 4 kg/m ² + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0005210PBU	2 266,00

* Pouze samolepicí verze.

** Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.

Cena samolepicího PU filmu za příplatek.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE COLLAR P, S, Z, E – Požárně ochranná manžeta

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE COLLAR-P – 55 mm	24	85CFPC00055	1 302,00
K-FIRE COLLAR-P – 82 mm	24	85CFPC00082	1 549,00
K-FIRE COLLAR-P – 110 mm	24	85CFPC00110	1 929,00
K-FIRE COLLAR-P – 125 mm	22	85CFPC00125	2 508,00
K-FIRE COLLAR-P – 140 mm	20	85CFPC00140	2 898,00
K-FIRE COLLAR-P – 160 mm	12	85CFPC00160	3 544,00
K-FIRE COLLAR-P – 200 mm	1	85CFPC00200	19 447,00
K-FIRE COLLAR-S – 32 mm	60	85CFSS00032	936,00
K-FIRE COLLAR-S – 38 mm	60	85CFSS00038	960,00
K-FIRE COLLAR-S – 42 mm	60	85CFSS00042	988,00
K-FIRE COLLAR-S – 46 mm	60	85CFSS00046	1 026,00
K-FIRE COLLAR-S – 48 mm	60	85CFSS00048	1 036,00
K-FIRE COLLAR-S – 50 mm	60	85CFSS00050	1 055,00
K-FIRE COLLAR-Z – 55 mm	30	85CFGS00055	872,00
K-FIRE COLLAR-Z – 65 mm	30	85CFGS00065	950,00
K-FIRE COLLAR-Z – 70 mm	30	85CFGS00070	988,00
K-FIRE COLLAR-Z – 82 mm	30	85CFGS00082	1 074,00
K-FIRE COLLAR-Z – 90 mm	30	85CFGS00090	1 131,00
K-FIRE COLLAR-Z – 110 mm	30	85CFGS00110	1 178,00
K-FIRE COLLAR-Z – 125 mm	30	85CFGS00125	1 663,00
K-FIRE COLLAR-Z – 140 mm	30	85CFGS00140	1 872,00
K-FIRE COLLAR-Z – 160 mm	30	85CFGS00160	2 413,00
K-FIRE COLLAR-E – 55 mm	50	85CFFR00055	836,00
K-FIRE COLLAR-E – 82 mm	50	85CFFR00082	925,00
K-FIRE COLLAR-E – 110 mm	50	85CFFR00110	1 055,00
K-FIRE COLLAR-E – 125 mm	50	85CFFR00125	1 568,00
K-FIRE COLLAR-E – 160 mm	50	85CFFR00160	2 062,00
K-FIRE COLLAR-E – 200 mm	75	85CFFR00200	7 087,00
K-FIRE COLLAR-E – 250 mm	75	85CFFR00250	11 163,00
K-FIRE COLLAR-E – 315 mm	75	85CFFR00315	14 564,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.






K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE WRAP – Protipožární páska

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE WRAP – 55 mm precutted strip	100	850VRFW0055	517,00
K-FIRE WRAP – 82 mm precutted strip	100	850VRFW0082	701,00
K-FIRE WRAP – 110 mm precutted strip	100	850VRFW0110	895,00
K-FIRE WRAP – 125 mm precutted strip	48	850VRFW0125	1 520,00
K-FIRE WRAP – 160 mm precutted strip	24	850VRFW0160	1 938,00
K-FIRE WRAP – 200 mm precutted strip	24	850VRFW0200	4 902,00
K-FIRE WRAP – 250 mm precutted strip	24	850VRFW0250	6 745,00
K-FIRE WRAP – 25 m × 50 mm roll	24	85NSFW25050	19 941,00
K-FIRE WRAP – 25 m × 75 mm roll	24	85NSFW25075	29 928,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FIRE BOARD – Protipožární deska – objemová hmotnost 160 kg/m³

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Smooth	1	850VR020671	3 658,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Smooth	1	850VR020672	4 152,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Smooth	1	850VR020673	4 484,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Ribbed	1	850VR020674	2 024,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 2S Ribbed	1	850VR020675	2 394,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Ribbed	1	850VR020676	2 518,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Ribbed	1	850VR020677	2 888,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE – Protipožární tmely

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020201	226,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020202	239,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, white	12	850CL020203	377,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, grey	12	850CL020204	403,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, white	12	850CL020215	315,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, white	25	850CL020205	190,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020206	190,00
K-FIRE SEALANT ACRYLIC – 310 ml cartridge, white	12	850CL020213	465,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020208	665,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020209	665,00
K-FIRE HP SEALANTS – 310 ml cartridge, grey	12	850CL020212	494,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE MORTAR – Protipožární ochranná malta

Název produktu	Pytel	Kód	Cena Kč/pytel
K-FIRE MORTAR – 20 kg bag	1	850VR020653	2 768,00
K-FIRE MORTAR – 10 kg bag	1	850VR020654	1 887,00
K-FIRE EX MORTAR – 20 kg bag	1	850VR020658	2 014,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.





K-FLEX® K-FIRE COATING – Protipožární ochranný nátěr

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE COATING	1	850VR020680	4 855,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT – Protipožární ochranný tmel

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE FLEXI COAT – 10 kg	1	850VR020678	9 411,00
K-FIRE FLEXI COAT – 20 kg	1	850VR020679	19 603,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.



K-FLEX® ACCESSORIES



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – lepidla, čistič povrchů				
Název produktu	Ukanystr	Balení	Kód	Cena Kč/balení
GLUE K 414	0,5	20 kanystrů	850CL020002	292,00
GLUE K 414	0,8	20 kanystrů	850CL020003	424,00
GLUE K 414	2,6	6 kanystrů	850CL020004	1 260,00
GLUE K 420	0,25 + štětec	24 kanystrů	850CL020039	451,00
GLUE K 420	1	20 kanystrů	850CLK4201000	700,00
GLUE K 420	2,6	6 kanystrů	850CL020038	1 323,00
K-FLEX® THINNER – čistič povrchů	1	12 plechovek	850VR020001	342,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2020.





SIA

Produkty SIA se používají v aplikacích s požadavky na ochranu obsluhy proti popálení, ke snížení tepelných ztrát, rychlou montáž i demontáž. Typickými příklady pro použití snímatelných izolací jsou uzavírací ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, filtry, zpětné klapky a ventily a další armatury. Využití SIA je v průmyslových, technologických a výrobních provozech, v kotelnách, výměňkových stanicích atd.

SIA T – max. teplota média do 110 °C, tl. izolace 40 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA T - UV	Uzavírací ventil	652,00	692,00	719,00	797,00	832,00	897,00	1 001,00	1 055,00	1 206,00	1 371,00	1 582,00	2 016,00
SIA T - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	917,00	958,00	1 003,00	1 104,00	1 151,00	1 235,00	1 373,00	1 443,00	1 642,00	1 859,00	2 138,00	2 711,00
SIA T - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	558,00	572,00	589,00	636,00	650,00	693,00	722,00	755,00	820,00	884,00	936,00	1 085,00
SIA T - PS	Přírubový spoj	525,00	543,00	557,00	623,00	635,00	660,00	691,00	711,00	773,00	828,00	892,00	1 027,00
SIA T - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	597,00	616,00	640,00	689,00	703,00	753,00	795,00	819,00	900,00	969,00	1 030,00	1 213,00
SIA T - ZV	Zpětný ventil	741,00	789,00	818,00	903,00	943,00	1 017,00	1 139,00	1 198,00	1 363,00	1 544,00	1 780,00	2 247,00
SIA T - F	Filtr přírubový	810,00	898,00	927,00	1 039,00	1 121,00	1 229,00	1 408,00	1 504,00	1 727,00	1 950,00	2 358,00	3 204,00

SIA H – max. teplota média do 150 °C, tl. izolace 50 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA H - UV	Uzavírací ventil	704,00	747,00	775,00	857,00	895,00	963,00	1 075,00	1 131,00	1 290,00	1 463,00	1 686,00	2 139,00
SIA H - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	956,00	1 000,00	1 046,00	1 149,00	1 196,00	1 283,00	1 424,00	1 496,00	1 711,00	1 930,00	2 226,00	2 773,00
SIA H - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	600,00	614,00	633,00	682,00	696,00	743,00	773,00	808,00	876,00	943,00	998,00	1 154,00
SIA H - PS	Přírubový spoj	591,00	610,00	625,00	670,00	683,00	709,00	741,00	762,00	828,00	886,00	953,00	1 094,00
SIA H - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	643,00	663,00	688,00	740,00	754,00	808,00	851,00	877,00	962,00	1 034,00	1 098,00	1 289,00
SIA H - ZV	Zpětný ventil	798,00	848,00	879,00	968,00	1 010,00	1 088,00	1 216,00	1 278,00	1 451,00	1 640,00	1 887,00	2 373,00
SIA H - F	Filtr přírubový	859,00	939,00	972,00	1 094,00	1 180,00	1 305,00	1 482,00	1 584,00	1 821,00	2 059,00	2 482,00	3 364,00

SIA P – max. teplota média do 200 °C, tl. izolace 60 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA P - UV	Uzavírací ventil	749,00	787,00	826,00	914,00	955,00	1 030,00	1 151,00	1 212,00	1 383,00	1 570,00	1 809,00	2 295,00
SIA P - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	1 012,00	1 058,00	1 106,00	1 214,00	1 264,00	1 355,00	1 503,00	1 577,00	1 786,00	2 013,00	2 306,00	2 898,00
SIA P - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	631,00	647,00	667,00	719,00	735,00	785,00	818,00	856,00	929,00	1 002,00	1 060,00	1 227,00
SIA P - PS	Přírubový spoj	622,00	643,00	659,00	707,00	721,00	749,00	784,00	807,00	877,00	940,00	1 011,00	1 162,00
SIA P - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	679,00	700,00	728,00	783,00	798,00	856,00	903,00	931,00	1 022,00	1 100,00	1 168,00	1 372,00
SIA P - ZV	Zpětný ventil	828,00	879,00	910,00	1 000,00	1 043,00	1 122,00	1 252,00	1 314,00	1 487,00	1 676,00	1 921,00	2 403,00
SIA P - F	Filtr přírubový	852,00	934,00	967,00	1 089,00	1 179,00	1 309,00	1 492,00	1 598,00	1 842,00	2 088,00	2 532,00	3 461,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2021.



CLIMAVER®

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upraveného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace. Systém CLIMAVER® byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustický útlum, tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti.

CLIMAVER® PANELY

Název produktu	Kód	Formát	Cena Kč/m ²
Climaver PLUS R	KD52296	3000 mm × 1190 m × 25 mm	420,00
Climaver NETO	KD24424	3000 mm × 1190 m × 25 mm	453,00
Climaver A2 PLUS	KD65229	3000 mm × 1190 m × 25 mm	536,00
Climaver A2 – NETO	KD20300	3000 mm × 1190 m × 25 mm	547,00
Climaver APTA	KD57316	3000 mm × 1190 m × 40 mm	561,00
Climaver A1 APTA	KD69377	3000 mm × 1190 m × 40 mm	679,00
Climaver A2 APTA	KD65228	3000 mm × 1190 m × 40 mm	622,00
Climaver A2 DECO – NEGRO [BLACK]	KD65237	3000 mm × 1190 m × 25 mm	686,00
Climaver A2 DECO – GRIS [Grey]	na vyžádání	3000 mm × 1190 m × 25 mm	686,00
Climaver A2 DECO – COLORS [**]	na vyžádání	3000 mm × 1190 m × 25 mm	707,00
Climaver STAR [*]	KD70757	3000 mm × 1190 m × 25 mm	1283,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1.2.2021.


CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	Kód	Jednotka	Cena Kč/jednotka	Poznámky k položkám produktů
UNIVERSAL CLIMAVER TOOLS (NEW)	KD10370	kufr	17 136,00	Kufr obsahuje – 4 nástroje [3 Climaver MM s redukcí pro panely CLIMAVER tl. 25 mm a 40 mm + 1 univerzální MTR]
CLIMAVER Tools	KD25706	kufr	12 196,00	Kufr obsahuje – 5 nástrojů [3 Climaver MM pro panely CLIMAVER tl. 25 mm + 2 MTR]
CLIMAVER MM Tools	KD14212	kufr	10 239,00	Kufr obsahuje – 3 nástroje [support + blades]
CLIMAVER APTA Tools	KD57756	kufr	12 196,00	Kufr pro panely Climaver tl. 40 mm
CLIMAVER Knives	KD35177	ks	363,00	Balení obsahuje 15 ks nožů
UNIVERSAL CLIMAVER ANGLE GUIDE (NEW)	KD10371	ks	13 863,00	Balení obsahuje 1 ks úhelníku
CLIMAVER Stapler	KD30297	ks	3 147,00	Balení obsahuje 1 ks sešíváčky
CLIMAVER Tape [50 m × 63 mm × 50 µ]	KD16373	ks	535,00	Balení obsahuje 12 ks CLIMAVER pásek
CLIMAVER NETO Tape [50m × 63mm × 50µ]	KD24988	ks	646,00	Balení obsahuje 12 ks NETO pásek
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Black/Grey	na vyžádání	ks	1 570,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Colors	na vyžádání	ks	1 570,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER STAR Tape [50 m × 75mm]	KD69617	ks	2 618,00	Balení obsahuje 10 ks hliníkových pásek STAR
CLIMAVER Glue [1 Liter/bottle]	KD20736	ks	244,00	Balení obsahuje 12 ks lepidla
CLIMAVER STAR Glue [310 ml]	KD69917	ks	336,00	Balení obsahuje 12 ks lepidla
PERFIVER L	KD17200	bm	55,00	Hliníkový profil, 1 balení obsahuje 80 ks [1,155 m/ks]
PERFIVER H	KD14302	bm	131,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 25 mm, 1 balení obsahuje 20 ks [2,0 m/ks]
PERFIVER H 40	KD10246	bm	178,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 40 mm, 1 balení obsahuje 20 ks, 2,0 m/ks
Case CLIMAVER Blades Replacement	KD10044	bal	15 037,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
Case CLIMAVER APTA 40 Blades Replacement	KD64996	bal	18 235,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
CLIMAVER Staples	KD30298	bal	316,00	Balení obsahuje 5.000 ks svorek
CLIMAVER Spatulas	KD30821	bal	433,00	Balení obsahuje 18 stěrek
Crayon Tool CLIMAVER NETO	KD10061	bal	5 526,00	Balení obsahuje 10 držáků značících kříd
Crayon CLIMAVER NETO	KD10062	bal	304,00	Balení obsahuje 12 značících kříd

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1.2.2021.

Aktuální ceník naleznete vždy na www.xpj-trade.com



xpj
trade

XPJ TRADE s.r.o.
IČ: 09213643
DIČ: CZ09213643

Sídlo společnosti
Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5
e-mail: info@xpj-trade.com

Sklad – výdejní místo
UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.,
Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice
Otevírací doba – po-pá 07:30-16:00 hod.

NO CROSS – NO WAY