



CENÍK PRODUKTŮ 2022

verze 12/2022



OBSAH

OBLASTI POUŽITÍ PRODUKTŮ	CHLAZENÍ	TOPENÍ	SANITA	PRŮMYSL	ENERGETIKA	VZDUCHOTECHNIKA	AKUSTIKA	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA	STRANA
K-FLEX® ST	●	●		●			●		3–5
K-FLEX® ST-SK	●	●		●					6–7
K-FLEX® ST SHEETS	●	●		●		●			8
K-FLEX® ST DUCT / KRAFT						●			9
K-FLEX SOLAR HT		●		●					10–11
K-FLEX SOLAR HT SHEETS		●		●					12
K-FLEX® PE		●	●						13–15
TUBEX STANDARD		●	●						16–17
K-FLEX® FONIK				●			●		18–21
K-FLEX® FIRE								●	22–26
WALRAVEN CHLADOVÉ OBJÍMKY SE ZÁVĚSEM	●								27–30
K-FLEX® PŘÍSLUŠENSTVÍ									31
SIA		●	●	●	●				32
ISOVER HYGROWICK®	●	●	●						33–34
CLIMAVER® PANELY				●		●	●		35
CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ									36



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
6		06x006	06006005508	496	27,00	09x006	09006005508	352	31,30				
8		06x008	06008005508	432	28,90	09x008	09008005508	300	33,00				
10	10,2	06x010	06010005508	364	29,20	09x010	09010005508	266	35,40	13x010	13010005508	172	48,00
12		06x012	06012005508	316	31,10	09x012	09012005508	234	37,60	13x012	13012005508	162	51,90
14/15	13,5	06x015	06015005508	266	34,70	09x015	09015005508	192	43,90	13x015	13015005508	136	57,10
18	17,2	06x018	06018005508	220	38,60	09x018	09018005508	166	46,50	13x018	13018005508	118	61,30
22	21,3	06x022	06022005508	180	41,00	09x022	09022005508	136	47,50	13x022	13022005508	98	64,20
28	26,9	06x028	06028005508	130	53,00	09x028	09028005508	98	66,70	13x028	13028005508	78	76,40
30	30					09x030	09030005508	92	70,40	13x030	13030005508	72	88,80
35	33,7	06x035	06035005508	100	60,10	09x035	09035005508	76	72,50	13x035	13035005508	58	94,00
42	42,4	06x042	06042005508	90	70,00	09x042	09042005508	60	85,10	13x042	13042005508	48	109,00
	48,3					09x048	09048005508	50	96,50	13x048	13048005508	40	121,00
54	54					09x054	09054005508	46	109,00	13x054	13054005508	34	146,00
						09x057	09057005508	46	117,00				
	60,3					09x060	09060005508	46	124,00	13x060	13060005508	32	168,00
64	63,5					09x064	09064005508	46	132,00	13x064	13064005508	30	178,00
70	70					09x070	09070005508	40	154,00	13x070	13070005508	26	201,00
76,1	76,1					09x076	09076005508	40	166,00	13x076	13076005508	26	207,00
80						09x080	09080005508	36	185,00	13x080	13080005508	24	235,00
88,9	88,9					09x089	09089005508	36	205,00	13x089	13089005508	24	250,00
	101,6/104,3					09x102	09010205508	22	284,00	13x102	13102005508	16	347,00
108	108									13x108	13108005508	16	371,00
114	114,3					09x114	09011405508	22	341,00	13x114	13114005508	16	440,00
	125									13x125	13125005508	12	525,00
133	133									13x133	13133005508	12	548,00
						09x140	09014005508	16	452,00	13x140	13140005508	12	555,00
159	160					09x160	09016005508	16	546,00	13x160	13160005508	12	665,00
	168									13x170	13170005508	12	797,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 19 mm				tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm				
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton
10	10,2	19x010	19010005508	98	89,60									
12		19x012	19012005508	88	93,30									
14/15	13,5	19x015	19015005508	78	112,00									
18	17,2	19x018	19018005508	72	120,00	25x018	25018005508	50	166,00	32x018	32018005508	32	250,00	
22	21,3	19x022	19022005508	64	135,00	25x022	25022005508	42	187,00	32x022	32022005508	32	279,00	
28	26,9	19x028	19028005508	48	156,00	25x028	25028005508	40	213,00	32x028	32028005508	24	313,00	
30	30	19x030	19030005508	42	175,00									
35	33,7	19x035	19035005508	36	192,00	25x035	25035005508	24	257,00	32x035	32035005508	22	352,00	
42	42,4	19x042	19042005508	32	231,00	25x042	25042005508	22	318,00	32x042	32042005508	16	421,00	
	48,3	19x048	19048005508	24	262,00	25x048	25048005508	18	360,00	32x048	32048005508	14	468,00	
54	54	19x054	19054005508	24	282,00	25x054	25054005508	16	395,00	32x054	32054005508	12	538,00	
	60,3	19x060	19060005508	22	319,00	25x060	25060005508	12	451,00	32x060	32060005508	10	585,00	
64	63,5	19x064	19064005508	18	347,00	25x064	25064005508	12	480,00	32x064	32064005508	10	616,00	
70	70	19x070	19070005508	18	401,00	25x070	25070005508	12	560,00	32x070	32070005508	8	683,00	
76,1	76,1	19x076	19076005508	18	405,00	25x076	25076005508	10	569,00	32x076	32076005508	8	710,00	
80		19x080	19080005508	14	447,00					32x080	32080005508	8	750,00	
88,9	88,9	19x089	19089005508	14	451,00	25x089	25089005508	8	635,00	32x089	32089005508	8	786,00	
	101,6/104,3	19x102	19102005508	14	528,00					32x102	32102005508	6	1009,00	
108	108	19x108	19108005508	12	604,00	25x108	25108005508	6	863,00					
114	114,3	19x114	19114005508	12	639,00	25x114	25114005508	6	912,00	32x114	32114005508	6	1123,00	
	125	19x125	19125005508	10	753,00									
133	133	19x133	19133005508	8	770,00									
		19x140	19140005508	8	838,00	25x140	25140005508	4	1177,00	32x140	32140005508	4	1466,00	
159	160	19x160	19160005508	8	916,00	25x160	25160005508	4	1381,00	32x160	32160005508	4	1621,00	
	168	19x170	19170005508	6	1034,00	25x170	25170005508	4	1659,00	32x170	32170005508	4	1983,00	

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10.2022.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 40 mm				tloušťka izolace 50 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		18	17,2	40x018	40018005508	22	651,00				
		22	21,3	40x022	40022005508	22	690,00	50x022	50022005508	12	1 153,00
		28	26,9	40x028	40028005508	16	726,00	50x028	50028005508	10	1 210,00
		35	33,7	40x035	40035005508	16	760,00	50x035	50035005508	8	1 315,00
		42	42,4	40x042	40042005508	16	792,00	50x042	50042005508	8	1 366,00
			48,3	40x048	40048005508	12	841,00	50x048	50048005508	8	1 410,00
		54	54	40x054	40054005508	10	887,00	50x054	50054005508	8	1 436,00
				40x057	40057005508	10	978,00				
			60,3	40x060	40060005508	10	1 036,00	50x060	50060005508	8	1 824,00
		64	63,5	40x064	40064005508	10	1 216,00	50x064	50064005508	6	1 949,00
		70	70					50x070	50070005508	6	2 048,00
		76,1	76,1	40x076	40076005508	10	1 310,00	50x076	50076005508	6	2 122,00
		88,9	88,9	40x089	40089005508	10	1 333,00	50x089	50089005508	6	2 764,00
			101,6/104,3					50x102	50102005508	4	2 831,00
		108	108	40x108	40108005508	6	1 442,00	50x108	50108005508	4	2 861,00
		114	114,3	40x114	40114005508	6	1 480,00	50x114	50114005508	4	2 909,00
				40x140	40140005508	6	1 941,00	50x140	50140005508	2	3 242,00
		159	160	40x160	40160005508	4	2 357,00				
			168	40x170	40170005508	4	2 496,00	50x170	50170005508	2	3 602,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® STISK

K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 19 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		12		09x012	09012215603	234	82,00	13x012	13012215603	162	109,00	19x012	19012215603	88	203,00
		15	13,5	09x015	09015215603	192	83,90	13x015	13015215603	136	112,00	19x015	19015215603	78	209,00
		18	17,2	09x018	09018215603	166	89,50	13x018	13018215603	118	119,00	19x018	19018215603	72	221,00
		22	21,3	09x022	09022215603	136	92,10	13x022	13022215603	98	122,00	19x022	19022215603	64	246,00
		28	26,9	09x028	09028215603	98	107,00	13x028	13028215603	78	143,00	19x028	19028215603	48	278,00
		35	33,7	09x035	09035215603	76	118,00	13x035	13035215603	58	170,00	19x035	19035215603	36	336,00
		42	42,4	09x042	09042215603	60	125,00	13x042	13042215603	48	192,00	19x042	19042215603	32	395,00
			48,3	09x048	09048215603	50	169,00	13x048	13048215603	40	210,00	19x048	19048215603	24	444,00
		54	54	09x054	09054215603	46	206,00	13x054	13054215603	34	259,00	19x054	19054215603	24	489,00
			60,3	09x060	09060215603	46	233,00	13x060	13060215603	32	296,00	19x060	19060215603	22	548,00
		64	63,5					13x064	13064215603	30	310,00	19x064	19064215603	18	586,00
		76,1	76,1	09x076	09076215603	40	265,00	13x076	13076215603	26	354,00	19x076	19076215603	18	682,00
		88,9	88,9	09x089	09089215603	36	288,00	13x089	13089215603	24	425,00	19x089	19089215603	14	753,00
		114	114,3					13x114	13114215603	16	725,00	19x114	19114215603	12	1 056,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.




K-FLEX® STISK

K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
18	17,2	25x018	25018215603	50	339,00	32x018	32018215603	32	485,00
22	21,3	25x022	25022215603	42	376,00	32x022	32022215603	32	540,00
28	26,9	25x028	25028215603	40	422,00	32x028	32028215603	24	600,00
35	33,7	25x035	25035215603	24	514,00	32x035	32035215603	22	666,00
42	42,4	25x042	25042215603	22	605,00	32x042	32042215603	16	784,00
	48,3	25x048	25048215603	18	676,00	32x048	32048215603	14	864,00
54	54	25x054	25054215603	16	759,00	32x054	32054215603	12	1 014,00
	60,3	25x060	25060215603	12	857,00	32x060	32060215603	10	1 091,00
64	63,5	25x064	25064215603	12	907,00	32x064	32064215603	10	1 148,00
76,1	76,1	25x076	25076215603	10	1 065,00	32x076	32076215603	8	1 310,00
88,9	88,9	25x089	25089215603	8	1 175,00	32x089	32089215603	8	1 449,00
114	114,3	25x114	25114215603	6	1 659,00	32x114	32114215603	6	2 040,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® ST SHEETS

Pásky K-FLEX® ST jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX ST SHEETS – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásky			Pásky samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
3	80003210107C	60	na vyžádání	80103210107C	60	na vyžádání
6	80006210107C	30	285,00	80106210107C	30	514,00
10	80010210107C	20	394,00	80110210107C	20	625,00
13	80013210107C	14	489,00	80113210107C	14	717,00
19	80019210107C	10	690,00	80119210107C	10	918,00
25	80025210107C	8	893,00	80125210107C	8	1 123,00
32	80032210107C	6	1 126,00	80132210107C	6	1 358,00
40*	80040210107C	4	1 450,00	80140210107C	4	na vyžádání
50*	80050210107C	4	1 727,00	80150210107C	4	na vyžádání

* Samolepicí pásky 40/50 mm: Lepidlo na pásu pouze pro polohování, doporučujeme použít další trvalé lepidlo.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



Pásky K-FLEX® ST ALU jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST SHEETS ALU – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásky ALU			Pásky ALU samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80606000108	30	803,00	80306000108	30	979,00
10	80610000108	20	913,00	80310000108	20	1 089,00
13	80613000108	14	1 005,00	80313000108	14	1 183,00
19	80619000108	10	1 209,00	80319000108	10	1 387,00
25	80625000108	8	1 412,00	80325000108	8	1 593,00
32	80632000108	6	1 645,00	80332000108	6	1 842,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® ST DUCT / KRAFT

K-FLEX® ST DUCT / KRAFT je speciálně vyroben pro izolaci ventilačních a klimatizačních rozvodů. Splňuje tak všechny nezbytné požadavky na složení a rozměry.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST DUCT PÁS			K-FLEX® DUCT KRAFT PÁS		
	Pásy samolepicí šíře 1,5 m			Pásy samolepicí šíře 1,5 m		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80106005316	45	300,00	80806215316KF	45	343,00
8	80108005316	37,5	436,00	80808215316KF	37,5	476,00
10	80110005316	30	493,00	80810215316KF	30	518,00
12	80112005316	22,5	563,00	80812215316KF	22,5	584,00
15	80115005316	18	656,00	80815215316KF	18	672,00
20	80120005316	15	882,00	80820215316KF	15	846,00
25				80825215316KF	12	1 095,00
30	80130005316	9	1 123,00	80830215316KF	9	1 261,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® SOLAR HT – Elastomerová izolace na bázi EPDM (Ethylen-Propylene Diene Monomer) s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C.

K-FLEX® SOLAR HT TUBES - IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 19 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		10	10,2	13x010	13010215526	140	112,00				
		12		13x012	13012215526	130	128,00	19x012	19012215526	80	234,00
		14/15	13,5	13x015	13015215526	112	134,00	19x015	19015215526	64	249,00
		18	17,2	13x018	13018215526	98	146,00	19x018	19018215526	58	256,00
		22	21,3	13x022	13022215526	84	159,00	19x022	19022215526	64	292,00
		28	26,9	13x028	13028215526	64	172,00	19x028	19028215526	48	350,00
		35	33,7	13x035	13035215526	50	209,00	19x035	19035215526	36	405,00
		42	42,4	13x042	13042215526	40	235,00	19x042	19042215526	32	458,00
			48,3	13x048	13048215526	32	283,00	19x048	19048215526	24	560,00
		54	54	13x054	13054215526	32	340,00	19x054	19054215526	18	631,00
			60,3	13x060	13060215526	28	372,00	19x060	19060215526	16	705,00
		76,1	76,1	13x076	13076215526	24	497,00	19x076	19076215526	18	870,00
		88,9	88,9	13x089	13089215526	18	560,00	19x089	19089215526	16	962,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® SOLAR HT – Elastomerová izolace na bázi EPDM (Ethylen-Propylene Diene Monomer) s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C.


K-FLEX® SOLAR HT TUBES - IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		18	17,2	25x018	25018215526	42	388,00	32x018	32018215526	32	508,00
		22	21,3	25x022	25022215526	36	422,00	32x022	32022215526	32	550,00
		28	26,9	25x028	25028215526	32	483,00	32x028	32028215526	24	633,00
		35	33,7	25x035	25035215526	24	546,00	32x035	32035215526	22	713,00
		42	42,4	25x042	25042215526	24	597,00	32x042	32042215526	16	788,00
			48,3	25x048	25048215526	20	692,00	32x048	32048215526	14	909,00
		54	54	25x054	25054215526	18	709,00	32x054	32054215526	12	1 009,00
			60,3	25x060	25060215526	18	845,00	32x060	32060215526	10	1 116,00
		76,1	76,1	25x076	25076215526	12	1 013,00	32x076	32076215526	8	1 322,00
		88,9	88,9	25x089	25089215526	12	1 097,00	32x089	32089215526	8	1 442,00
		108	108					32x108	32108215526	8	1 754,00
		114	114,3					32x114	32114215526	6	1 849,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® SOLAR HT SHEETS

K-FLEX® SOLAR HT pás – elastomerová izolace na bázi EPDM s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C. a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX ST SHEETS – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m		
	Pásy		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
10	80010210126C	20	1 028,00
13	80013210126C	14	1 407,00
19	80019210126C	10	1 911,00
25	80025210126C	8	2 171,00
32	80032210126C	6	2 543,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		15	13,5	06x015	060152155PE0N0	440	10,70	09x015	090152155PE0N0	356	20,10
		18	17,2	06x018	060182155PE0N0	400	12,80	09x018	090182155PE0N0	284	22,60
		22	21,3	06x022	060222155PE0N0	320	14,10	09x022	090222155PE0N0	240	26,30
				06x025	060252155PE0N0	240	22,50	09x025	090252155PE0N0	200	27,50
		28	26,9	06x028	060282155PE0N0	240	24,20	09x028	090282155PE0N0	168	27,90
		35	33,7	06x035	060352155PE0N0	160	30,70	09x035	090352155PE0N0	136	32,40
		42	42,4	06x042	060422155PE0N0	140	34,60	09x042	090422155PE0N0	110	36,20
								09x045	090452155PE0N0	94	47,00
			48,3					09x048	090482155PE0N0	74	42,80
		54	54					09x054	090542155PE0N0	70	58,50
								09x057	090572155PE0N0	70	60,90
			60,3					09x060	090602155PE0N0	66	63,40
		64	63,5					09x064	090642155PE0N0	60	70,70
								09x070	090702155PE0N0	50	78,60
		76,1	76,1					09x076	090762155PE0N0	48	89,20
		88,9	88,9					09x089	090892155PE0N0	40	101,00
		108	108					09x108	091082155PE0N0	26	170,00
		114	114,3					09x114	091142155PE0N0	26	183,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 20 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
	13,5	13x015	130152155PE0N0	240	30,40	20x015	200152155PE0N0	110	59,50
	17,2	13x018	130182155PE0N0	200	34,40	20x018	200182155PE0N0	130	63,30
22	21,3	13x022	130222155PE0N0	168	37,60	20x022	200222155PE0N0	108	71,50
		13x025	130252155PE0N0	140	47,00				
28	26,9	13x028	130282155PE0N0	132	43,60	20x028	200282155PE0N0	88	83,80
35	33,7	13x035	130352155PE0N0	108	56,40	20x035	200352155PE0N0	70	94,00
42	42,4	13x042	130422155PE0N0	80	68,60	20x042	200422155PE0N0	60	107,00
		13x045	130452155PE0N0	72	74,80				
	48,3	13x048	130482155PE0N0	70	76,20	20x048	200482155PE0N0	48	148,00
54	54	13x054	130542155PE0N0	66	85,10	20x054	200542155PE0N0	48	153,00
		13x057	130572155PE0N0	60	87,90	20x057	200572155PE0N0	44	157,00
	60,3	13x060	130602155PE0N0	48	90,30	20x060	200602155PE0N0	40	160,00
64		13x064	130642155PE0N0	48	98,40	20x064	200642155PE0N0	38	172,00
		13x070	130702155PE0N0	40	106,00	20x070	200702155PE0N0	30	180,00
76,1	76,1	13x076	130762155PE0N0	40	114,00	20x076	200762155PE0N0	26	187,00
88,9	88,9	13x089	130892155PE0N0	30	138,00	20x089	200892155PE0N0	24	283,00
108	108	13x108	131082155PE0N0	22	189,00	20x108	201082155PE0N0	14	378,00
114	114,3	13x114	131142155PE0N0	22	206,00	20x114	201142155PE0N0	14	452,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 30 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
				25X015	250152155PE0N0	74	88,20				
				25X018	250182155PE0N0	74	92,30	30X018	300182155PE0N0	70	126,00
22	21,3			25X022	250222155PE0N0	72	105,00	30X022	300222155PE0N0	60	134,00
28	26,9			25X028	250282155PE0N0	66	113,00	30X028	300282155PE0N0	54	140,00
35	33,7			25X035	250352155PE0N0	54	129,00	30X035	300352155PE0N0	48	160,00
42	42,4			25X042	250422155PE0N0	46	155,00	30X042	300422155PE0N0	40	183,00
	48,3			25X048	250482155PE0N0	42	178,00	30X048	300482155PE0N0	32	227,00
54	54			25X054	250542155PE0N0	38	191,00	30X054	300542155PE0N0	28	241,00
								30X057	300572155PE0N0	28	279,00
	60,3			25X060	250602155PE0N0	34	201,00	30X060	300602155PE0N0	24	300,00
64	63,5			25X064	250642155PE0N0	32	219,00	30X064	300642155PE0N0	24	370,00
76,1	76,1			25X076	250762155PE0N0	26	382,00	30X076	300762155PE0N0	22	397,00
88,9	88,9			25X089	250892155PE0N0	20	517,00	30X089	300892155PE0N0	18	541,00
108	108			25X108	251082155PE0N0	14	598,00	30X108	301082155PE0N0	14	625,00
114	114,3			25X114	251142155PE0N0	12	667,00	30X114	301142155PE0N0	12	746,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



TUBEX STANDARD

TUBEX® je tepelná a zvuková polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubních systémů, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci na rozvodech studené vody a chladírenských zařízeních, tlumí zvuky.

SPUR TUBEX STANDARD - IZOLAČNÍ HADICE - délka 2 metry

tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 10 mm				tloušťka izolace 15 mm			
Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
06x012	511450001	650	6,20	10x012	511450011	400	12,10	15x012	511450030	270	19,30
06x015	511450002	600	7,30	10x015	511450012	340	13,60	15x015	511450031	220	22,50
06x018	511450003	520	8,30	10x018	511450013	320	15,40	15x018	511450032	210	27,00
06x020	511450069	400	8,70	10x020	511450073	290	18,20				
06x022	511450004	400	9,10	10x022	511450014	270	18,30	15x022	511450033	170	28,60
06x025	511450070	320	10,80	10x025	511450074	230	19,60				
06x028	511450005	280	12,10	10x028	511450015	190	19,70	15x028	511450034	140	32,30
06x032	511450071	240	14,40	10x032	511450075	160	20,00				
06x035	511450006	210	14,70	10x035	511450016	150	20,10	15x035	511450035	108	40,60
06x042	511450072	160	17,70	10x042	511450017	120	24,10	15x042	511450036	80	49,70
				10x048	511450018	80	26,60	15x048	511450037	74	54,30
				10x052	511450019	80	36,90	15x052	511450038	70	61,40
				10x054	511450020	80	40,20	15x054	511450039	70	63,50
				10x060	511450021	72	42,10	15x060	511450040	54	65,20
				10x065	511450022	66	45,60	15x065	511450041	54	71,30
				10x070	511450023	56	49,20	15x070	511450042	48	77,20
				10x076	511450024	50	51,40	15x076	511450043	38	81,80
								15x089	511450044	32	95,40
								15x092	511450045	28	98,10
								15x101	511450027	24	113,10
								15x108	511450028	24	128,00
								15x114	511450029	20	133,80

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 20. 6. 2022.



TUBEX STANDARD

TUBEX® je tepelná a zvuková polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubních systémů, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci na rozvodech studené vody a chladírenských zařízeních, tlumí zvuky.

SPUR TUBEX STANDARD - IZOLAČNÍ HADICE - délka 2 metry

tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 30 mm			
Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
20x015	511450050	170	39,80								
20x018	511450051	140	44,90								
20x022	511450052	120	49,70	25x022	511450078	80	80,20	30x022	511450139	64	104,20
20x028	511450053	100	57,00	25x028	511450079	74	90,90	30x028	511450140	60	118,00
20x035	511450054	80	65,50	25x035	511450080	66	107,50	30x035	511450141	48	139,70
20x042	511450055	70	74,20	25x042	511450081	56	114,40	30x042	511450142	40	148,60
20x048	511450056	66	83,30	25x048	511450084	48	136,20	30x048	511450144	38	177,00
20x052	511450057	56	87,10	25x052	511450091	42	145,20	30x052	511450147	36	188,90
20x054	511450058	56	93,50	25x054	511450092	40	157,40	30x054	511450148	36	204,60
20x060	511450059	48	98,30	25x060	511450088	32	165,00	30x060	511450146	28	214,60
20x065	511450060	40	102,80	25x065	511450087	32	181,60	30x065	511450143	24	236,10
20x070	511450061	40	104,50								
20x076	511450062	32	110,10	25x076	511450083	24	311,80	30x076	511450132	24	405,40
20x089	511450063	24	128,00	25x089	511450085	20	411,70				
20x092	511450064	24	140,10								
20x101	511450046	22	169,50								
20x108	511450047	20	196,80								
20x114	511450048	18	227,00								
20x134	511450049	16	287,50								

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 20. 6. 2022.

K-FLEX® K-FONIK



K-FLEX® K-FONIK GK je elastomerový materiál s vysokou hustotou na částečně síťovaných polymerech s viskoelastickými vlastnostmi určených pro aplikace akustické izolace. Díky svým speciálním zvukově izolačním vlastnostem je vynikajícím produktem pro izolaci stěn a stropů v civilních aplikacích, izolaci potrubí v průmyslových aplikacích a snížení tlumení v aplikacích OEM.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 2 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0002K10R1	749,00
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0004K10R1	1 100,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0006K10R1	1 708,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0008K10R1	2 238,00
K-FONIK GK mass 10 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0010K10R1	2 797,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS WITH FINISHING – IZOLAČNÍ ROLE s ukončením 1000 mm

Název produktu	Formát role	GK + TNT		GK + ALU		GK + TNT + ALU	
		Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0004K10R	1 449,00	85GI0004K10R	1 555,00	85GJ0004K10R	1 797,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0006K10R	2 056,00	85GI0006K10R	2 164,00	85GJ0006K10R	2 405,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GH0008K10R	2 587,00	85GI0008K10R	2 694,00	85GJ0008K10R	2 936,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK GV je elastomerní materiál s vysokou hustotou na bázi částečně síťovaných polymerů a nehořlavých minerálních plniv. Díky viskoelastickým vlastnostem je ideální pro akustickou izolaci při stavbě lodí a vlakových souprav.

K-FLEX® K-FONIK GV – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GV mass 4 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0004K10R	1 688,00
K-FONIK GV mass 8 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0008K10R	3 396,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL je pružná elastická pěna s otevřenými buňkami určená pro absorpci zvuku. Díky svým viskoelastickým vlastnostem, otevřené struktuře buněk a dobrému odporu proudění vzduchu je vynikající pro akustickou izolaci v budovách, HVAC /R, potrubí a průmyslových aplikacích. Kombinuje vynikající akustické a izolační vlastnosti.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 6 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0000610P7	48	608,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 10 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001010P7	32	1 016,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 15 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001510P7	20	1 526,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 20 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002010P7	16	2 049,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 25 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002510P7	12	2 560,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 30 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0003010P7	10	3 187,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 40 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0004010P7	8	4 121,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 50 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0005010P7	6	5 163,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ BLOKY

Název produktu	Složení	Formát	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 350 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0035010P3	2	33 197,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 500 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0050010P2	2	48 135,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Dodávka na paletách.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK ST GK je hladký elastomerový zvukově izolační panel v různých tloušťkách spojený s elastomerovým listem o vysoké hustotě. Ideálně kombinuje vlastnosti K-FLEX® K-FONIK GK s vrstvou elastomerního K-FLEX® ST. Je ideální pro zvukovou izolaci stěn, stropů, akustických kabin, drenážních systémů, aplikací zvukové izolace OEM atd. Výrobek je bezolovnatý a proto nepředstavuje zdravotní riziko.

K-FLEX® K-FONIK ST GK – černý

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK ST GK 074	Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00510R	1 708,00
K-FONIK ST GK 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210R	1 874,00
K-FONIK ST GK 070	Black mass 4 kg/m ² , 16 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01810R	2 219,00
K-FONIK ST GK ST 074	3mm ST, Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00810R	2 276,00


K-FLEX® K-FONIK ST GK ALU – černý

K-FONIK ST GK ALU 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210RAR	2 490,00
-----------------------	---	-------------------	----------------	----------

K-FLEX® K-FONIK ECO GV – bílý

K-FONIK ECO GV 072	White mass 4 kg/m ² , 10 mm ECO	1000 mm × 2000 mm	85GV0E01210R	4 156,00
--------------------	--	-------------------	--------------	----------

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK B je reliéfní povrchová vrstva z polyuretanové pěny ideální pro absorpci zvuku. Tento materiál je speciálně navržen pro aplikace, kde je prioritou absorpce zvuku. Je vyroben z pružné polyuretanové pěny s otevřenými buňkami o hustotě 25/30 kg/m³.

K-FLEX® K-FONIK B je široce používán v tělocvičnách, konferenčních místnostech, stělnicích, nahrávacích studiích, rozhlasových /televizních studiích, pohyblivých akustických panelech, strojovnách atd.

K-FLEX® K-FONIK B – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky/role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK B 20 PU10+PU10	PU 10 + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0002010PBU	790,00
K-FONIK B 30 PU10+PU20	PU 10 + PU 20	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0003010PBU	1 025,00
K-FONIK B 40 PU10+PU25	PU 15 + PU 25	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0004010PBU	1 159,00
K-FONIK B 50 PU20+PU30	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0005010PBU	1 383,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK PE GK je zvukově izolační materiál s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů se zvukovou izolací. K-FLEX® K-FONIK PE GK je kompletní řada se specifickými funkcemi navrženými pro zvládnutí různých typů akustických požadavků.

K-FLEX® K-FONIK PE GK je ideální pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PE GK – IZOLAČNÍ ROLE

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PE 3	1000 mm × 2000 mm	85MF0000810R	1 872,00
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PU 12	1000 mm × 2000 mm	85MG0001710R	2 030,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK P – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK P50	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0005010PPD	1 763,00
K-FONIK P70	PU 20 + PU 50	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0007010PPD	2 203,00
K-FONIK P100	PU 30 + PU 70	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0010010PPD	3 232,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PU GK – IZOLAČNÍ DESKY IROLE

Název produktu	Složení	Formát	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PU GK *	PU 12 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA001410P	1 422,00
K-FONIK PU GK *	PU 20 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA002210P	1 700,00
K-FONIK PU GK *	PU 30 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA003210P	1 997,00
K-FONIK PU GK *	PU 40 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA004210P	2 291,00
K-FONIK PU GK *	PU 50 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA005210P	2 588,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 10 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0002210P	1 855,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 20 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0003210P	2 152,00
K-FONIK PU GK **	ST 3 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MH0K01710R	2 197,00
K-FONIK PU GK **	PU 6 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MI0002010R	2 102,00
K-FONIK PU GK **	PU 40 Embossed + mass 4 kg/m ² + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0005210PBU	3 177,00

* Pouze samolepicí verze.

** Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.

Cena samolepicího PU filmu za příplatek.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.




K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE COLLAR P, S, Z, E – Požárně ochranná manžeta

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE COLLAR-P – 55 mm	24	85CFPC00055	1 739,00
K-FIRE COLLAR-P – 82 mm	24	85CFPC00082	2 069,00
K-FIRE COLLAR-P – 110 mm	24	85CFPC00110	2 576,00
K-FIRE COLLAR-P – 125 mm	22	85CFPC00125	3 350,00
K-FIRE COLLAR-P – 140 mm	20	85CFPC00140	3 870,00
K-FIRE COLLAR-P – 160 mm	12	85CFPC00160	4 733,00
K-FIRE COLLAR-P – 200 mm	1	85CFPC00200	25 966,00
K-FIRE COLLAR-S – 32 mm	60	85CFSS00032	1 249,00
K-FIRE COLLAR-S – 38 mm	60	85CFSS00038	1 282,00
K-FIRE COLLAR-S – 42 mm	60	85CFSS00042	1 319,00
K-FIRE COLLAR-S – 46 mm	60	85CFSS00046	1 370,00
K-FIRE COLLAR-S – 48 mm	60	85CFSS00048	1 383,00
K-FIRE COLLAR-S – 50 mm	60	85CFSS00050	1 408,00
K-FIRE COLLAR-Z – 55 mm	30	85CFGS00055	1 164,00
K-FIRE COLLAR-Z – 65 mm	30	85CFGS00065	1 268,00
K-FIRE COLLAR-Z – 70 mm	30	85CFGS00070	1 319,00
K-FIRE COLLAR-Z – 82 mm	30	85CFGS00082	1 433,00
K-FIRE COLLAR-Z – 90 mm	30	85CFGS00090	1 511,00
K-FIRE COLLAR-Z – 110 mm	30	85CFGS00110	1 573,00
K-FIRE COLLAR-Z – 125 mm	30	85CFGS00125	2 220,00
K-FIRE COLLAR-Z – 140 mm	30	85CFGS00140	2 499,00
K-FIRE COLLAR-Z – 160 mm	30	85CFGS00160	3 222,00
K-FIRE COLLAR-E – 55 mm	50	85CFFR00055	1 116,00
K-FIRE COLLAR-E – 82 mm	50	85CFFR00082	1 236,00
K-FIRE COLLAR-E – 110 mm	50	85CFFR00110	1 408,00
K-FIRE COLLAR-E – 125 mm	50	85CFFR00125	2 093,00
K-FIRE COLLAR-E – 160 mm	50	85CFFR00160	2 753,00
K-FIRE COLLAR-E – 200 mm	75	85CFFR00200	9 462,00
K-FIRE COLLAR-E – 250 mm	75	85CFFR00250	14 905,00
K-FIRE COLLAR-E – 315 mm	75	85CFFR00315	19 447,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.






K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE WRAP – Protipožární páska

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE WRAP – 55 mm precutted strip	100	850VRFW0055	690,00
K-FIRE WRAP – 82 mm precutted strip	100	850VRFW0082	936,00
K-FIRE WRAP – 110 mm precutted strip	100	850VRFW0110	1 195,00
K-FIRE WRAP – 125 mm precutted strip	48	850VRFW0125	2 030,00
K-FIRE WRAP – 160 mm precutted strip	24	850VRFW0160	2 588,00
K-FIRE WRAP – 200 mm precutted strip	24	850VRFW0200	6 545,00
K-FIRE WRAP – 250 mm precutted strip	24	850VRFW0250	9 007,00
K-FIRE WRAP – 25 m × 50 mm roll	24	85NSFW25050	26 625,00
K-FIRE WRAP – 25 m × 75 mm roll	24	85NSFW25075	39 960,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® K-FIRE BOARD – Protipožární deska – objemová hmotnost 160 kg/m³

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Smooth	1	850VR020671	4 884,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Smooth	1	850VR020672	5 544,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Smooth	1	850VR020673	5 987,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Ribbed	1	850VR020674	2 702,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 2S Ribbed	1	850VR020675	3 197,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Ribbed	1	850VR020676	3 362,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Ribbed	1	850VR020677	3 855,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE – Protipožární tmely

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020201	303,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020202	319,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, white	12	850CL020203	504,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, grey	12	850CL020204	538,00
K-FIRE SEALANT ACRYLIC - 600 ml sausage, white	12	850CL020215	421,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, white	25	850CL020205	253,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020206	253,00
K-FIRE SEALANT ACRYLIC – 310 ml cartridge, white	12	850CL020213	621,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020208	887,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020209	887,00
K-FIRE HP SEALANTS – 310 ml cartridge, grey	12	850CL020212	661,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE MORTAR – Protipožární ochranná malta

Název produktu	Pytel	Kód	Cena Kč/pytel
K-FIRE MORTAR – 20 kg bag	1	850VR020653	3 695,00
K-FIRE MORTAR – 10 kg bag	1	850VR020654	2 519,00
K-FIRE EX MORTAR – 20 kg bag	1	850VR020658	2 689,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.





K-FLEX® K-FIRE COATING – Protipožární ochranný nátěr

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE COATING	1	850VR020680	6 483,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT – Protipožární ochranný tmel

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE FLEXI COAT – 10 kg	1	850VR020678	12 566,00
K-FIRE FLEXI COAT – 20 kg	1	850VR020679	26 174,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1.10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstvých] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I13000008	BISOFIX E13 [13.3 mm]	8.0	92,00	33035037	2S Objímka M8/10 1"	31–37 mm	20,00
I13000010	BISOFIX E13 [13.3 mm]	10.2	99,00	33035037	2S Objímka M8/10 1"	31–37 mm	20,00
I13000012	BISOFIX E13 [13.3 mm]	12.0	99,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I13000015	BISOFIX E13 [13.3 mm]	15.0	106,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I13000018	BISOFIX E13 [13.3 mm]	17.2–18.0	106,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I13000022	BISOFIX E13 [13.3 mm]	21.3–22.0	116,00	33035052	2S Objímka M8/10 6/4"	47–52 mm	24,00
I13000028	BISOFIX E13 [13.5 mm]	26.9–28.0	128,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I13000035	BISOFIX E13 [13.3 mm]	33.7–35.0	143,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I13000042	BISOFIX E13 [13.3 mm]	42.4	162,00	33035074	2S Objímka M8/10	68–74 mm	35,00
I13000048	BISOFIX E13 [13.3 mm]	48.3	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I13000054	BISOFIX E13 [13.3 mm]	54.0	192,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I13000057	BISOFIX E13 [13.3 mm]	57.0	201,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I13000060	BISOFIX E13 [13.9 mm]	60.3	214,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I13000064	BISOFIX E13 [18.0 mm]	64.0	260,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I13000070	BISOFIX E13 [16.3 mm]	70.0	270,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I13000076	BISOFIX E13 [16.3 mm]	76.1	290,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I13000089	BISOFIX E13 [17.9 mm]	88.9	329,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I13000102	BISOFIX E13 [16.3 mm]	101.6	368,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I13000108	BISOFIX E13 [16.3 mm]	108.0	398,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I13000114	BISOFIX E13 [18.9 mm]	114.3	422,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I13000133	BISOFIX E13 [16.3 mm]	133.0	883,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I13000140	BISOFIX E13 [18.2 mm]	139.7	982,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I13000160	BISOFIX E13 [16.3 mm]	159–160	1151,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I13000168	BISOFIX E13 [16.3 mm]	168.3	1241,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových (vícevrstvých) potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I190000012	BISOFIX E19 [19.3 mm]	12.0	118,00	33035052	2S Objímka M8/10 6/4"	47–52 mm	24,00
I190000015	BISOFIX E19 [19.5 mm]	15.0	128,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000018	BISOFIX E19 [19.3 mm]	17.2–18.0	133,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000022	BISOFIX E19 [19.3 mm]	21.3–22.0	143,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000028	BISOFIX E19 [19.3 mm]	26.9–28.0	155,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I190000035	BISOFIX E19 [19.9 mm]	33.7–35.0	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I190000042	BISOFIX E19 [19.3 mm]	42.4	192,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I190000048	BISOFIX E19 [19.9 mm]	48.3	211,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I190000054	BISOFIX E19 [23.0 mm]	54.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000057	BISOFIX E19 [23.0 mm]	57.0	259,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000060	BISOFIX E19 [19.9 mm]	60.3	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000064	BISOFIX E19 [25.3 mm]	64.0	312,00	33035118	2S Objímka M8/10 4"	113–118 mm	66,00
I190000070	BISOFIX E19 [27.3 mm]	70.0	356,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I190000076	BISOFIX E19 [25.3 mm]	76.1	366,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I190000089	BISOFIX E19 [25.3 mm]	88.9	390,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I190000102	BISOFIX E19 [25.3 mm]	101.6	454,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I190000108	BISOFIX E19 [25.3 mm]	108.0	483,00	33035162	2S Objímka M8/10	154–162 mm	93,00
I190000114	BISOFIX E19 [25.3 mm]	114.3	515,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I190000133	BISOFIX E19 [29.5 mm]	133.0	1 163,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I190000140	BISOFIX E19 [26.2 mm]	139.7	1 151,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I190000160	BISOFIX E19 [25.3 mm]	159–160	1 349,00	33035216	2S Objímka M8/10	206–216 mm	131,00
I190000168	BISOFIX E19 [25.3 mm]	168.3	1 446,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I190000219	BISOFIX E19 [25.3 mm]	219.1	2 121,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstevných] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I250000012	BISOFIX E25 [25.3 mm]	12.0	146,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I250000015	BISOFIX E25 [25.5 mm]	15.0	155,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I250000018	BISOFIX E25 [25.3 mm]	17.2–18.0	162,00	33035074	2S Objímka M8/10	68–74 mm	35,00
I250000022	BISOFIX E25 [26.7 mm]	21.3–22.0	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I250000028	BISOFIX E25 [25.3 mm]	26.9–28.0	187,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I250000035	BISOFIX E25 [26.5 mm]	33.7–35.0	213,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I250000042	BISOFIX E25 [28.8 mm]	42.4	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I250000048	BISOFIX E25 [25.9 mm]	48.3	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I250000054	BISOFIX E25 [25.3 mm]	54.0	268,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000057	BISOFIX E25 [25.3 mm]	57.0	277,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000060	BISOFIX E25 [25.3 mm]	60.3	290,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000064	BISOFIX E25 [32.3 mm]	64.0	367,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I250000070	BISOFIX E25 [32.3 mm]	70.0	397,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I250000076	BISOFIX E25 [32.3 mm]	76.1	534,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I250000089	BISOFIX E25 [32.3 mm]	88.9	611,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I250000102	BISOFIX E25 [32.3 mm]	101.6	520,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I250000108	BISOFIX E25 [34.0 mm]	108.0	575,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I250000114	BISOFIX E25 [32.3 mm]	114.3	589,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I250000133	BISOFIX E25 [32.3 mm]	133.0	1 211,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I250000140	BISOFIX E25 [32.7 mm]	139.7	1 287,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I250000160	BISOFIX E25 [32.3 mm]	159–160	1 516,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I250000168	BISOFIX E25 [32.3 mm]	168.3	1 620,00				
I250000219	BISOFIX E25 [32.3 mm]	219.1	2 327,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstvých] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I320000012	BISOFIX E32 [32.3 mm]	12.0	182,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I320000015	BISOFIX E32 [32.5 mm]	15.0	192,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I320000018	BISOFIX E32 [32.3 mm]	17.2–18.0	197,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I320000022	BISOFIX E32 [33.0 mm]	21.3–22.0	214,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I320000028	BISOFIX E32 [36.0 mm]	26.9–28.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I320000035	BISOFIX E32 [32.5 mm]	33.7–35.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I320000042	BISOFIX E32 [32.8 mm]	42.4	280,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I320000048	BISOFIX E32 [32.3 mm]	48.3	300,00	33035118	2S Objímka M8/10 4"	113–118 mm	66,00
I320000054	BISOFIX E32 [35.3 mm]	54.0	344,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I320000060	BISOFIX E32 [32.3 mm]	60.3	346,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I320000064	BISOFIX E32 [44.0 mm]	64.0	481,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I320000070	BISOFIX E32 [41.0 mm]	70.0	503,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I320000076	BISOFIX E32 [40.3 mm]	76.1	576,00	33035162	2S Objímka M8/10	154–162 mm	93,00
I320000089	BISOFIX E32 [43.6 mm]	88.9	580,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I320000102	BISOFIX E32 [45.2 mm]	101.6	665,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I320000108	BISOFIX E32 [42.0 mm]	108.0	684,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I320000114	BISOFIX E32 [40.3 mm]	114.3	1 447,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I320000133	BISOFIX E32 [42.7 mm]	133.0	1 439,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I320000140	BISOFIX E32 [40.3 mm]	139.7	1 716,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I320000160	BISOFIX E32 [40.5 mm]	159–160	1 724,00				
I320000168	BISOFIX E32 [40.3 mm]	168.3	1 828,00				
I320000219	BISOFIX E32 [48.0 mm]	219.1	2 546,00				
I320000273	BISOFIX E32 [40.3 mm]	273.1	3 161,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.




K-FLEX® ACCESSORIES



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – lepidla, čistič povrchů

Název produktu	Ukanystr	Balení	Kód	Cena Kč/balení
GLUE K 414	0,5	20 kanystrů	850CL020002	499,00
GLUE K 414	0,8	20 kanystrů	850CL020003	722,00
GLUE K 414	2,6	6 kanystrů	850CL020004	2 152,00
GLUE K 420	0,25 + štětec	24 kanystrů	850CL020039	735,00
GLUE K 420	1	20 kanystrů	850CLK4201000	1 142,00
GLUE K 420	2,6	6 kanystrů	850CL020038	2 158,00
K-FLEX® THINNER – čistič povrchů	1	12 plechovek	850VR020001	582,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – pásy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/m ²
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 50	12 ks	850NS020050	545,00
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 75	8 ks	850NS020237	867,00
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 100	6 ks	850NS020068	1 757,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – pásy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/m ²
K-FLEX SOLAR HT TAPE	12 ks	850NS020202	1 927,00

Pouze na objednání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



SIA

Produkty SIA se používají v aplikacích s požadavky na ochranu obsluhy proti popálení, ke snížení tepelných ztrát, rychlou montáž i demontáž. Typickými příklady pro použití snímatelných izolací jsou uzavírací ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, filtry, zpětné klapky a ventily a další armatury. Využití SIA je v průmyslových, technologických a výrobních provozech, v kotelnách, výměňkových stanicích atd.

SIA H – max. teplota média do 150 °C, tl. izolace 40 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA H - UV	Uzavírací ventil	968,00	1031,00	1073,00	1196,00	1253,00	1356,00	1524,00	1610,00	1851,00	2116,00	2456,00	3154,00
SIA H - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	1309,00	1370,00	1437,00	1587,00	1656,00	1782,00	1987,00	2092,00	2387,00	2709,00	3124,00	3976,00
SIA H - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	814,00	836,00	863,00	937,00	958,00	1026,00	1072,00	1124,00	1227,00	1328,00	1410,00	1647,00
SIA H - PS	Přírubový spoj	738,00	765,00	786,00	885,00	903,00	940,00	987,00	1017,00	1112,00	1197,00	1294,00	1501,00
SIA H - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	867,00	896,00	933,00	1009,00	1030,00	1108,00	1174,00	1213,00	1339,00	1448,00	1544,00	1833,00
SIA H - ZV	Zpětný ventil	1087,00	1160,00	1206,00	1339,00	1401,00	1517,00	1708,00	1801,00	2061,00	2348,00	2720,00	3464,00
SIA H - F	Filtr přírubový	1169,00	1299,00	1344,00	1513,00	1635,00	1800,00	2074,00	2220,00	2565,00	2914,00	3540,00	4841,00

SIA P – max. teplota média do 250 °C, tl. izolace 60 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA P - UV	Uzavírací ventil	1156,00	1216,00	1280,00	1421,00	1487,00	1609,00	1807,00	1907,00	2184,00	2490,00	2882,00	3681,00
SIA P - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	1536,00	1610,00	1688,00	1860,00	1941,00	2089,00	2330,00	2451,00	2790,00	3163,00	3641,00	4614,00
SIA P - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	960,00	985,00	1017,00	1099,00	1123,00	1204,00	1257,00	1318,00	1434,00	1551,00	1643,00	1911,00
SIA P - PS	Přírubový spoj	935,00	967,00	992,00	1067,00	1088,00	1133,00	1188,00	1224,00	1333,00	1435,00	1547,00	1786,00
SIA P - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	1024,00	1057,00	1100,00	1186,00	1210,00	1301,00	1376,00	1421,00	1564,00	1689,00	1797,00	2124,00
SIA P - ZV	Zpětný ventil	1284,00	1369,00	1422,00	1572,00	1645,00	1779,00	1999,00	2105,00	2401,00	2729,00	3152,00	3994,00
SIA P - F	Filtr přírubový	1285,00	1410,00	1460,00	1648,00	1784,00	1983,00	2267,00	2430,00	2809,00	3195,00	3883,00	5322,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 7. 2022.



ISOVER HygroWick®

ISOVER HygroWick® – navíjená potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu. Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu nebo studené vody a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.

ISOVER CLIMPIPE Selection HygroWick – IZOLAČNÍ POUZDRA – délka 1 200 mm

ocelové potrubí	hustota kg/m ³	tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 30 mm				tloušťka izolace 40 mm			
		Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton
		10	20x018	3587618203	36				na vyžádání				
	85	15				30x022	3587622303	24	na vyžádání				
	75	20				30x028	3587628303	21,6	na vyžádání				
	75	25				30x035	3587635303	19,2	na vyžádání				
	75	32				30x042	3587642303	15,6	na vyžádání				
	75	40				30x048	3587648303	14,4	na vyžádání				
	75	50				30x060	3587660303	10,8	na vyžádání				
	70	65				30x076	3587676303	14,4	na vyžádání				
	70	80				30x089	3587689303	9,6	na vyžádání				
	70	100								40x108	3587608403	4,8	na vyžádání
	70	125								40x133	3587633403	4,8	na vyžádání
	70	150								40x168	3587668403	3,6	na vyžádání
	65	200								40x219	3587619403	2,4	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.

ISOVER HygroWick®



Podélné spoje izolačních pouzder ISOVER HygroWick® se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.


Pro přelepení příčných spojů se používá standardní hliníková páska bez perforace.

ISOVER Hygrowick ALU Tape 50000 mm

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
AL-TEJP ARMERAD 100 MM	ISOVER Hygrowick ALU Tape 50000 mm	100	50	1	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.



Kolena, příruby, ventily a další armatury se omotávají kapilárně vodivou tkaninou, aby byla vytvořena průběžná kapilární cesta s přilehlou tkaninou izolačního pouzdra.

ISOVER Hygrowick Fabric

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
HYGROWICK-VEKE L=50000 BR=80 MM	ISOVER Hygrowick Fabric 80 mm 50000 mm	80	50	2	na vyžádání
HYGROWICK-VEKE L=50000 BR=1200 MM	ISOVER Hygrowick Fabric 1200 mm	1200	50	1	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.



CLIMAVER®

CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upraveného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace. Systém CLIMAVER® byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustický útlum, tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti.

CLIMAVER® PANELY

Název produktu	Kód	Formát	Ks v balení	m ² v balení	Balení na paletě	m ² na paletě	Cena Kč/m ²
Climaver PLUS R	KD52296	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	12	299,88	568,00
Climaver NETO	KD24424	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	12	299,88	613,00
Climaver A2 PLUS	KD65229	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	6	21,42	14	299,88	723,00
Climaver A2 – NETO	KD20300	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	6	21,42	14	299,88	740,00
Climaver APTA	KD57316	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	5	18,15	11	199,65	759,00
Climaver A1 APTA	KD69377	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	5	18,15	11	199,65	919,00
Climaver A2 APTA	KD65228	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	5	18,15	11	199,65	841,00
Climaver A2 DECO – NEGRO [BLACK]	KD65237	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	929,00
Climaver A2 DECO – GRIS [Grey]	na vyžádání	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	929,00
Climaver A2 DECO – COLORS [**]	na vyžádání	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	957,00
Climaver STAR [*]	KD70757	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	1	3,63	18	65,34	1737,00


Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 5. 2022.

CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	Kód	Jednotka	Cena Kč/jednotka	Poznámky k položkám produktů
UNIVERSAL CLIMAVER TOOLS (NEW)	KD10370	kufr	22 071,00	Kufr obsahuje - 4 nástroje [3 Climaver MM s redukcí pro panely CLIMAVER tl. 25 mm a 40 mm + 1 univerzální MTR]
CLIMAVER Tools	KD25706	kufr	15 709,00	Kufr obsahuje - 5 nástrojů [3 Climaver MM pro panely CLIMAVER tl. 25 mm + 2 MTR]
CLIMAVER MM Tools	KD14212	kufr	13 188,00	Kufr obsahuje - 3 nástroje (support + blades)
CLIMAVER APTA Tools	KD57756	kufr	15 709,00	Kufr pro panely Climaver tl. 40 mm
CLIMAVER Knives	KD35177	ks	468,00	Balení obsahuje 15 ks nožů
UNIVERSAL CLIMAVER ANGLE GUIDE (NEW)	KD10371	ks	17 856,00	Balení obsahuje 1 ks úhelníku
CLIMAVER Stapler	KD30297	ks	4 054,00	Balení obsahuje 1 ks sešíváčky
CLIMAVER Tape [50 m x 63 mm x 50 μ]	KD16373	ks	689,00	Balení obsahuje 12 ks CLIMAVER pásek
CLIMAVER NETO Tape [50m x 63mm x 50 μ]	KD24988	ks	833,00	Balení obsahuje 12 ks NETO pásek
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Black/Grey	na vyžádání	ks	2 022,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Colors	na vyžádání	ks	2 022,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER STAR Tape [50 m x 75mm]	KD69617	ks	3 372,00	Balení obsahuje 10 ks hliníkových pásek STAR
NEW CLIMAVER Glue [750 gr]	KD10759	ks	303,00	Balení obsahuje 6 ks lepidel
CLIMAVER STAR Glue [310 ml]	KD69917	ks	432,00	Balení obsahuje 12 ks lepidla
PERFIVER L	KD17200	bm	71,00	Hliníkový profil, 1 balení obsahuje 80 ks [1,155 m/ks]
PERFIVER H	KD14302	bm	169,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 25 mm, 1 balení obsahuje 20 ks [2,0 m/ks]
PERFIVER H 40	KD10246	bm	229,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 40 mm, 1 balení obsahuje 20 ks, 2,0 m/ks
Case CLIMAVER Blades Replacement	KD10044	bal	19 367,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
Case CLIMAVER APTA 40 Blades Replacement	KD64996	bal	23 487,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
CLIMAVER Staples	KD30298	bal	407,00	Balení obsahuje 5.000 ks svorek
CLIMAVER Spatulas	KD30821	bal	558,00	Balení obsahuje 18 stěrek
Crayon Tool CLIMAVER NETO	KD10061	bal	7 117,00	Balení obsahuje 10 držáků značících kříd
Crayon CLIMAVER NETO	KD10062	bal	391,00	Balení obsahuje 12 značících kříd

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 5. 2022.

Aktuální ceník naleznete vždy na www.xpj-trade.com



NO CROSS – NO WAY

xpj
trade

XPJ TRADE s.r.o.
IČ: 09213643
DIČ: CZ09213643

Sídlo společnosti
Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5
e-mail: info@xpj-trade.com

Sklad – výdejní místo
UPS SCS (Czech Republic) s.r.o.,
Ke Kopanině 559, 252 67 Tuchoměřice
Otevírací doba – po-pá 07:30-16:00 hod.