




CENÍK PRODUKTŮ 2026

verze 02|2026



POUŽITÍ PRODUKTŮ



OBSAH

OBLASTI POUŽITÍ PRODUKTŮ		CHLAZENÍ	TOPENÍ	SANITA	PRŮMYSL	ENERGETIKA	VZDUCHO- TECHNIKA	AKUSTIKA	PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA	SOLÁRNÍ SYSTÉMY	STRANA
I J	K-FLEX® ST	•	•		•			•			4-6
I J	K-FLEX® ST-SK	•	•		•						7-8
L N	K-FLEX® ST SHEETS	•	•		•		•				9
E P	K-FLEX® ST DUCT / KRAFT						•				10
	K-FLEX SOLAR HT		•		•					•	11-12
	K-FLEX SOLAR HT SHEETS		•		•					•	13
B F	K-FLEX® PE		•	•							14-16
B F	TUBEX STANDARD		•	•							17-18
	K-FLEX® FONIK				•			•			19-22
	K-FLEX® FIRE								•		23-26
	WALRAVEN CHLADOVÉ OBJÍMKY SE ZÁVĚSEM	•									27-30
	K-FLEX® PŘÍSLUŠENSTVÍ TEMATI										31 32
A E H P	KNAUF INSULATION		•		•	•	•	•	•		33-49
	ISOVER – PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉM						•		•		50-52
	ISOVER HYGROWICK®	•	•	•							53-54
	PŘÍSLUŠENSTVÍ MINERÁLNÍ VATA										55-56
M O	SIA		•	•	•	•					57
G	CLIMAVER® PANELY				•		•	•			59
	CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ										60
C D	WALRAVEN kotvící systém pro CLIMAVER						•				61
	VYÚSTKY						•				62
	SPIRO						•				63
	DOPLŇKY VZT						•				64
	FLEXI HADICE						•				65-66



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.



K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
6		06x006	06006005508	496	30,00	09x006	09006005508	352	34,70				
8		06x008	06008005508	432	32,00	09x008	09008005508	300	36,60				
10	10,2	06x010	06010005508	364	32,40	09x010	09010005508	266	39,20	13x010	13010005508	172	53,20
12		06x012	06012005508	316	34,50	09x012	09012005508	234	41,70	13x012	13012005508	162	57,50
14/15	13,5	06x015	06015005508	266	38,40	09x015	09015005508	192	48,60	13x015	13015005508	136	63,30
18	17,2	06x018	06018005508	220	40,50	09x018	09018005508	166	51,50	13x018	13018005508	118	67,90
22	21,3	06x022	06022005508	180	45,50	09x022	09022005508	136	52,60	13x022	13022005508	98	71,10
28	26,9	06x028	06028005508	130	58,80	09x028	09028005508	98	73,90	13x028	13028005508	78	84,60
30	30					09x030	09030005508	92	78,00	13x030	13030005508	72	98,30
35	33,7	06x035	06035005508	100	66,60	09x035	09035005508	76	80,30	13x035	13035005508	58	104,10
42	42,4	06x042	06042005508	90	77,50	09x042	09042005508	60	94,30	13x042	13042005508	48	120,00
	48,3					09x048	09048005508	50	106,90	13x048	13048005508	40	134,00
54	54					09x054	09054005508	46	120,00	13x054	13054005508	34	161,00
						09x057	09057005508	46	130,00				
	60,3					09x060	09060005508	46	137,00	13x060	13060005508	32	186,00
64	63,5					09x064	09064005508	46	147,00	13x064	13064005508	30	197,00
70	70					09x070	09070005508	40	171,00	13x070	13070005508	26	223,00
76,1	76,1					09x076	09076005508	40	184,00	13x076	13076005508	26	229,00
80						09x080	09080005508	36	205,00	13x080	13080005508	24	261,00
88,9	88,9					09x089	09089005508	36	227,00	13x089	13089005508	24	277,00
	101,6/104,3					09x102	09010205508	22	314,00	13x102	13102005508	16	384,00
108	108									13x108	13108005508	16	411,00
114	114,3					09x114	09011405508	22	378,00	13x114	13114005508	16	487,00
	125									13x125	13125005508	12	581,00
133	133									13x133	13133005508	12	607,00
						09x140	09014005508	16	501,00	13x140	13140005508	12	615,00
159	160					09x160	09016005508	16	605,00	13x160	13160005508	12	736,00
	168									13x170	13170005508	12	883,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.



K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 19 mm				tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm				
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton
10	10,2	19x010	19010005508	98	99,30									
12		19x012	19012005508	88	103,40									
14/15	13,5	19x015	19015005508	78	124,00									
18	17,2	19x018	19018005508	72	133,00	25x018	25018005508	50	184,00	32x018	32018005508	32	277,00	
22	21,3	19x022	19022005508	64	150,00	25x022	25022005508	42	207,00	32x022	32022005508	32	309,00	
28	26,9	19x028	19028005508	48	173,00	25x028	25028005508	40	236,00	32x028	32028005508	24	347,00	
30	30	19x030	19030005508	42	194,00									
35	33,7	19x035	19035005508	36	213,00	25x035	25035005508	24	295,00	32x035	32035005508	22	390,00	
42	42,4	19x042	19042005508	32	256,00	25x042	25042005508	22	352,00	32x042	32042005508	16	466,00	
	48,3	19x048	19048005508	24	290,00	25x048	25048005508	18	399,00	32x048	32048005508	14	518,00	
54	54	19x054	19054005508	24	312,00	25x054	25054005508	16	438,00	32x054	32054005508	12	596,00	
	60,3	19x060	19060005508	22	353,00	25x060	25060005508	12	500,00	32x060	32060005508	10	648,00	
64	63,5	19x064	19064005508	18	384,00	25x064	25064005508	12	532,00	32x064	32064005508	10	683,00	
70	70	19x070	19070005508	18	444,00	25x070	25070005508	12	620,00	32x070	32070005508	8	756,00	
76,1	76,1	19x076	19076005508	18	448,00	25x076	25076005508	10	630,00	32x076	32076005508	8	787,00	
80		19x080	19080005508	14	495,00					32x080	32080005508	8	831,00	
88,9	88,9	19x089	19089005508	14	500,00	25x089	25089005508	8	704,00	32x089	32089005508	8	870,00	
	101,6/104,3	19x102	19102005508	14	584,00					32x102	32102005508	6	1 117,00	
108	108	19x108	19108005508	12	669,00	25x108	25108005508	6	956,00					
114	114,3	19x114	19114005508	12	708,00	25x114	25114005508	6	1 011,00	32x114	32114005508	6	1 244,00	
	125	19x125	19125005508	10	835,00									
133	133	19x133	19133005508	8	853,00									
		19x140	19140005508	8	928,00	25x140	25140005508	4	1 304,00	32x140	32140005508	4	1 624,00	
159	160	19x160	19160005508	8	1 015,00	25x160	25160005508	4	1 530,00	32x160	32160005508	4	1 796,00	
	168	19x170	19170005508	6	1 146,00	25x170	25170005508	4	1 838,00	32x170	32170005508	4	2 197,00	

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ST

K-FLEX® ST – splňuje různé požadavky na izolační materiál pro obory průmyslového chlazení, klimatizace a vzduchotechniky, sanity a topení.

K-FLEX® ST TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 40 mm				tloušťka izolace 50 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		18	17,2	40x018	40018005508	22	722,00				
		22	21,3	40x022	40022005508	22	765,00	50x022	50022005508	12	1 278,00
		28	26,9	40x028	40028005508	16	804,00	50x028	50028005508	10	1 341,00
		35	33,7	40x035	40035005508	16	842,00	50x035	50035005508	8	1 457,00
		42	42,4	40x042	40042005508	16	878,00	50x042	50042005508	8	1 513,00
			48,3	40x048	40048005508	12	932,00	50x048	50048005508	8	1 562,00
		54	54	40x054	40054005508	10	982,00	50x054	50054005508	8	1 591,00
				40x057	40057005508	10	1 083,00				
			60,3	40x060	40060005508	10	1 148,00	50x060	50060005508	8	2 020,00
		64	63,5	40x064	40064005508	10	1 347,00	50x064	50064005508	6	2 159,00
		70	70					50x070	50070005508	6	2 268,00
		76,1	76,1	40x076	40076005508	10	1 452,00	50x076	50076005508	6	2 351,00
		88,9	88,9	40x089	40089005508	10	1 477,00	50x089	50089005508	6	3 062,00
			101,6/104,3					50x102	50102005508	4	3 137,00
		108	108	40x108	40108005508	6	1 597,00	50x108	50108005508	4	3 169,00
		114	114,3	40x114	40114005508	6	1 639,00	50x114	50114005508	4	3 222,00
				40x140	40140005508	6	2 150,00	50x140	50140005508	2	3 591,00
		159	160	40x160	40160005508	4	2 611,00				
			168	40x170	40170005508	4	2 765,00	50x170	50170005508	2	3 990,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® STISK



K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 9 mm				tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 19 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
12		09x012	09012215603	234	90,80	13x012	13012215603	162	120,00	19x012	19012215603	88	225,00
15	13,5	09x015	09015215603	192	92,90	13x015	13015215603	136	124,00	19x015	19015215603	78	231,00
18	17,2	09x018	09018215603	166	99,20	13x018	13018215603	118	132,00	19x018	19018215603	72	245,00
22	21,3	09x022	09022215603	136	102,00	13x022	13022215603	98	135,00	19x022	19022215603	64	272,00
28	26,9	09x028	09028215603	98	118,00	13x028	13028215603	78	158,00	19x028	19028215603	48	308,00
35	33,7	09x035	09035215603	76	131,00	13x035	13035215603	58	189,00	19x035	19035215603	36	372,00
42	42,4	09x042	09042215603	60	138,00	13x042	13042215603	48	213,00	19x042	19042215603	32	438,00
	48,3	09x048	09048215603	50	187,00	13x048	13048215603	40	233,00	19x048	19048215603	24	492,00
54	54	09x054	09054215603	46	228,00	13x054	13054215603	34	287,00	19x054	19054215603	24	541,00
	60,3	09x060	09060215603	46	258,00	13x060	13060215603	32	328,00	19x060	19060215603	22	607,00
64	63,5					13x064	13064215603	30	344,00	19x064	19064215603	18	649,00
76,1	76,1	09x076	09076215603	40	293,00	13x076	13076215603	26	392,00	19x076	19076215603	18	755,00
88,9	88,9	09x089	09089215603	36	319,00	13x089	13089215603	24	471,00	19x089	19089215603	14	835,00
114	114,3					13x114	13114215603	16	803,00	19x114	19114215603	12	1170,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8 2025.



K-FLEX® STISK



K-FLEX® STISK – izolační hadice s inovativní technologií INSUL-LOCK odvozený od standardní izolační hadice K-FLEX® ST.

K-FLEX® STISK TUBES – IZOLAČNÍ HADICE SAMOLEPICÍ – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
18	17,2	25x018	25018215603	50	376,00	32x018	32018215603	32	537,00
22	21,3	25x022	25022215603	42	417,00	32x022	32022215603	32	598,00
28	26,9	25x028	25028215603	40	467,00	32x028	32028215603	24	665,00
35	33,7	25x035	25035215603	24	570,00	32x035	32035215603	22	737,00
42	42,4	25x042	25042215603	22	670,00	32x042	32042215603	16	868,00
	48,3	25x048	25048215603	18	749,00	32x048	32048215603	14	957,00
54	54	25x054	25054215603	16	841,00	32x054	32054215603	12	1124,00
	60,3	25x060	25060215603	12	950,00	32x060	32060215603	10	1209,00
64	63,5	25x064	25064215603	12	1004,00	32x064	32064215603	10	1271,00
76,1	76,1	25x076	25076215603	10	1179,00	32x076	32076215603	8	1452,00
88,9	88,9	25x089	25089215603	8	1302,00	32x089	32089215603	8	1605,00
114	114,3	25x114	25114215603	6	1838,00	32x114	32114215603	6	2260,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.





K-FLEX® ST SHEETS



Pásy K-FLEX® ST jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX ST SHEETS – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásy			Pásy samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
3	80003210107C	60	na vyžádání	80103210107C	60	na vyžádání
6	80006210107C	30	317,00	80106210107C	30	570,00
10	80010210107C	20	437,00	80110210107C	20	694,00
13	80013210107C	14	543,00	80113210107C	14	795,00
19	80019210107C	10	765,00	80119210107C	10	1 018,00
25	80025210107C	8	990,00	80125210107C	8	1 245,00
32	80032210107C	6	1 249,00	80132210107C	6	1 505,00
40*	80040210107C	4	1 607,00	80140210107C	4	1 878,00
50*	80050210107C	4	1 914,00	80150210107C	4	2 223,00

* Samolepicí pásy 40/50 mm: Lepidlo na pásu pouze pro polohování, doporučujeme použít další trvalé lepidlo.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



Pásy K-FLEX® ST ALU jsou ideální pro plechové rozvody kanálů a velké průměry potrubí. Šíře 1000 mm minimalizuje rozdělení povrchu a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST SHEETS ALU – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m					
	Pásy ALU			Pásy ALU samolepicí		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80606000108	30	891,00	80306000108	30	1 085,00
10	80610000108	20	1 012,00	80310000108	20	1 207,00
13	80613000108	14	1 115,00	80313000108	14	1 312,00
19	80619000108	10	1 340,00	80319000108	10	1 538,00
25	80625000108	8	1 565,00	80325000108	8	1 766,00
32	80632000108	6	1 824,00	80332000108	6	2 042,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ST DUCT / KRAFT



K-FLEX® ST DUCT / KRAFT je speciálně vyroben pro izolaci ventilačních a klimatizačních rozvodů. Splňuje tak všechny nezbytné požadavky na složení a rozměry.

Tloušťka izolace	K-FLEX® ST DUCT PÁS			K-FLEX® DUCT KRAFT PÁS		
	Pásy samolepicí šíře 1,5 m			Pásy samolepicí šíře 1,5 m		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
6	80106005316	45	333,00	80806215316KF	45	381,00
8	80108005316	37,5	484,00	80808215316KF	37,5	528,00
10	80110005316	30	547,00	80810215316KF	30	574,00
12	80112005316	22,5	625,00	80812215316KF	22,5	648,00
15	80115005316	18	727,00	80815215316KF	18	745,00
20	80120005316	15	978,00	80820215316KF	15	938,00
25	80125005316	12	1 086,00	80825215316KF	12	1 214,00
30	80130005316	9	1 245,00	80830215316KF	9	1 398,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.





K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® SOLAR HT – Elastomerová izolace na bázi EPDM (Ethylen-Propylene Diene Monomer) s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C.

K-FLEX® SOLAR HT TUBES - IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 19 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		10	10,2	13x010	13010215526	140	124,00				
		12		13x012	13012215526	130	141,00	19x012	19012215526	80	260,00
		14/15	13,5	13x015	13015215526	112	149,00	19x015	19015215526	64	275,00
		18	17,2	13x018	13018215526	98	161,00	19x018	19018215526	58	284,00
		22	21,3	13x022	13022215526	84	176,00	19x022	19022215526	64	324,00
		28	26,9	13x028	13028215526	64	191,00	19x028	19028215526	48	388,00
		35	33,7	13x035	13035215526	50	231,00	19x035	19035215526	36	448,00
		42	42,4	13x042	13042215526	40	261,00	19x042	19042215526	32	507,00
			48,3	13x048	13048215526	32	313,00	19x048	19048215526	24	620,00
		54	54	13x054	13054215526	32	377,00	19x054	19054215526	18	699,00
			60,3	13x060	13060215526	28	413,00	19x060	19060215526	16	781,00
		76,1	76,1	13x076	13076215526	24	551,00	19x076	19076215526	18	964,00
		88,9	88,9	13x089	13089215526	18	620,00	19x089	19089215526	16	1 066,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® SOLAR HT

K-FLEX® SOLAR HT – Elastomerová izolace na bázi EPDM (Ethylen-Propylene Diene Monomer) s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C.


K-FLEX® SOLAR HT TUBES - IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 32 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		18	17,2	25x018	25018215526	42	429,00	32x018	32018215526	32	562,00
		22	21,3	25x022	25022215526	36	467,00	32x022	32022215526	32	610,00
		28	26,9	25x028	25028215526	32	535,00	32x028	32028215526	24	702,00
		35	33,7	25x035	25035215526	24	605,00	32x035	32035215526	22	790,00
		42	42,4	25x042	25042215526	24	661,00	32x042	32042215526	16	872,00
			48,3	25x048	25048215526	20	767,00	32x048	32048215526	14	1 006,00
		54	54	25x054	25054215526	18	785,00	32x054	32054215526	12	1 117,00
			60,3	25x060	25060215526	18	936,00	32x060	32060215526	10	1 236,00
		76,1	76,1	25x076	25076215526	12	1 123,00	32x076	32076215526	8	1 476,00
		88,9	88,9	25x089	25089215526	12	1 215,00	32x089	32089215526	8	1 597,00
		108	108					32x108	32108215526	8	1 943,00
		114	114,3					32x114	32114215526	6	2 048,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® SOLAR HT SHEETS



K-FLEX® SOLAR HT pás – elastomerová izolace na bázi EPDM s vynikajícími mechanickými vlastnostmi vhodná pro vysoké teploty, dobrá odolnost proti UV záření. Racionální a pohodlné řešení pro solární panely a průmyslové procesy do 150 °C. a zjednodušuje instalaci, což výrazně snižuje čas aplikace.

Tloušťka izolace	K-FLEX ST SHEETS – IZOLAČNÍ PÁSY – šíře 1 m		
	Pásy		
mm	Kód produktu	m ² /karton	Cena Kč/m ²
10	80010210126C	20	1 140,00
13	80013210126C	14	1 560,00
19	80019210126C	10	2 118,00
25	80025210126C	8	2 406,00
32	80032210126C	6	2 818,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 8. 2025.





K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 9 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
		15	13,5	06x015	060152155PE0N0	440	11,80	09x015	090152155PE0N0	356	22,30
		18	17,2	06x018	060182155PE0N0	400	14,10	09x018	090182155PE0N0	284	25,00
		22	21,3	06x022	060222155PE0N0	320	15,60	09x022	090222155PE0N0	240	29,10
				06x025	060252155PE0N0	240	19,60	09x025	090252155PE0N0	200	30,50
		28	26,9	06x028	060282155PE0N0	240	26,80	09x028	090282155PE0N0	168	30,90
		35	33,7	06x035	060352155PE0N0	160	34,00	09x035	090352155PE0N0	136	35,90
		42	42,4	06x042	060422155PE0N0	140	38,30	09x042	090422155PE0N0	110	40,10
								09x045	090452155PE0N0	94	46,40
			48,3					09x048	090482155PE0N0	74	47,40
		54	54					09x054	090542155PE0N0	70	64,80
								09x057	090572155PE0N0	70	67,40
			60,3					09x060	090602155PE0N0	66	70,30
		64	63,5					09x064	090642155PE0N0	60	78,30
								09x070	090702155PE0N0	50	87,00
		76,1	76,1					09x076	090762155PE0N0	48	98,90
		88,9	88,9					09x089	090892155PE0N0	40	112,00
		108	108					09x108	091082155PE0N0	26	165,00
		114	114,3					09x114	091142155PE0N0	26	186,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 13 mm				tloušťka izolace 20 mm			
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu
	13,5	13x015	130152155PE0N0	240	33,70	20x015	200152155PE0N0	110	65,90
	17,2	13x018	130182155PE0N0	200	38,10	20x018	200182155PE0N0	130	70,20
22	21,3	13x022	130222155PE0N0	168	41,70	20x022	200222155PE0N0	108	79,20
		13x025	130252155PE0N0	140	52,10				
28	26,9	13x028	130282155PE0N0	132	48,30	20x028	200282155PE0N0	88	92,80
35	33,7	13x035	130352155PE0N0	108	62,50	20x035	200352155PE0N0	70	104,10
42	42,4	13x042	130422155PE0N0	80	76,00	20x042	200422155PE0N0	60	118,00
		13x045	130452155PE0N0	72	82,80				
	48,3	13x048	130482155PE0N0	70	84,40	20x048	200482155PE0N0	48	164,00
54	54	13x054	130542155PE0N0	66	94,30	20x054	200542155PE0N0	48	170,00
		13x057	130572155PE0N0	60	97,40	20x057	200572155PE0N0	44	174,00
	60,3	13x060	130602155PE0N0	48	100,00	20x060	200602155PE0N0	40	177,00
64		13x064	130642155PE0N0	48	109,00	20x064	200642155PE0N0	38	191,00
		13x070	130702155PE0N0	40	117,00	20x070	200702155PE0N0	30	199,00
76,1	76,1	13x076	130762155PE0N0	40	127,00	20x076	200762155PE0N0	26	207,00
88,9	88,9	13x089	130892155PE0N0	30	153,00	20x089	200892155PE0N0	24	313,00
108	108	13x108	131082155PE0N0	22	209,00	20x108	201082155PE0N0	14	419,00
114	114,3	13x114	131142155PE0N0	22	228,00	20x114	201142155PE0N0	14	501,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® PE

K-FLEX® PE je extrudovaná polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubí topných systémů, zásobování studenou a teplou vodou, ventilaci, klimatizaci a zařízení.

K-FLEX® PE TUBES – IZOLAČNÍ HADICE – délka 2 metry

měděné potrubí	ocelové potrubí	tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 30 mm					
		Vnější Ø mm	Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
				25X015	250152155PE0N0	74	97,70				
				25X018	250182155PE0N0	74	102,20	30X018	300182155PE0N0	70	139,00
22	21,3			25X022	250222155PE0N0	72	116,00	30X022	300222155PE0N0	60	149,00
28	26,9			25X028	250282155PE0N0	66	126,00	30X028	300282155PE0N0	54	155,00
35	33,7			25X035	250352155PE0N0	54	142,00	30X035	300352155PE0N0	48	177,00
42	42,4			25X042	250422155PE0N0	46	172,00	30X042	300422155PE0N0	40	203,00
	48,3			25X048	250482155PE0N0	42	197,00	30X048	300482155PE0N0	32	251,00
54	54			25X054	250542155PE0N0	38	212,00	30X054	300542155PE0N0	28	267,00
								30X057	300572155PE0N0	28	309,00
	60,3			25X060	250602155PE0N0	34	223,00	30X060	300602155PE0N0	24	332,00
64	63,5			25X064	250642155PE0N0	32	243,00	30X064	300642155PE0N0	24	410,00
76,1	76,1			25X076	250762155PE0N0	26	423,00	30X076	300762155PE0N0	22	440,00
88,9	88,9			25X089	250892155PE0N0	20	573,00	30X089	300892155PE0N0	18	599,00
108	108			25X108	251082155PE0N0	14	663,00	30X108	301082155PE0N0	14	692,00
114	114,3			25X114	251142155PE0N0	12	739,00	30X114	301142155PE0N0	12	826,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



TUBEX STANDARD

TUBEX® je tepelná a zvuková polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubních systémů, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci na rozvodech studené vody a chladírenských zařízeních, tlumí zvuky.

SPUR TUBEX STANDARD - IZOLAČNÍ HADICE - délka 2 metry

tloušťka izolace 6 mm				tloušťka izolace 10 mm				tloušťka izolace 15 mm			
Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
06x012	511450001	650	6,20	10x012	511450011	400	12,10	15x012	511450030	270	19,30
06x015	511450002	600	7,30	10x015	511450012	340	13,60	15x015	511450031	220	22,50
06x018	511450003	520	8,30	10x018	511450013	320	15,40	15x018	511450032	210	27,00
06x020	511450069	400	8,70	10x020	511450073	290	18,20				
06x022	511450004	400	9,10	10x022	511450014	270	18,30	15x022	511450033	170	28,60
06x025	511450070	320	10,80	10x025	511450074	230	19,60				
06x028	511450005	280	12,10	10x028	511450015	190	19,70	15x028	511450034	140	32,30
06x032	511450071	240	14,40	10x032	511450075	160	20,00				
06x035	511450006	210	14,70	10x035	511450016	150	20,10	15x035	511450035	108	40,60
06x042	511450072	160	17,70	10x042	511450017	120	24,10	15x042	511450036	80	49,70
				10x048	511450018	80	26,60	15x048	511450037	74	54,30
				10x052	511450019	80	36,90	15x052	511450038	70	61,40
				10x054	511450020	80	40,20	15x054	511450039	70	63,50
				10x060	511450021	72	42,10	15x060	511450040	54	65,20
				10x065	511450022	66	45,60	15x065	511450041	54	71,30
				10x070	511450023	56	49,20	15x070	511450042	48	77,20
				10x076	511450024	50	51,40	15x076	511450043	38	81,80
								15x089	511450044	32	95,40
								15x092	511450045	28	98,10
								15x101	511450027	24	113,10
								15x108	511450028	24	128,00
								15x114	511450029	20	133,80

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 20. 6. 2022.



TUBEX STANDARD

TUBEX® je tepelná a zvuková polyetylenová izolační trubice s uzavřenými póry, dostupná v různých průměrech a tloušťkách, ideální pro tepelnou izolaci potrubních systémů, klimatizačních a vzduchotechnických zařízení. Významně snižuje tepelné ztráty, zabraňuje kondenzaci na rozvodech studené vody a chladírenských zařízeních, tlumí zvuky.

SPUR TUBEX STANDARD - IZOLAČNÍ HADICE - délka 2 metry

tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 25 mm				tloušťka izolace 30 mm			
Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m
20x015	511450050	170	39,80								
20x018	511450051	140	44,90								
20x022	511450052	120	49,70	25x022	511450078	80	80,20	30x022	511450139	64	104,20
20x028	511450053	100	57,00	25x028	511450079	74	90,90	30x028	511450140	60	118,00
20x035	511450054	80	65,50	25x035	511450080	66	107,50	30x035	511450141	48	139,70
20x042	511450055	70	74,20	25x042	511450081	56	114,40	30x042	511450142	40	148,60
20x048	511450056	66	83,30	25x048	511450084	48	136,20	30x048	511450144	38	177,00
20x052	511450057	56	87,10	25x052	511450091	42	145,20	30x052	511450147	36	188,90
20x054	511450058	56	93,50	25x054	511450092	40	157,40	30x054	511450148	36	204,60
20x060	511450059	48	98,30	25x060	511450088	32	165,00	30x060	511450146	28	214,60
20x065	511450060	40	102,80	25x065	511450087	32	181,60	30x065	511450143	24	236,10
20x070	511450061	40	104,50								
20x076	511450062	32	110,10	25x076	511450083	24	311,80	30x076	511450132	24	405,40
20x089	511450063	24	128,00	25x089	511450085	20	411,70				
20x092	511450064	24	140,10								
20x101	511450046	22	169,50								
20x108	511450047	20	196,80								
20x114	511450048	18	227,00								
20x134	511450049	16	287,50								

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 20. 6. 2022.

K-FLEX® K-FONIK



K-FLEX® K-FONIK GK je elastomerový materiál s vysokou hustotou na částečně síťovaných polymerech s viskoelastickými vlastnostmi určených pro aplikace akustické izolace. Díky svým speciálním zvukově izolačním vlastnostem je vynikajícím produktem pro izolaci stěn a stropů v civilních aplikacích, izolaci potrubí v průmyslových aplikacích a snížení tlumení v aplikacích OEM.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 2 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0002K10R1	786,00
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0004K10R1	1 155,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GK0006K10R1	1 793,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0008K10R1	2 350,00
K-FONIK GK mass 10 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GK0010K10R1	2 937,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.

K-FLEX® K-FONIK GK ROLLS WITH FINISHING – IZOLAČNÍ ROLE s ukončením 1000 mm

Název produktu	Formát role	GK + TNT		GK + ALU		GK + TNT + ALU	
		Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GK mass 4 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0004K10R	1 521,00	85GI0004K10R	1 633,00	85GJ0004K10R	1 887,00
K-FONIK GK mass 6 kg/m ²	1000 mm × 50 m	85GH0006K10R	2 159,00	85GI0006K10R	2 272,00	85GJ0006K10R	2 525,00
K-FONIK GK mass 8 kg/m ²	1000 mm × 25 m	85GH0008K10R	2 716,00	85GI0008K10R	2 829,00	85GJ0008K10R	3 083,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK GV je elastomerní materiál s vysokou hustotou na bázi částečně síťovaných polymerů a nehořlavých minerálních plniv. Díky viskoelastickým vlastnostem je ideální pro akustickou izolaci při stavbě lodí a vlakových souprav.

K-FLEX® K-FONIK GV – IZOLAČNÍ ROLE 1000 mm

Název produktu	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK GV mass 4 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0004K10R	1 772,00
K-FONIK GV mass 8 kg/m ²	1000 mm × 2000 mm	85GV0008K10R	3 566,00

Dostupné i v rozměru 1200 mm nebo 1500 mm.
Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL je pružná elastická pěna s otevřenými buňkami určená pro absorpci zvuku. Díky svým viskoelastickým vlastnostem, otevřené struktuře buněk a dobrému odporu proudění vzduchu je vynikající pro akustickou izolaci v budovách, HVAC /R, potrubí a průmyslových aplikacích. Kombinuje vynikající akustické a izolační vlastnosti.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 6 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0000610P7	48	638,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 10 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001010P7	32	1 067,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 15 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0001510P7	20	1 602,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 20 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002010P7	16	2 151,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 25 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0002510P7	12	2 688,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 30 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0003010P7	10	3 241,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 40 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0004010P7	8	4 327,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 50 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0005010P7	6	5 421,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.

K-FLEX® K-FONIK OPEN CELL – IZOLAČNÍ BLOKY

Název produktu	Složení	Formát	Kód	m ² /karton	Cena Kč/m ²
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 350 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0035010P3	2	34 857,00
K-FONIK OPEN CELL 240	240 kg/m ³ síla 500 mm	1000 mm × 1000 mm	85GS0050010P2	2	50 542,00

V samolepicí verzi se nevyrábí.
Dodávka na paletách.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK ST GK je hladký elastomerový zvukově izolační panel v různých tloušťkách spojený s elastomerovým listem o vysoké hustotě. Ideálně kombinuje vlastnosti K-FLEX® K-FONIK GK s vrstvou elastomerního K-FLEX® ST. Je ideální pro zvukovou izolaci stěn, stropů, akustických kabin, drenážních systémů, aplikací zvukové izolace OEM atd. Výrobek je bezolovnatý a proto nepředstavuje zdravotní riziko.

K-FLEX® K-FONIK ST GK – černý

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK ST GK 074	Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00510R	1 793,00
K-FONIK ST GK 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210R	1 968,00
K-FONIK ST GK 070	Black mass 4 kg/m ² , 16 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01810R	2 330,00
K-FONIK ST GK ST 074	3mm ST, Black mass 4 kg/m ² , 3 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K00810R	2 390,00


K-FLEX® K-FONIK ST GK ALU – černý

K-FONIK ST GK ALU 072	Black mass 4 kg/m ² , 10 mm ST	1000 mm × 2000 mm	85GK0K01210RAR	2 615,00
-----------------------	---	-------------------	----------------	----------

K-FLEX® K-FONIK ECO GV – bílý

K-FONIK ECO GV 072	White mass 4 kg/m ² , 10 mm ECO	1000 mm × 2000 mm	85GV0E01210R	4 364,00
--------------------	--	-------------------	--------------	----------

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK

K-FLEX® K-FONIK B je reliéfní povrchová vrstva z polyuretanové pěny ideální pro absorpci zvuku. Tento materiál je speciálně navržen pro aplikace, kde je prioritou absorpce zvuku. Je vyroben z pružné polyuretanové pěny s otevřenými buňkami o hustotě 25/30 kg/m³.

K-FLEX® K-FONIK B je široce používán v tělocvičnách, konferenčních místnostech, stělnicích, nahrávacích studiích, rozhlasových /televizních studiích, pohyblivých akustických panelech, strojovnách atd.

K-FLEX® K-FONIK B – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky/role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK B 20 PU10+PU10	PU 10 + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0002010PBU	830,00
K-FONIK B 30 PU10+PU20	PU 10 + PU 20	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0003010PBU	1 076,00
K-FONIK B 40 PU10+PU25	PU 15 + PU 25	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0004010PBU	1 217,00
K-FONIK B 50 PU20+PU30	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 2000 mm	85PU0005010PBU	1 452,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK PE GK je zvukově izolační materiál s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů se zvukovou izolací. K-FLEX® K-FONIK PE GK je kompletní řada se specifickými funkcemi navrženými pro zvládnutí různých typů akustických požadavků.

K-FLEX® K-FONIK PE GK je ideální pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PE GK – IZOLAČNÍ ROLE

Název produktu	Složení	Formát role	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PE 3	1000 mm × 2000 mm	85MF0000810R	1 966,00
K-FONIK PE GK	PE 3 + Black mass 4 kg/m ² + PU 12	1000 mm × 2000 mm	85MG0001710R	2 132,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK P – IZOLAČNÍ DESKY

Název produktu	Složení	Formát desky	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK P50	PU 20 + PU 30	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0005010PPD	1 851,00
K-FONIK P70	PU 20 + PU 50	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0007010PPD	2 313,00
K-FONIK P100	PU 30 + PU 70	desky 1000 mm × 1000 mm	85PU0010010PPD	3 394,00

Samolepicí verze – cena na vyžádání.
Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



K-FLEX® K-FONIK



K-FLEX® K-FONIK PU GK je materiál pohlcující zvuk s elastomerní fólií o vysoké hustotě, který je speciálně navržen tak, aby poskytoval řešení konkrétních problémů s odhlučněním.

Ideální je využití pro zvukovou izolaci pevných nebo falešných stěn, stropů a podhledů, garáží, akustických kabin a odvodňovacích systémů.

K-FLEX® K-FONIK PU GK – IZOLAČNÍ DESKY IROLE

Název produktu	Složení	Formát	Kód	Cena Kč/m ²
K-FONIK PU GK *	PU 12 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA001410P	1 493,00
K-FONIK PU GK *	PU 20 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA002210P	1 785,00
K-FONIK PU GK *	PU 30 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA003210P	2 097,00
K-FONIK PU GK *	PU 40 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA004210P	2 406,00
K-FONIK PU GK *	PU 50 + mass 4 kg/m ² samolepicí	desky 1000 mm × 2000 mm	85MJA005210P	2 717,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 10 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0002210P	1 948,00
K-FONIK PU GK **	PU 10 + mass 4 kg/m ² + PU 20 mm	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0003210P	2 260,00
K-FONIK PU GK **	ST 3 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MH0K01710R	2 307,00
K-FONIK PU GK **	PU 6 + mass 4 kg/m ² + PU 12	role 1000 mm × 2000 mm	85MI0002010R	2 207,00
K-FONIK PU GK **	PU 40 Embossed + mass 4 kg/m ² + PU 10	desky 1000 mm × 2000 mm	85MI0005210PBU	3 336,00

* Pouze samolepicí verze.

** Samolepicí verze – cena na vyžádání. Verze se samolepicí vrstvou je pouze pro přichycení, doporučujeme použít dodatečnou fixaci.

Cena samolepicího PU filmu za příplatek.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 6. 2024.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE COLLAR P, S, Z, E – Požárně ochranná manžeta

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE COLLAR-P – 55 mm	24	85CFPC00055	1 926,00
K-FIRE COLLAR-P – 82 mm	24	85CFPC00082	2 291,00
K-FIRE COLLAR-P – 110 mm	24	85CFPC00110	2 854,00
K-FIRE COLLAR-P – 125 mm	22	85CFPC00125	3 711,00
K-FIRE COLLAR-P – 140 mm	20	85CFPC00140	4 288,00
K-FIRE COLLAR-P – 160 mm	12	85CFPC00160	5 243,00
K-FIRE COLLAR-P – 200 mm	1	85CFPC00200	28 764,00
K-FIRE COLLAR-S – 32 mm	60	85CFSS00032	1 383,00
K-FIRE COLLAR-S – 38 mm	60	85CFSS00038	1 420,00
K-FIRE COLLAR-S – 42 mm	60	85CFSS00042	1 461,00
K-FIRE COLLAR-S – 46 mm	60	85CFSS00046	1 518,00
K-FIRE COLLAR-S – 48 mm	60	85CFSS00048	1 532,00
K-FIRE COLLAR-S – 50 mm	60	85CFSS00050	1 559,00
K-FIRE COLLAR-Z – 55 mm	30	85CFGS00055	1 289,00
K-FIRE COLLAR-Z – 65 mm	30	85CFGS00065	1 404,00
K-FIRE COLLAR-Z – 70 mm	30	85CFGS00070	1 461,00
K-FIRE COLLAR-Z – 82 mm	30	85CFGS00082	1 588,00
K-FIRE COLLAR-Z – 90 mm	30	85CFGS00090	1 674,00
K-FIRE COLLAR-Z – 110 mm	30	85CFGS00110	1 743,00
K-FIRE COLLAR-Z – 125 mm	30	85CFGS00125	2 459,00
K-FIRE COLLAR-Z – 140 mm	30	85CFGS00140	2 768,00
K-FIRE COLLAR-Z – 160 mm	30	85CFGS00160	3 569,00
K-FIRE COLLAR-E – 55 mm	50	85CFFR00055	1 236,00
K-FIRE COLLAR-E – 82 mm	50	85CFFR00082	1 369,00
K-FIRE COLLAR-E – 110 mm	50	85CFFR00110	1 559,00
K-FIRE COLLAR-E – 125 mm	50	85CFFR00125	2 319,00
K-FIRE COLLAR-E – 160 mm	50	85CFFR00160	3 050,00
K-FIRE COLLAR-E – 200 mm	75	85CFFR00200	10 481,00
K-FIRE COLLAR-E – 250 mm	75	85CFFR00250	16 511,00
K-FIRE COLLAR-E – 315 mm	75	85CFFR00315	21 542,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.






K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE WRAP – Protipožární páska

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE WRAP – 55 mm precutted strip	100	850VRFW0055	765,00
K-FIRE WRAP – 82 mm precutted strip	100	850VRFW0082	1 037,00
K-FIRE WRAP – 110 mm precutted strip	100	850VRFW0110	1 324,00
K-FIRE WRAP – 125 mm precutted strip	48	850VRFW0125	2 249,00
K-FIRE WRAP – 160 mm precutted strip	24	850VRFW0160	2 866,00
K-FIRE WRAP – 200 mm precutted strip	24	850VRFW0200	7 250,00
K-FIRE WRAP – 250 mm precutted strip	24	850VRFW0250	9 977,00
K-FIRE WRAP – 25 m×50 mm roll	24	85NSFW25050	29 494,00
K-FIRE WRAP – 25 m×75 mm roll	24	85NSFW25075	44 266,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® K-FIRE BOARD – Protipožární deska – objemová hmotnost 160 kg/m³

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Smooth	1	850VR020671	5 410,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Smooth	1	850VR020672	6 141,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Smooth	1	850VR020673	6 632,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 1S Ribbed	1	850VR020674	2 993,00
K-FIRE BOARD 1200x600x50mm Board 2S Ribbed	1	850VR020675	3 542,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 1S Ribbed	1	850VR020676	3 724,00
K-FIRE BOARD 1200x600x60mm Board 2S Ribbed	1	850VR020677	4 271,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE – Protipožární tmely

Název produktu	Karton	Kód	Cena Kč/karton
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020201	335,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020202	353,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, white	12	850CL020203	558,00
K-FIRE SEALANT A PLUS – 600 ml sausage, grey	12	850CL020204	596,00
K-FIRE SEALANT ACRYLIC - 600 ml sausage, white	12	850CL020215	466,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, white	25	850CL020205	281,00
K-FIRE SEALANT A – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020206	281,00
K-FIRE SEALANT ACRYLIC – 310 ml cartridge, white	12	850CL020213	688,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, white	25	850CL020208	982,00
K-FIRE SEALANT S PLUS – 310 ml cartridge, grey	25	850CL020209	982,00
K-FIRE HP SEALANT – 310 ml cartridge, grey	12	850CL020212	732,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.





K-FLEX® FIRE



K-FLEX® K-FIRE MORTAR – Protipožární ochranná malta

Název produktu	Pytel	Kód	Cena Kč/pytel
K-FIRE EX MORTAR – 20 kg bag	1	850VR020658	2 978,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® K-FIRE COATING – Protipožární ochranný nátěr

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE COATING	1	850VR020680	7 181,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® K-FIRE FLEXI COAT – Protipožární ochranný tmel

Název produktu	Box	Kód	Cena Kč/box
K-FIRE FLEXI COAT – 10 kg	1	850VR020678	13 920,00
K-FIRE FLEXI COAT – 20 kg	1	850VR020679	28 995,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.





BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstvých] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I130000008	BISOFIX E13 [13.3 mm]	8.0	92,00	33035037	2S Objímka M8/10 1"	31–37 mm	20,00
I130000010	BISOFIX E13 [13.3 mm]	10.2	99,00	33035037	2S Objímka M8/10 1"	31–37 mm	20,00
I130000012	BISOFIX E13 [13.3 mm]	12.0	99,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I130000015	BISOFIX E13 [13.3 mm]	15.0	106,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I130000018	BISOFIX E13 [13.3 mm]	17.2–18.0	106,00	33035046	2S Objímka M8/10 5/4"	38–46 mm	23,00
I130000022	BISOFIX E13 [13.3 mm]	21.3–22.0	116,00	33035052	2S Objímka M8/10 6/4"	47–52 mm	24,00
I130000028	BISOFIX E13 [13.5 mm]	26.9–28.0	128,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I130000035	BISOFIX E13 [13.3 mm]	33.7–35.0	143,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I130000042	BISOFIX E13 [13.3 mm]	42.4	162,00	33035074	2S Objímka M8/10	68–74 mm	35,00
I130000048	BISOFIX E13 [13.3 mm]	48.3	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I130000054	BISOFIX E13 [13.3 mm]	54.0	192,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I130000057	BISOFIX E13 [13.3 mm]	57.0	201,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I130000060	BISOFIX E13 [13.9 mm]	60.3	214,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I130000064	BISOFIX E13 [18.0 mm]	64.0	260,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I130000070	BISOFIX E13 [16.3 mm]	70.0	270,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I130000076	BISOFIX E13 [16.3 mm]	76.1	290,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I130000089	BISOFIX E13 [17.9 mm]	88.9	329,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I130000102	BISOFIX E13 [16.3 mm]	101.6	368,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I130000108	BISOFIX E13 [16.3 mm]	108.0	398,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I130000114	BISOFIX E13 [18.9 mm]	114.3	422,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I130000133	BISOFIX E13 [16.3 mm]	133.0	883,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I130000140	BISOFIX E13 [18.2 mm]	139.7	982,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I130000160	BISOFIX E13 [16.3 mm]	159–160	1151,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I130000168	BISOFIX E13 [16.3 mm]	168.3	1241,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstevných] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I190000012	BISOFIX E19 [19.3 mm]	12.0	118,00	33035052	2S Objímka M8/10 6/4"	47–52 mm	24,00
I190000015	BISOFIX E19 [19.5 mm]	15.0	128,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000018	BISOFIX E19 [19.3 mm]	17.2–18.0	133,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000022	BISOFIX E19 [19.3 mm]	21.3–22.0	143,00	33035061	2S Objímka M8/10 2"	53–61 mm	25,00
I190000028	BISOFIX E19 [19.3 mm]	26.9–28.0	155,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I190000035	BISOFIX E19 [19.9 mm]	33.7–35.0	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I190000042	BISOFIX E19 [19.3 mm]	42.4	192,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I190000048	BISOFIX E19 [19.9 mm]	48.3	211,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I190000054	BISOFIX E19 [23.0 mm]	54.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000057	BISOFIX E19 [23.0 mm]	57.0	259,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000060	BISOFIX E19 [19.9 mm]	60.3	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I190000064	BISOFIX E19 [25.3 mm]	64.0	312,00	33035118	2S Objímka M8/10 4"	113–118 mm	66,00
I190000070	BISOFIX E19 [27.3 mm]	70.0	356,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I190000076	BISOFIX E19 [25.3 mm]	76.1	366,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I190000089	BISOFIX E19 [25.3 mm]	88.9	390,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I190000102	BISOFIX E19 [25.3 mm]	101.6	454,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I190000108	BISOFIX E19 [25.3 mm]	108.0	483,00	33035162	2S Objímka M8/10	154–162 mm	93,00
I190000114	BISOFIX E19 [25.3 mm]	114.3	515,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I190000133	BISOFIX E19 [29.5 mm]	133.0	1 163,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I190000140	BISOFIX E19 [26.2 mm]	139.7	1 151,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I190000160	BISOFIX E19 [25.3 mm]	159–160	1 349,00	33035216	2S Objímka M8/10	206–216 mm	131,00
I190000168	BISOFIX E19 [25.3 mm]	168.3	1 446,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I190000219	BISOFIX E19 [25.3 mm]	219.1	2 121,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstevných] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I250000012	BISOFIX E25 [25.3 mm]	12.0	146,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I250000015	BISOFIX E25 [25.5 mm]	15.0	155,00	33035067	2S Objímka M8/10	62–67 mm	28,00
I250000018	BISOFIX E25 [25.3 mm]	17.2–18.0	162,00	33035074	2S Objímka M8/10	68–74 mm	35,00
I250000022	BISOFIX E25 [26.7 mm]	21.3–22.0	175,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I250000028	BISOFIX E25 [25.3 mm]	26.9–28.0	187,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I250000035	BISOFIX E25 [26.5 mm]	33.7–35.0	213,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I250000042	BISOFIX E25 [28.8 mm]	42.4	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I250000048	BISOFIX E25 [25.9 mm]	48.3	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I250000054	BISOFIX E25 [25.3 mm]	54.0	268,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000057	BISOFIX E25 [25.3 mm]	57.0	277,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000060	BISOFIX E25 [25.3 mm]	60.3	290,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I250000064	BISOFIX E25 [32.3 mm]	64.0	367,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I250000070	BISOFIX E25 [32.3 mm]	70.0	397,00	33035137	2S Objímka M8/10	128–137 mm	81,00
I250000076	BISOFIX E25 [32.3 mm]	76.1	534,00	33035144	2S Objímka M8/10 5"	138–144 mm	85,00
I250000089	BISOFIX E25 [32.3 mm]	88.9	611,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I250000102	BISOFIX E25 [32.3 mm]	101.6	520,00	33035172	2S Objímka M8/10 6"	163–172 mm	108,00
I250000108	BISOFIX E25 [34.0 mm]	108.0	575,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I250000114	BISOFIX E25 [32.3 mm]	114.3	589,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I250000133	BISOFIX E25 [32.3 mm]	133.0	1 211,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I250000140	BISOFIX E25 [32.7 mm]	139.7	1 287,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I250000160	BISOFIX E25 [32.3 mm]	159–160	1 516,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I250000168	BISOFIX E25 [32.3 mm]	168.3	1 620,00				
I250000219	BISOFIX E25 [32.3 mm]	219.1	2 327,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.



BISOFIX®



2S Objímka

Chladové objímky se závěsem

Objímky pro izolované potrubí BISOFIX® se aplikují v místech, kde je nutné rozvody mechanicky kotvit a přitom zachovat kontinuitu izolace rozvodů. Při správné aplikaci zabraňují objímky BISOFIX® vzniku tepelných mostů a kondenzace, snižují riziko koroze pod izolací, zabraňují ztrátám energie, šetří čas na staveništi a zvyšují efektivitu montáže.

2S Objímky M8/10 jsou pozinkované objímky nabízené pro upevnění ocelových, měděných a plastových [vícevrstevných] potrubí Ø 10 mm až do Ø 225 mm včetně. Nabízená řada má optimalizovanou konstrukci a poskytuje řešení pro každé lehké i střední zatížení v souladu s RAL GZ-655. Rychlá a snadná instalace umožňuje zefektivnění montážních prací.

WALRAVEN – Chladové objímky se závěsem

BISOFIX®				2S OBJÍMKA			
Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	Rozměr	Cena Kč/ks
I320000012	BISOFIX E32 [32.3 mm]	12.0	182,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I320000015	BISOFIX E32 [32.5 mm]	15.0	192,00	33035081	2S Objímka M8/10 2.1/2"	75–81 mm	40,00
I320000018	BISOFIX E32 [32.3 mm]	17.2–18.0	197,00	33035087	2S Objímka M8/10	82–87 mm	42,00
I320000022	BISOFIX E32 [33.0 mm]	21.3–22.0	214,00	33035095	2S Objímka M8/10 3"	88–95 mm	51,00
I320000028	BISOFIX E32 [36.0 mm]	26.9–28.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I320000035	BISOFIX E32 [32.5 mm]	33.7–35.0	253,00	33035103	2S Objímka M8/10	96–103 mm	53,00
I320000042	BISOFIX E32 [32.8 mm]	42.4	280,00	33035112	2S Objímka M8/10	104–112 mm	59,00
I320000048	BISOFIX E32 [32.3 mm]	48.3	300,00	33035118	2S Objímka M8/10 4"	113–118 mm	66,00
I320000054	BISOFIX E32 [35.3 mm]	54.0	344,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I320000060	BISOFIX E32 [32.3 mm]	60.3	346,00	33035127	2S Objímka M8/10	119–127 mm	71,00
I320000064	BISOFIX E32 [44.0 mm]	64.0	481,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I320000070	BISOFIX E32 [41.0 mm]	70.0	503,00	33035153	2S Objímka M8/10	145–153 mm	91,00
I320000076	BISOFIX E32 [40.3 mm]	76.1	576,00	33035162	2S Objímka M8/10	154–162 mm	93,00
I320000089	BISOFIX E32 [43.6 mm]	88.9	580,00	33035183	2S Objímka M8/10	173–183 mm	117,00
I320000102	BISOFIX E32 [45.2 mm]	101.6	665,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I320000108	BISOFIX E32 [42.0 mm]	108.0	684,00	33035194	2S Objímka M8/10	184–194 mm	118,00
I320000114	BISOFIX E32 [40.3 mm]	114.3	1 447,00	33035205	2S Objímka M8/10	195–205 mm	125,00
I320000133	BISOFIX E32 [42.7 mm]	133.0	1 439,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I320000140	BISOFIX E32 [40.3 mm]	139.7	1 716,00	33035225	2S Objímka M8/10 8"	217–225 mm	160,00
I320000160	BISOFIX E32 [40.5 mm]	159–160	1 724,00				
I320000168	BISOFIX E32 [40.3 mm]	168.3	1 828,00				
I320000219	BISOFIX E32 [48.0 mm]	219.1	2 546,00				
I320000273	BISOFIX E32 [40.3 mm]	273.1	3 161,00				

Pouze na objednání.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 10. 2022.




K-FLEX® ACCESSORIES



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – lepidla, čistič povrchů

Název produktu	l/kanistr	Balení	Kód	Cena Kč/balení
GLUE K 414	0,5	20 kanystrů	850CL020002	553,00
GLUE K 414	0,8	20 kanystrů	850CL020003	800,00
GLUE K 414	2,6	6 kanystrů	850CL020004	2 384,00
GLUE K 420	0,25 + štětec	24 kanystrů	850CL020039	814,00
GLUE K 420	1	20 kanystrů	850CLK4201000	1 265,00
GLUE K 420	2,6	6 kanystrů	850CL020038	2 391,00
K-FLEX® THINNER – čistič povrchů	1	12 plechovek	850VR020001	645,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – pásy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 50	12 ks	850NS020050	603,00
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 75	8 ks	850NS020237	960,00
K-FLEX ST ANTICONDENSATION TAPE 100	6 ks	850NS020068	1 946,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – pásy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
K-FLEX SOLAR HT TAPE	12 ks	850NS020202	2 134,00

Pouze na objednání.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



K-FLEX® ACCESSORIES – Příslušenství – Glue Dispenser

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
K-FLEX GLUE DISPENSER	1 ks	850VR020195	2 659,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 8. 2025.



TEMATI

Produkt **TEMBUTIL-IF™** je samolepicí fólie, poskytující bariéru proti pronikání par. Je určený do těžkých provozních podmínek, odolný proti povětrnostním vlivům, s použitím v chemických, petrochemických a kryogenních instalacích. Používá se rovněž ve stavebnictví a v průmyslu HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning = topení, větrání, klimatizace).

Temati Bohemia – povrchy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/m ²
Tembutil ALU-IF, 1000 mm x 15 m roll – (1,0 mm)	15 m ²	90344ZI	299,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



VAPOR-FAS™ 62-05 je flexibilní parotěsný ochranný materiál, navržený jako povrchová úprava a parozábrana izolačních materiálů potrubních systémů a rozvodů vzduchotechniky a zařízení vystavených vlivu nepříznivých provozních podmínek.

Temati Bohemia – povrchy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/m ²
62-05 Vapor Fas Plain Silver (0,5 x 50 m)	25 m ²	90511YK	230,00
62-05 Vapor Fas Silver Embossed (0,5 x 50 m)	25 m ²	90534YK	236,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



Produkt **POWER SPRAY™** představuje profesionální aerosolové lepidlo pro snadné, čisté, hospodárné lepení široké řady materiálů. Použití produktu je ekonomické, produkt má pěňivé složení (málo se vsakuje) a je vybavený nastavitelnou tryskou rozprašovače.

Temati Bohemia – povrchy

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
Power Spray Adhesive - 12 x 500 ml aerosols / box	12 ks	10377ZI	220,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2023.



KNAUF INSULATION – potrubní pouzdra

Thermo-teK PS Eco ALU jsou izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny. Na povrchu jsou opatřena folií s aluminiovou vrstvou a armovanou sítí ze skelných vláken s integrovanou samolepící páskou v podélném směru. Izolační pouzdra jsou vhodná k omezení tepelných ztrát na potrubních systémech a přispívají ke snížení hlučnosti potrubních systémů.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS ECO ALU – délka 1,2 m

tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 30 mm				tloušťka izolace 40 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
15	715067	40,8	111,00	15	731450	30	145,00	15	763904	14,4	165,00
18	715144	37,2	111,00	18	731451	27,6	145,00	18	715148	13,2	165,00
22	715151	32,4	111,00	22	731452	24	145,00	22	715155	10,8	165,00
28	715156	26,4	107,00	28	731453	20,4	138,00	28	731454	14,4	175,00
35	731455	30	121,00	35	731456	24	139,00	35	354523	10,8	178,00
42	731458	24	139,00	42	731459	19,2	154,00	42	354531	10,8	191,00
48	731461	19,2	159,00	48	731462	16,8	175,00	48	731464	10,8	202,00
54	731465	19,2	167,00	54	731466	14,4	178,00	54	731468	9,6	223,00
60	731469	15,6	170,00	60	731470	12	180,00	60	731472	7,2	224,00
64	731473	14,4	182,00	64	731474	10,8	222,00	64	731476	7,2	267,00
70	731477	13,2	197,00	70	731478	10,8	235,00	70	731480	6	274,00
76	731481	10,8	200,00	76	731482	10,8	236,00	76	731484	6	275,00
89	731485	10,8	227,00	89	731486	7,2	253,00	89	731488	4,8	306,00
102	731489	7,2	260,00	102	731490	6	284,00	102	731492	4,8	370,00
108	731493	6	286,00	108	731494	6	311,00	108	731496	4,8	374,00
114	731497	6	303,00	114	731498	4,8	344,00	114	354638	4,8	382,00
				133	731500	4,8	357,00	133	354648	1,2	391,00
				140	731502	4,8	360,00	140	354658	1,2	454,00
				159	731504	1,2	438,00	159	354668	1,2	461,00
				168	731506	1,2	451,00	168	354678	1,2	470,00
				194	731508	1,2	659,00	194	354688	1,2	688,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – potrubní pouzdra

Thermo-teK PS Eco ALU jsou izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny. Na povrchu jsou opatřena folií s aluminiovou vrstvou a armovanou sítí ze skelných vláken s integrovanou samolepící páskou v podélném směru. Izolační pouzdra jsou vhodná k omezení tepelných ztrát na potrubních systémech a přispívají ke snížení hlučnosti potrubních systémů.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS ECO ALU – délka 1,2 m

tloušťka izolace 50 mm				tloušťka izolace 60 mm				tloušťka izolace 70 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
22	354510	10,8	246,00	22	354511	7,2	330,00				
28	354517	10,8	251,00	28	354518	7,2	331,00				
35	354524	9,6	252,00	35	354525	6	333,00	35	354526	4,8	476,00
42	354532	7,2	280,00	42	354533	6	336,00	42	354534	4,8	485,00
48	354540	7,2	287,00	48	354541	4,8	369,00	48	354542	4,8	487,00
54	354551	6	288,00	54	354552	4,8	370,00	54	354553	4,8	488,00
60	354562	6	293,00	60	354563	4,8	371,00	60	354564	1,2	491,00
64	354573	6	363,00	64	354574	4,8	413,00	64	354575	1,2	497,00
70	354584	4,8	367,00	70	354585	4,8	416,00	70	354586	1,2	516,00
76	354595	4,8	370,00	76	354596	4,8	417,00	76	354597	1,2	518,00
89	354606	4,8	371,00	89	354607	1,2	439,00	89	354608	1,2	584,00
102	354617	1,2	419,00	102	354618	1,2	488,00	102	354619	1,2	645,00
108	354628	1,2	427,00	108	354629	1,2	491,00	108	354630	1,2	672,00
114	354639	1,2	457,00	114	354640	1,2	555,00	114	354641	1,2	685,00
133	354649	1,2	480,00	133	354650	1,2	571,00	133	354651	1,2	755,00
140	354659	1,2	538,00	140	354660	1,2	654,00	140	354661	1,2	797,00
159	354669	1,2	549,00	159	354670	1,2	662,00	159	354671	1,2	803,00
168	354679	1,2	580,00	168	354680	1,2	671,00	168	354681	1,2	811,00
194	354689	1,2	798,00	194	354690	1,2	921,00	194	354691	1,2	1 042,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – potrubní pouzdra

Thermo-teK PS Eco ALU jsou izolační pouzdra vyráběná vinutím z nehořlavé minerální vlny. Na povrchu jsou opatřena folií s aluminiovou vrstvou a armovanou sítí ze skelných vláken s integrovanou samolepící páskou v podélném směru. Izolační pouzdra jsou vhodná k omezení tepelných ztrát na potrubních systémech a přispívají ke snížení hlučnosti potrubních systémů.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS ECO ALU – délka 1,2 m

tloušťka izolace 80 mm				tloušťka izolace 100 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
35	354527	4,8	550,00				
42	354535	1,2	554,00				
48	354543	1,2	555,00	48	354545	1,2	665,00
54	354554	1,2	560,00	54	354556	1,2	686,00
60	354565	1,2	565,00	60	354567	1,2	722,00
64	354576	1,2	586,00	64	354578	1,2	735,00
70	354587	1,2	597,00	70	354589	1,2	788,00
76	354598	1,2	600,00	76	354600	1,2	815,00
89	354609	1,2	644,00	89	354611	1,2	850,00
102	354620	1,2	647,00	102	354622	1,2	937,00
108	354631	1,2	648,00	108	354633	1,2	943,00
114	354642	1,2	775,00	114	354644	1,2	972,00
133	354652	1,2	832,00	133	354654	1,2	1 009,00
140	354662	1,2	872,00	140	354664	1,2	1 013,00
159	354672	1,2	880,00	159	354674	1,2	1 017,00
168	354682	1,2	889,00	168	354684	1,2	1 030,00
194	354692	1,2	1 144,00	194	354694	1,2	1 236,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – lamelové rohože



Thermo-teK LM Air ALU je lamelová rohož s ECOSE pojivem, skládající se z jednotlivých segmentů minerální vaty (lamel), které jsou jednostranně lepeny na hliníkovou fólii vyztuženou skelným vláknem.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Thermo-teK LM Air ALU				
	Lamelová rohož – objemová hmotnost 28 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Délka x šířka x tloušťka mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
25	780263	8000 x 1000 x 25	8	120	196,00
30	780259	8000 x 1000 x 30	8	120	211,00
40	780250	6000 x 1000 x 40	6	90	244,00
50	780260	5000 x 1000 x 50	5	75	297,00
60	780257	4000 x 1000 x 60	4	60	345,00
80	780255	3000 x 1000 x 80	3	45	430,00
100	780254	2500 x 1000 x 100	2,5	37,5	498,00

Lze dodat i v šíři 0,5 m, 0,6 m nebo 1,2 m.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



Thermo-teK LM Eco ALU je lamelová rohož s ECOSE pojivem, skládající se z jednotlivých segmentů minerální vlny (lamel), které jsou jednostranně lepeny na hliníkovou fólii vyztuženou skelným vláknem.



Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Thermo-teK LM Eco ALU				
	Lamelová rohož – objemová hmotnost 34 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Délka x šířka x tloušťka mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
20	551620	10000 x 1000 x 20	10	150	197,00
30	535892	8000 x 1000 x 30	8	120	227,00
40	535896	6000 x 1000 x 40	6	90	266,00
50	535898	5000 x 1000 x 50	5	75	314,00
60	535900	4000 x 1000 x 60	4	60	364,00
80	535932	3000 x 1000 x 80	3	45	456,00
100	535933	2500 x 1000 x 100	2,5	37,5	534,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – izolační desky

Thermo-teK BD je nehořlavá deska z minerální vlny pro izolaci stěn a nádob v provozně-technických zařízeních – vzduchotechnického potrubí, klimatizačních systémů, strojních zařízeních.



Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 040					KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 040 s jednostranným AL polepem				
	Deska – objemová hmotnost 40 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 40 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	873630	600 x 1000			147,00					
50	735731	600 x 1000	6	60	182,00	869651	600 x 1000			312,00
60	792919	600 x 1000	5,4	108	216,00	868910	600 x 1000			345,00
80	832836	600 x 1000	3,6	72	288,00	869652	600 x 1000			417,00
100	539206	600 x 1000	3	30	357,00	869653	600 x 1000			487,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 050					KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 050 s jednostranným AL polepem				
	Deska – objemová hmotnost 50 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 50 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	475804	600 x 1000	7,2	72	165,00	629602	600 x 1000	7,2	72	294,00
50	475807	600 x 1000	6	60	na vyžádání					
60	475808	600 x 1000	4,8	48	248,00	426639	600 x 1000	6	96	378,00
80	475809	600 x 1000	3,6	36	328,00	–	–	–	–	–
100	475810	600 x 1000	3	30	409,00	759519	600 x 1000	3,6	28,8	539,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 060					KNAUF INSULATION – Izolační deska Thermo-teK BD 060 s jednostranným AL polepem				
	Deska – objemová hmotnost 60 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 60 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	475898	600 x 1000	7,2	72	187,00	629607	600 x 1000	7,2	72	316,00
50	475899	600 x 1000	6	60	233,00	592475	600 x 1000	6	60	363,00
60	475902	600 x 1000	6	48	280,00	592477	600 x 1000	6	48	410,00
80	475905	600 x 1000	2,4	38,4	372,00	493224	600 x 1000	2,4	38,4	501,00
100	475906	600 x 1000	3	30	467,00	592479	600 x 1000	3	30	597,00

Uvedené ceny jsou bez DPH. Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – izolační desky

Thermo-teK BD je nehořlavá deska z minerální vlny pro izolaci stěn a nádob v provozně-technických zařízeních – vzduchotechnického potrubí, klimatizačních systémů, strojních zařízeních.



KNAUF INSULATION – Izolační deska – POLEP jednostranný, případně oboustranný za příplatek

Typ polepu	Cena Kč/m ²
Jednostranný polep ALU (AL fólie)	130,00
Jednostranný polep VWS resp. VBS (sklotextilie bílá resp. černá)	130,00
Oboustranný polep VWD resp. VBD (sklotextilie bílá resp. černá)	258,00
Jednostranný polep WBS (tканá sklotextilie)	326,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – rohože s pletivem



Power-teK WM GGN jsou rohože z minerální vlny s pozinkovaným drátěným pletivem na jedné straně. Jsou vybaveny popruhem strapex, praktickou pomůckou pro fixování rozbalené role. Perforovaná obalová fólie usnadňuje otevírání obalu.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Rohož s drátěnou sítí Power-teK WM 640 GGN					KNAUF INSULATION – Rohož s drátěnou sítí Power-teK WM 660 GGN				
	Rohož – objemová hmotnost 80 kg/m ³					Rohož – objemová hmotnost 100 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	2444016	5500 x 1000 x 40	5,5	115,5	359,00	2444030	5000 x 1000 x 40	5	105	406,00
50	2444028	4000 x 1000 x 50	4	84	424,00	2444046	4000 x 1000 x 50	4	84	496,00
60	2444029	3500 x 1000 x 60	3,5	73,5	483,00	2444045	3000 x 1000 x 60	3	63	584,00
80	2444024	3000 x 1000 x 80	3	63	609,00	2444043	2500 x 1000 x 80	2,5	52,5	758,00
100	2444034	2500 x 1000 x 100	2,5	52,5	736,00	2444041	2000 x 1000 x 100	2	42	934,00
120	2444032	2500 x 1000 x 120	2	42	869,00	238501	2000 x 1000 x 120	2	42	1111,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.





KNAUF INSULATION – lamelové rohože



Power-teK LM ALU jsou lamelové rohože z minerální vlny vyrobené ze segmentů (lamel) lepených jednostranně na hliníkovou fólii vyztuženou skelnou mřížkou odolnou proti roztržení. Výrobek slouží k tepelné a zvukové ochraně provozních zařízení bez nosných podkonstrukcí.



Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Power-teK LM 450 ALU					KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Power-teK LM 550 ALU				
	Rohož – objemová hmotnost 40 kg/m ³					Rohož – objemová hmotnost 60 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	616563	6000 x 1000 x 40	6	90	280,00	425670	6000 x 1000 x 40	6	90	298,00
50	616564	5000 x 1000 x 50	5	75	328,00	448493	5000 x 1000 x 50	5	75	347,00
60	616567	4000 x 1000 x 60	4	60	384,00	135819	4000 x 1000 x 60	4	60	399,00
80	616571	3000 x 1000 x 80	3	45	474,00	597472	3000 x 1000 x 80	3	45	498,00
100	616573	2500 x 1000 x 100	2,5	37,5	554,00	199671	2400 x 1000 x 100	2,4	28,8	600,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Power-teK LM 640 ALU					KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Power-teK LM 700 ALU				
	Rohož – objemová hmotnost 80 kg/m ³					Rohož – objemová hmotnost 95 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
20	–	–	–	–	–	631778	10000 x 1000 x 20	10	150	246,00
30	–	–	–	–	–	628669	8000 x 1000 x 30	8	120	314,00
40	522471	6000 x 1000 x 40	6	90	369,00	628652	6000 x 1000 x 40	6	90	383,00
50	522473	5000 x 1000 x 50	5	75	439,00	628661	5000 x 1000 x 50	5	75	454,00
60	522474	4000 x 1000 x 60	4	60	510,00	628663	4000 x 1000 x 60	4	60	525,00
80	522475	2500 x 1000 x 80	2,5	37,5	650,00	–	–	–	–	–

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – desky

Power-teK BD jsou nehořlavé desky z minerální vlny vyrobené pro izolaci stěn nádrží a nádob v provozně-technických zařízeních.



Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 450					KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 550				
	Deska – objemová hmotnost 50 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 60 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	255760	1200 x 625 x 40	9	135	165,00	631784	1000 x 600 x 40	7,2	72	187,00
50	2431421	1200 x 625 x 50	7,5	112,5	205,00	631934	1000 x 600 x 50	6	60	234,00
60	2431950	1200 x 625 x 60	6	90	248,00	631935	1000 x 600 x 60	4,2	50,4	280,00
80	2432258	1200 x 625 x 80	4,5	67,5	328,00	631938	1000 x 600 x 80	3,6	36	372,00
100	2432040	1200 x 625 x 100	3,75	56,25	409,00	631989	1000 x 600 x 100	3	30	467,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 620					KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 640				
	Deska – objemová hmotnost 70 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 80 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	2427559	1000 x 600 x 40	7,2	72	201,00	426587	1000 x 600 x 40	4,8	67,2	215,00
60	2427556	1000 x 600 x 60	4,8	48	301,00	2435065	1000 x 600 x 60	3	48	320,00
80	2427558	1000 x 600 x 80	3,6	36	400,00	2425519	1000 x 600 x 80	3	36	424,00
100	2427560	1000 x 600 x 100	3	30	498,00	284433	1000 x 600 x 100	2,4	28,8	527,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 660					KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 680				
	Deska – objemová hmotnost 100 kg/m ³					Deska – objemová hmotnost 120 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	454213	1000 x 600 x 40	4,8	76,8	326,00	2410260	1000 x 600 x 40	4,2	75,6	346,00
50	–	–	–	–	–	2419286	1000 x 600 x 50	3,6	64,8	435,00
60	2427554	1000 x 600 x 60	3,6	50,4	486,00	434578	1000 x 600 x 60	2,4	48	518,00
80	2427553	1000 x 600 x 80	2,4	38,4	643,00	283177	1000 x 600 x 80	2,4	38,4	691,00
100	2427555	1000 x 600 x 100	2,4	28,8	804,00	456011	1000 x 600 x 100	1,8	28,8	864,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – desky



Power-teK BD 775 je deska z minerální vlny se speciální orientací vláken pro vysoké tlakové zatížení. Používá se pro tepelnou a zvukovou izolaci střech nádrží v provozně-technických zařízeních.

Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Deska Power-teK BD 775				
	Deska – objemová hmotnost 150 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Rozměr mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
30	420395	1000 x 600 x 30	4,8	96	375,00
40	414964	1000 x 600 x 40	3,6	72	489,00
50	286461	1000 x 600 x 50	3,6	64,8	612,00
60	286460	1000 x 600 x 60	3	54	733,00
80	454024	1000 x 600 x 80	1,8	39,6	977,00
100	286462	1000 x 600 x 100	1,2	31,2	1 221,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.





KNAUF INSULATION – pouzdra COLD

Thermo-teK PS Cld ALS je kruhově vinutý potrubní díl z minerální vlny s prvotřídní tepelnou vodivostí, vysokou pevností v tlaku a vynikající požární odolností, s minimální tolerancí vnitřních a vnějších průměrů výrobku díky použití inovativních výrobních technologií. Potrubní díl o délce 1200 mm je na jedné straně proříznut pro snadnější instalaci a je laminovaný mimořádně pevnou hliníkovou fólií vyztuženou skelným vláknem, která je odolná proti roztržení, působí jako bariéra proti vodní páře a poskytuje vynikající mechanickou ochranu.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS Cld ALS – délka 1,2 m

tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 30 mm				tloušťka izolace 40 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
15	805499	40,8	130,00								
18	805498	37,2	134,00	18		19,2	170,00	18	805497	13,2	233,00
22	805496	32,4	140,00	22	815865	18	173,00	22	805495	10,8	234,00
28	805494	26,4	147,00	28	805493	15,6	181,00	28	85458	14,4	241,00
35	805459	30	152,00	35	805460	19,2	200,00	35	805461	10,8	268,00
42	805462	21,6	172,00	42	815866	14,4	208,00	42	805463	10,8	280,00
48	805465	19,2	189,00	48	814018	12	238,00	48	817413	10,8	291,00
54		19,2	na vyžádání	54	805467	9,6	265,00	54		9,6	na vyžádání
60		15,6	na vyžádání	60	805500	10,8	287,00	60	817460	7,2	358,00
64		14,4	na vyžádání	64	805471	9,6	300,00	64		7,2	na vyžádání
70		13,2	na vyžádání	70		10,8	na vyžádání	70		6	na vyžádání
76		10,8	na vyžádání	76	805472	8,4	328,00	76		6	na vyžádání
89		10,8	na vyžádání	89	805502	7,2	373,00	89		4,8	na vyžádání
				102	805503	4,8	420,00	102		4,8	na vyžádání
				108	805504	4,8	444,00	108		4,8	na vyžádání
				114	805505	4,8	473,00	114		4,8	na vyžádání
				140	805506	1,2	488,00	140		1,2	na vyžádání
				159	805507	1,2	577,00	159		1,2	na vyžádání
				168	814020	1,2	667,00	168	805508	1,2	729,00
								219	805509	1,2	905,00
				273		1,2	na vyžádání				

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – pouzdra COLD



Thermo-teK PS Cld ALS je kruhově vinutý potrubní díl z minerální vlny s prvotřídní tepelnou vodivostí, vysokou pevností v tlaku a vynikající požární odolností, s minimální tolerancí vnitřních a vnějších průměrů výrobku díky použití inovativních výrobních technologií. Potrubní díl o délce 1200 mm je na jedné straně proříznut pro snadnější instalaci a je laminovaný mimořádně pevnou hliníkovou fólií vyztuženou skelným vláknem, která je odolná proti roztržení, působí jako bariéra proti vodní páře a poskytuje vynikající mechanickou ochranu.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS Cld ALS – délka 1,2 m

tloušťka izolace 50 mm				tloušťka izolace 60 mm				tloušťka izolace 70 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
42	805464	7,2	374,00								
48	805466	7,2	402,00								
54	805468	6	436,00	54	805469	4,8	568,00				
60		6	na vyžádání	60	805470	4,8	560,00				
64		4,8	na vyžádání	64	805485	4,8	627,00				
70		4,8	na vyžádání	70		4,8	na vyžádání				
76	817461	4,8	541,00	76	805486	4,8	664,00	76	805487	1,2	734,00
89	817462	4,8	567,00	89	805489	1,2	685,00	89		1,2	na vyžádání
102		1,2	na vyžádání	102	805490	1,2	764,00	102		1,2	na vyžádání
108		1,2	na vyžádání	108	805491	1,2	783,00	108		1,2	na vyžádání
114	817463	1,2	628,00	114	805492	1,2	821,00	114		1,2	na vyžádání
				140	817464	1,2	936,00	140	805477	1,2	1 166,00
				159		1,2	na vyžádání	159	805479	1,2	1 253,00
				168	817465	1,2	1 132,00	168	805481	1,2	1 337,00
				219	817471	1,2	1 392,00	219	805483	1,2	1 694,00
				324	817472	1,2	2 172,00				

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – pouzdra COLD

Thermo-teK PS Cld ALS je kruhově vinutý potrubní díl z minerální vlny s prvotřídní tepelnou vodivostí, vysokou pevností v tlaku a vynikající požární odolností, s minimální tolerancí vnitřních a vnějších průměrů výrobku díky použití inovativních výrobních technologií. Potrubní díl o délce 1200 mm je na jedné straně proříznut pro snadnější instalaci a je laminovaný mimořádně pevnou hliníkovou fólií vyztuženou skelným vláknem, která je odolná proti roztržení, působí jako bariéra proti vodní páře a poskytuje vynikající mechanickou ochranu.



KNAUF INSULATION – Potrubní pouzdro Thermo-teK PS Cld ALS – délka 1,2 m

tloušťka izolace 80 mm				tloušťka izolace 100 mm			
Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m	Vnitřní Ø mm	Kód produktu	m/balení	Cena Kč/m
76	805488	1,2	915,00				
89		1,2	na vyžádání	89	805473	1,2	1 332,00
102	805474	1,2	1 091,00	102		1,2	na vyžádání
				108	805475	1,2	1 442,00
				114	805476	1,2	1 506,00
				140	805478	1,2	1 626,00
				159	805480	1,2	1 858,00
				168	805482	1,2	1 874,00
				219	805484	1,2	2 164,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – lamelové rohože COLD + páska

Thermo-teK LM Cld ALS je rohož z minerální vlny skládající se z jednotlivých pásů (lamel) minerální vlny, které jsou na jedné straně spojeny mimořádně pevnou hliníkovou fólií odolnou proti roztržení a vyztuženou skelným vláknem, která působí jako bariéra proti vodní páře a poskytuje vynikající mechanickou ochranu. Lamelová rohož Thermo-teK LM Cld ALS je flexibilní a robustní, a proto se velmi snadno používá a lze ji dokonale přizpůsobit pro zařízení, jako jsou ventily, čerpadla, příruby a složité spoje. Spoje a švy musí být bezpečně uzavřeny páskou Thermo-teK Tape Cld.



Tloušťka izolace	KNAUF INSULATION – Lamelová rohož Thermo-teK LM Cld ALS				
	Lamelová rohož – objemová hmotnost 40 kg/m ³				
mm	Kód produktu	Délka x šířka x tloušťka mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
30	807063	30 x 1000 x 8000	8	120	301,00
40	807064	40 x 1000 x 6000	6	90	351,00
50	807065	50 x 1000 x 5000	5	75	397,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



Thermo-teK Tape Cld je vysoce odolná hliníková lepicí páska s výztuží síťovinou ze skelných vláken, která bezpečně utěsní veškeré spoje v systému Thermo-teK PS Cld. Je opatřena vysoce účinným lepidlem citlivým na tlak, které je navrženo pro dokonalé uzavření spojů. Správné použití pásky Thermo-teK Tape Cld vyžaduje po aplikaci přitlačení špachtlí.



KNAUF INSULATION – Hliníková páska Thermo-teK Tape Cld					
Kód produktu	Název produktu produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
796729	Thermo-teK Tape Cld 100MMx50M	100	50	12	1 250,00
796730	Thermo-teK Tape Cld 75MMx50M AO KN41	75	50	16	950,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



Flexibilní těsnicí páska **Thermo-teK Seal Cld** se používá v místech prostupů hliníkového opláštění, jako jsou potrubní závěsy nebo regulační či měřicí zařízení. Je vodotěsná a zachovává přilnavost systému i při nízkých teplotách.



KNAUF INSULATION – Hliníková páska Thermo-teK Seal Cld					
Kód produktu	Název produktu produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
803930	Thermo-teK SEAL Cld Tape 50MMx10M	50	10	1	1 450,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – objímka včetně závěsu



Objímka včetně závěsu **Thermo-teK PH L** se skládá z robustního kovového tlakově odolného držáku a objímky z minerální vlny, opatřené vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Aplikace zabraňuje vzniku tepelných mostů.

KNAUF INSULATION – Thermo-teK PH L – objímka včetně závěsu

tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 30 mm			
Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks
821238	Thermo-teK PH L 15x20x80	95	423,00				
818016	Thermo-teK PH L 18x20x80	95	427,00				
816996	Thermo-teK PH L 22x20x80	85	403,00				
816997	Thermo-teK PH L 28x20x80	65	430,00	816039	Thermo-teK PH L 28x30x80	45	528,00
816998	Thermo-teK PH L 35x20x80	55	506,00	816038	Thermo-teK PH L 35x30x80	35	673,00
816999	Thermo-teK PH L 42x20x80	45	598,00	816284	Thermo-teK PH L 42x30x80	30	605,00
817000	Thermo-teK PH L 48x20x80	45	544,00	816037	Thermo-teK PH L 48x30x80	25	623,00
				818015	Thermo-teK PH L 54x30x80	25	624,00
				816044	Thermo-teK PH L 60x30x80	20	668,00
				821276	Thermo-teK PH L 64x30x80	20	670,00
				816036	Thermo-teK PH L 76x30x80	30	922,00
				816035	Thermo-teK PH L 89x30x80	25	992,00
				821279	Thermo-teK PH L 102x30x100	16	1 062,00
				818014	Thermo-teK PH L 108x30x100	16	1 723,00
				817001	Thermo-teK PH L 114x30x100	16	1 893,00
				816041	Thermo-teK PH L 140x30x100	8	1 998,00
				821283	Thermo-teK PH L 159x30x100	4	2 062,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



KNAUF INSULATION – objímka včetně závěsu




Objímka včetně závěsu **Thermo-teK PH L** se skládá z robustního kovového tlakově odolného držáku a objímky z minerální vlny, opatřené vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Aplikace zabraňuje vzniku tepelných mostů.

KNAUF INSULATION – Thermo-teK PH L – objímka včetně závěsu

tloušťka izolace 40 mm				tloušťka izolace 50 mm			
Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks
821291	Thermo-teK PH L 15x40x80	35	673,00	821318	Thermo-teK PH L 28x50x80	20	825,00
821292	Thermo-teK PH L 18x40x80	30	688,00	821319	Thermo-teK PH L 35x50x80	20	828,00
821293	Thermo-teK PH L 22x40x80	30	605,00	821320	Thermo-teK PH L 42x50x80	25	926,00
821294	Thermo-teK PH L 28x40x80	25	621,00	821321	Thermo-teK PH L 48x50x80	25	1 098,00
821295	Thermo-teK PH L 35x40x80	25	663,00	821322	Thermo-teK PH L 54x50x80	25	1 313,00
816043	Thermo-teK PH L 42x40x80	20	670,00				
821296	Thermo-teK PH L 48x40x80	20	825,00				
817618	Thermo-teK PH L 168x40x100	4	2361,00				
816042	Thermo-teK PH L 219x40x100	4	2 710,00				

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.





KNAUF INSULATION – objímka včetně závěsu



Objímka včetně závěsu **Thermo-teK PH L** se skládá z robustního kovového tlakově odolného držáku a objímky z minerální vlny, opatřené vyztuženou hliníkovou fólií se samolepicím přesahem. Aplikace zabraňuje vzniku tepelných mostů.

KNAUF INSULATION – Thermo-teK PH L – objímka včetně závěsu

tloušťka izolace 60 mm				tloušťka izolace 70 mm			
Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks
821338	Thermo-teK PH L 54x60x100	16	1 893,00				
821339	Thermo-teK PH L 60x60x100	16	1 899,00				
821340	Thermo-teK PH L 64x60x100	16	1 947,00				
821342	Thermo-teK PH L 76x60x100	8	1 998,00	813932	Thermo-teK PH L 76x70x100	8	2 016,00
821343	Thermo-teK PH L 89x60x100	8	2 109,00				
821344	Thermo-teK PH L 102x60x100	4	2 068,00				
821345	Thermo-teK PH L 108x60x100	4	2 319,00				
821346	Thermo-teK PH L 114x60x100	4	2 324,00				
				821354	Thermo-teK PH L 140x70x100	4	2 456,00
				821355	Thermo-teK PH L 159x70x100	4	2 708,00
				821356	Thermo-teK PH L 168x70x100	4	3 054,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

KNAUF INSULATION – Thermo-teK PH L – objímka včetně závěsu

tloušťka izolace 80 mm				tloušťka izolace 100 mm			
Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks	Kód produktu	Název produktu	ks/balení	Cena Kč/ks
821357	Thermo-teK PH L 76x80x100	4	2 329,00				
				821358	Thermo-teK PH L 89x100x100	4	2 684,00
				821360	Thermo-teK PH L 108x100x100	4	3 053,00
				821361	Thermo-teK PH L 114x100x100	4	3 065,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.

ISOVER – protipožární systém



Orstech 65 H - deska s hliníkovým polepem. Orstech 65 H je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect pro ochranu čtyřhranných vzduchodů (EO 60 S dle ČSN EN 1366-1).

Tloušťka izolace	Orstech 65 H				
	Deska – objemová hmotnost 65 kg/m ³ , MST: 600 °C / 100 °C				
mm	Kód produktu	Délka x šířka x tloušťka mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	ORS65H40	1000 x 500 x 40	6	60	428,00
60	ORS65H60	1000 x 500 x 60	4	40	602,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



Orstech LSP PYRO je lamelová rohož na hliníkové fólii. Orstech LSP PYRO je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect pro ochranu kruhových vzduchodů (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1).

Tloušťka izolace	Orstech LSP PYRO				
	Rohož na pleťvu – objemová hmotnost 66 kg/m ³ , MST: 400 °C / 100 °C				
mm	Kód produktu	Rozměry v mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
40	ORS PYRO 40	1000 x 4000	4	84	540,00
50	ORS PYRO 50	1000 x 3000	3	63	612,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



U **Protect Slab** je deska s černým hliníkovým polepem. U **Protect Slab 4.0 Alu1** je součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná VZT potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla.

Tloušťka izolace	U Protect Slab 4.0 Alu1				
	Deska – objemová hmotnost 66 kg/m ³ , MST: 400 °C / 100 °C				
mm	Kód produktu	Rozměry v mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
50	UPRO SLAB BLACK 50	1200 x 600 x 50	5,75	69,12	950,00
70	UPRO SLAB BLACK 70	1200 x 600 x 70	3,6	43,2	1 283,00
80	UPRO SLAB BLACK 80	1200 x 600 x 80	3,6	43,2	1 447,00
100	UPRO SLAB BLACK 100	1200 x 600 x 100	2,88	34,56	1 798,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



ISOVER – protipožární systém



U Protect Wired Mat je rohož na pletivu s černou hliníkovou fólií. U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 je součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná VZT potrubí.

Tloušťka izolace	U Protect Wired Mat 4.0 Alu1				
	Rohož na pletivu – objemová hmotnost 66 kg/m ³ , MST: 400 °C / 100 °C				
mm	Kód produktu	Rozměry v mm	m ² /balení	m ² /paleta	Cena Kč/m ²
50	UPRO WM BLACK 50	2 x 600 x 6000	7,2	129,6	1 413,00
70	UPRO WM BLACK 70	2 x 600 x 4300	5,16	92,88	1 815,00
100	UPRO WM BLACK 100	2 x 600 x 3000	3,6	64,8	2 405,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



Izolační pouzdra U Protect Vent Sections Alu2 jsou součástí protipožárního systému ULTIMATE Protect pro ochranu vzduchotechnických potrubí podle normy ČSN EN 1366-1 s klasifikací až do EI 90 S (kruhové potrubí typu A - působení požáru zvnějšku a potrubí typu B - působení požáru zevnitř i zvnějšku).

U PROTECT VENT SECTION Alu2 – izolační pouzdro s černou AL fólií			
tloušťka izolace 50 mm – objemová hmotnost 62 kg/m ³			
Kód produktu	Název produktu	m/ balení	Cena Kč/m ²
UPRO VENT SEC 80 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 80/50	4,8	827,00
UPRO VENT SEC 102 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 102/50	6	948,00
UPRO VENT SEC 127 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 127/50	4,8	1 075,00
UPRO VENT SEC 152 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 152/50	3,6	1 232,00
UPRO VENT SEC 162 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 162/50	3,6	1 257,00
UPRO VENT SEC 182 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 182/50	1,2	1 190,00
UPRO VENT SEC 200 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 200/50	1,2	1 460,00
UPRO VENT SEC 227 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 227/50	1,2	1 565,00
UPRO VENT SEC 250 50	U PROTECT VENT SECTION Alu2 250/50	1,2	1 806,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.






ISOVER – protipožární systém

Samolepící černá hliníková páska K-FLEX ALU BLACK CW TAPE Černá lakovaná hliníková fólie o tloušťce 30 mikronů, v kombinaci s akrylovým lepidlem na bázi rozpouštědel za studena, chráněná snadno uvolnitelným silikonovým separačním papírem.

K-FLEX ALU BLACK CW TAPE

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	ks/karton	Cena Kč/ks
850CG020070	K-FLEX ALU BLACK CW TAPE 50	50	50	24	280,00
850CG020069	K-FLEX ALU BLACK CW TAPE 75	75	50	16	420,00
850CG020107	K-FLEX ALU BLACK CW TAPE 100	100	50	12	560,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



FIRE SCREW Vrutky slouží ke zpevnění rohových spojů izolačních desek. Délka použitého vrtu se rovná dvojnásobku tloušťky izolace.

FIRE PROTECT SCREW

Kód produktu	Název produktu	Balení	Cena Kč/balení
INSULSCREW 100 A	FIRE PROTECT SCREW 100 mm	250 ks	2 105,00
INSULSCREW 120 A	FIRE PROTECT SCREW 120 mm	250 ks	2 405,50
INSULSCREW 140 A	FIRE PROTECT SCREW 140 mm	250 ks	2 705,50
INSULSCREW 160 CC	FIRE PROTECT SCREW 160 mm	200 ks	2 767,00
INSULSCREW 180 CC	FIRE PROTECT SCREW 180 mm	200 ks	3 110,00
INSULSCREW 200 CC	FIRE PROTECT SCREW 200 mm	200 ks	3 308,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



ISOVER HygroWick®

ISOVER HygroWick® – navíjená potrubní izolační pouzdra jsou vyrobená ze skelné vlny. Izolační pouzdro má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho segmentu. Výrobek je z vnitřní strany opatřen nehořlavou kapilárně vodivou tkaninou pro zajištění funkčnosti při izolování rozvodů chladu nebo studené vody a z vnější strany je opatřen povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií. Podélné spoje se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.

ISOVER CLIMPIPE Selection HygroWick – IZOLAČNÍ POUZDRA – délka 1 200 mm

ocelové potrubí	hustota kg/m ³	tloušťka izolace 20 mm				tloušťka izolace 30 mm				tloušťka izolace 40 mm			
		Vnější Ø mm	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton	Cena Kč/m	Rozměr	Kód produktu	m/karton
		10	20x018	3587618203	36	na vyžádání							
	85	15					30x022	3587622303	24	na vyžádání			
	75	20					30x028	3587628303	21,6	na vyžádání			
	75	25					30x035	3587635303	19,2	na vyžádání			
	75	32					30x042	3587642303	15,6	na vyžádání			
	75	40					30x048	3587648303	14,4	na vyžádání			
	75	50					30x060	3587660303	10,8	na vyžádání			
	70	65					30x076	3587676303	14,4	na vyžádání			
	70	80					30x089	3587689303	9,6	na vyžádání			
	70	100								40x108	3587608403	4,8	na vyžádání
	70	125								40x133	3587633403	4,8	na vyžádání
	70	150								40x168	3587668403	3,6	na vyžádání
	65	200								40x219	3587619403	2,4	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.

ISOVER HygroWick®



Podélné spoje izolačních pouzder ISOVER HygroWick® se přelepují systémovou perforovanou hliníkovou páskou pro dokonalé uzavření pouzdra a pro vytvoření funkčního a estetického zakrytí kapilárně vodivé tkaniny.


Pro přelepení příčných spojů se používá standardní hliníková páska bez perforace.

ISOVER Hygrowick ALU Tape 50000 mm

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
AL-TEJP ARMERAD 100 MM	ISOVER Hygrowick ALU Tape 50000 mm	100	50	1	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.



Kolena, příruby, ventily a další armatury se omotávají kapilárně vodivou tkaninou, aby byla vytvořena průběžná kapilární cesta s přilehlou tkaninou izolačního pouzdra.

ISOVER Hygrowick Fabric

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	Ks/ karton	Cena Kč/ks
HYGROWICK-VEKE L=50000 BR=80 MM	ISOVER Hygrowick Fabric 80 mm 50000 mm	80	50	2	na vyžádání
HYGROWICK-VEKE L=50000 BR=1200 MM	ISOVER Hygrowick Fabric 1200 mm	1200	50	1	na vyžádání

Pouze na objednání.

V případě zájmu nás kontaktujte na odbyt@xpj-trade.com.



Vázací drát

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ balení
Vázací drát Zn 0,65/0,2 kg	2 ks	VZD065	42,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



Navařovací trny pro uchycení izolace na vzduchotechnické potrubí pomocí svařovacího agregátu. Materiál: poměděný trn \varnothing 2,7 mm, pozinkovaná podložka \varnothing 30 mm, s izolačním návlekm.



Samolepící trn se zajišťovací podložkou pro uchycení vzduchotechnického potrubí.

Navařovací trn pro uchycení izolace s izolačním návlekm

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
Trn 19 mm	1000 ks	V-8125192	1,80
Trn 22 mm	1000 ks	V-8125222	1,80
Trn 25 mm	1000 ks	V-8125252	1,80
Trn 28 mm	1000 ks	V-8125282	1,80
Trn 32 mm	1000 ks	V-8125322	1,80
Trn 35 mm	1000 ks	V-8125352	1,80
Trn 38 mm	1000 ks	V-8125382	1,80
Trn 40 mm	1000 ks	V-8125402	1,80
Trn 42 mm	1000 ks	V-8125422	1,80
Trn 48 mm	1000 ks	V-8125482	1,90
Trn 52 mm	1000 ks	V-8124522	1,90
Trn 58 mm	1000 ks	V-8124582	1,90
Trn 60 mm	1000 ks	V-8125602	2,00
Trn 62 mm	1000 ks	V-8125622	2,00
Trn 68 mm	1000 ks	V-8125682	2,30
Trn 72 mm	1000 ks	V-8125722	2,40
Trn 80 mm	1000 ks	V-8125802	2,50
Trn 83 mm	1000 ks	V-8125832	2,60
Trn 90 mm	1000 ks	V-8125902	2,60
Trn 100 mm	1000 ks	V-8125992	2,70

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.

Samolepící trn s podložkou pro uchycení izolace

Název produktu	Balení	Kód	Cena Kč/ks
Trn 19 mm	500 ks	V-8122192	3,50
Trn 25 mm	500 ks	V-8122252	3,60
Trn 32 mm	500 ks	V-8122322	3,70
Trn 42 mm	500 ks	V-8122422	3,80
Trn 51 mm	500 ks	V-8122512	4,00
Trn 63 mm	500 ks	V-8122632	4,20
Trn 76 mm	500 ks	V-8122762	4,50
Trn 89 mm	500 ks	V-8122892	4,90
Trn 95 mm	500 ks	V-8122952	5,10
Trn 105 mm	500 ks	V-8122102	5,30
Trn 114 mm	500 ks	V-8122112	5,50
Trn 125 mm	500 ks	V-8122122	5,80
Trn 140 mm	500 ks	V-8122142	6,20
Trn 164 mm	500 ks	V-8122162	6,60
Trn 203 mm	250 ks	V-8122202	8,60

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 6. 2024.



Samolepící hliníková páska **ALU AA CW TAPE**

Hliníková páska s vysokou pevností v tahu v kombinaci s akrylovým lepidlem na bázi rozpouštědel za studena, chráněná snadno uvolnitelným silikonovým separačním papírem nebo polyethylenovou vložkou potaženou silikonem. Verze pro chladné počasí (nízké teploty). Přílnavost k oceli: 20 N / 25 mm.

Páska AL samolepící AA 130 CW 100

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	ks/karton	Cena Kč/ks
85NRCL50050AA25	Páska AL samolepící AA 130 CW 50	50	50	24	192,00
85NRCL75050AA25	Páska AL samolepící AA 130 CW 75	75	50	16	288,00
85NRCLA0050AA25	Páska AL samolepící AA 130 CW 100	100	50	12	384,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



Samolepící hliníková páska **ALU HA CW TAPE**

Hliníková páska s vysokou pevností v tahu v kombinaci s akrylovým lepidlem na bázi rozpouštědel za studena, chráněná snadno uvolnitelným silikonovým separačním papírem nebo polyethylenovou vložkou potaženou silikonem. Verze pro chladné počasí (nízké teploty). Přílnavost k oceli: 25 N / 25 mm.

Páska AL samolepící HA 130 CW 100

Kód produktu	Název produktu	Šířka mm	Délka m	ks/karton	Cena Kč/ks
85NRCL50050HA25	Páska AL samolepící HA 130 CW 50	50	50	24	205,00
85NRCL75050HA25	Páska AL samolepící HA 130 CW 75	75	50	16	305,00
85NRCLA0050HA25	Páska AL samolepící HA 130 CW 100	100	50	12	407,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 4. 2025.



SIA

Produkty SIA se používají v aplikacích s požadavky na ochranu obsluhy proti popálení, ke snížení tepelných ztrát, rychlou montáží i demontáží. Typickými příklady pro použití snímatelných izolací jsou uzavírací ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, filtry, zpětné klapky a ventily a další armatury. Využití SIA je v průmyslových, technologických a výrobních provozech, v kotelnách, výměňkových stanicích atd.

SIA H – max. teplota média do 150 °C, tl. izolace 40 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA H - UV	Uzavírací ventil	1 293	1 346	1 392	1 474	1 612	1 724	1 889	1 973	2 123	2 436	2 757	3 264
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	760	860	1 010
SIA H - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	1 417	1 442	1 541	1 603	1 752	1 886	2 073	2 176	2 388	2 709	3 088	3 696
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	760	860	1 010
SIA H - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	1 165	1 182	1 209	1 243	1 349	1 430	1 475	1 514	1 598	1 765	1 861	1 996
	délka [mm]	250	250	260	260	260	280	290	300	310	330	330	350
SIA H - PS	Přírubový spoj	899	916	924	1 153	1 174	1 201	1 326	1 366	1 401	1 517	1 609	1 814
	délka [mm]	200	200	200	230	230	240	240	250	250	270	290	300
SIA H - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	1 089	1 106	1 128	1 208	1 221	1 331	1 438	1 499	1 576	1 659	1 844	2 035
	délka [mm]	250	250	260	270	270	310	310	330	330	350	350	390
SIA H - ZV	Zpětný ventil	1 298	1 356	1 405	1 529	1 600	1 720	1 951	2 033	2 230	2 668	3 019	3 758
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	760	860	1 100
SIA H - F	Filtr přírubový	1 537	1 637	1 693	1 806	2 018	2 200	2 424	2 578	2 912	3 302	3 873	5 094
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	760	860	1 010

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



SIA

Produkty SIA se používají v aplikacích s požadavky na ochranu obsluhy proti popálení, ke snížení tepelných ztrát, rychlou montáž i demontáž. Typickými příklady pro použití snímatelných izolací jsou uzavírací ventily, mezipřírubové uzavírací klapky, filtry, zpětné klapky a ventily a další armatury. Využití SIA je v průmyslových, technologických a výrobních provozech, v kotelnách, výměňkových stanicích atd.

SIA P – max. teplota média do 250 °C, tl. izolace 60 mm

DN

Kód produktu	Popis produktu	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200
SIA P - UV	Uzavírací ventil	1 404,00	1 457,00	1 511,00	1 594,00	1 744,00	1 864,00	1 996,00	2 079,00	2 289,00	2 712,00	2 922,00	3 435,00
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	220	870	1 010
SIA P - VP	Ventil s pohonem, elektroventil	1 519,00	1 583,00	1 647,00	1 747,00	1 910,00	2 055,00	2 213,00	2 313,00	2 555,00	2 922,00	3 296,00	3 913,00
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	770	870	1 010
SIA P - UK	Uzavírací klapka mezipřírubová	1 242,00	1 263,00	1 290,00	1 392,00	1 493,00	1 603,00	1 616,00	1 681,00	1 742,00	1 885,00	2 018,00	2 213,00
	délka [mm]	250	250	260	260	260	280	290	300	310	330	330	350
SIA P - PS	Přírubový spoj	1 150,00	1 163,00	1 176,00	1 350,00	1 363,00	1 398,00	1 516,00	1 561,00	1 591,00	1 669,00	1 770,00	1 974,00
	délka [mm]	200	200	200	230	230	240	240	250	250	270	290	300
SIA P - ZKM	Zpětná klapka mezipřírubová	1 208,00	1 229,00	1 252,00	1 308,00	1 409,00	1 519,00	1 532,00	1 597,00	1 674,00	1 766,00	1 835,00	2 038,00
	délka [mm]	250	250	260	270	270	320	310	330	330	350	350	390
SIA P - ZV	Zpětný ventil	1 415,00	1 477,00	1 530,00	1 701,00	1 776,00	1 913,00	2 053,00	2 153,00	2 459,00	2 695,00	3 039,00	3 806,00
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	770	870	1 100
SIA P - F	Filtr přírubový	1 588,00	1 691,00	1 719,00	1 806,00	2 067,00	2 238,00	2 438,00	2 689,00	2 886,00	3 302,00	3 926,00	5 125,00
	délka [mm]	400	430	450	470	500	560	610	640	700	770	870	1 010

Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



CLIMAVER® je samonosné vzduchotechnické potrubí k distribuci upravovaného vzduchu pro účely vytápění, větrání a klimatizace. Systém CLIMAVER® byl navržen tak, aby poskytoval vynikající akustický útlum, tepelný výkon a vysokou úroveň vzduchotěsnosti.

CLIMAVER® PANELY

Název produktu	Kód	Formát	Ks v balení	m ² v balení	Balení na paletě	m ² na paletě	Cena Kč/m ²
Climaver PLUS R 360	KD10840	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	12	299,88	582,00
Climaver NETO 360	KD10843	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	12	299,88	628,00
Climaver A2 PLUS 360	KD10845	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	6	21,42	14	299,88	743,00
Climaver A2 NETO 360	KD10844	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	6	21,42	14	299,88	758,00
Climaver APTA 360	KD57316	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	5	18,15	11	199,65	777,00
Climaver A2 APTA 360	KD65228	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	5	18,15	11	199,65	862,00
Climaver A2 DECO 360 - NEGRO [BLACK]	KD10856	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	952,00
Climaver A2 DECO 360 - GRIS [Grey]	KD10857	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	952,00
Climaver A2 DECO 360 - COLORS (**)	na vyžádání	3000 mm × 1190 mm × 25 mm	7	24,99	6	149,94	980,00
Climaver STAR (*) 360	KD70757	3000 mm × 1190 mm × 40 mm	1	3,63	18	65,34	1779,00

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.





CLIMAVER® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Název produktu	Kód	Jednotka	Cena Kč/jednotka	Poznámky k položkám produktů
UNIVERSAL CLIMAVER TOOLS (NEW)	KD10370	kufr	22 850,00	Kufr obsahuje - 4 nástroje [3 Climaver MM s redukcí pro panely CLIMAVER tl. 25 mm a 40 mm + 1 univerzální MTR]
CLIMAVER Tools	KD25706	kufr	16 263,00	Kufr obsahuje - 5 nástrojů [3 Climaver MM pro panely CLIMAVER tl. 25 mm + 2 MTR]
CLIMAVER MM Tools	KD14212	kufr	13 653,00	Kufr obsahuje - 3 nástroje (support + blades)
CLIMAVER Knives	KD35177	ks	485,00	Balení obsahuje 15 ks nožů
UNIVERSAL CLIMAVER ANGLE GUIDE (NEW)	KD10371	ks	18 485,00	Balení obsahuje 1 ks úhelníku
CLIMAVER Stapler	KD30297	ks	14 992,00	Balení obsahuje 1 ks sešíváčky
CLIMAVER Tape 360 [50 m x 63 mm x 50 μ]	KD16373	ks	4 197,00	Balení obsahuje 12 ks CLIMAVER pásek
CLIMAVER NETO Tape 360 [50m x 63mm x 50μ]	KD24988	ks	713,00	Balení obsahuje 12 ks NETO pásek
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Black/Grey	na vyžádání	ks	862,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER DECO Tape [55mx63mm] Colors	na vyžádání	ks	2 093,00	[*] Množství pásky je regulováno podle nákupu m ² CLIMAVER DECO
CLIMAVER Glue [750 gr]	KD10759	ks	2 093,00	Balení obsahuje 6 ks lepidel
CLIMAVER STAR Tape [50 m x 75mm]	KD69617	ks	3 490,00	Balení obsahuje 10 ks hliníkových pásek STAR
NEW CLIMAVER Glue [750 gr]	KD10759	ks	313,00	Balení obsahuje 6 ks lepidel
CLIMAVER STAR Glue [310 ml]	KD69917	ks	449,00	Balení obsahuje 12 ks lepidla
PERFIVER L	KD17200	bm	73,00	Hliníkový profil, 1 balení obsahuje 80 ks [1,155 m/ks]
PERFIVER H	KD14302	bm	174,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 25 mm, 1 balení obsahuje 20 ks [2,0 m/ks]
PERFIVER H 40	KD10246	bm	238,00	Hliníkový profil pro panely CLIMAVER tl. 40 mm, 1 balení obsahuje 20 ks, 2,0 m/ks
Case CLIMAVER Blades Replacement	KD10044	bal	20 051,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
Case CLIMAVER APTA 40 Blades Replacement	KD64996	bal	24 316,00	Balení obsahuje 10 krabiček [1 krabička obsahuje 20 ks náhradních čepelí]
CLIMAVER Staples	KD30298	bal	421,00	Balení obsahuje 5.000 ks svorek
CLIMAVER Spatulas	KD30821	bal	577,00	Balení obsahuje 18 stěrek

Uvedené ceny jsou bez DPH.
Platnost ceníku od 1. 2. 2026.



WALRAVEN - závěsový systém pro CLIMAVER®

Kód	Název produktu	Rozměr	Jednotka	Cena Kč/ jednotka
09481102	BIS DobyGrip - OKO	2m/1mm	ks	172,01
09489001	BIS DobyGrip - Svorka 1mm	16,5x20mm	ks	95,53
09489115	BIS DobyGrip - Ocelové lanko	150m/1mm	ks	1 582,08
09409005	BIS Nůžky na ocelová lanka	Nr.1-3	ks	1 857,77
6003008	BIS Nosníková svorka C VdS	M8/23mm	ks	147,04
609831100	WTB1 Průvleková kotva	10x95/15	ks	41,45
61073134	BIS HK	200/box	ks	16,08
61073224	BIS HK včetně krytek	100/box	ks	20,19
6123008	BIS Matice šestihřanná DIN 934	M8	ks	7,06
61281010	BIS Matice DIN934 BUP	M10	ks	17,95
6143820	BIS Šroub DIN 933 zp	M8x20mm	ks	10,02
61481030	BIS Šroub ISO 4017 BUP	M10x30mm	ks	22,17
62430406	W-LX-H Šroub do betonu [HEX]	8x60mm	ks	54,93
62430507	W-LX-H Šroub do betonu [HEX]	10x65mm	ks	76,21
62433304	W-LX-N Šroub do betonu M8/10(F)	6x35mm	ks	48,03
6303008	BIS Závitová tyč DIN976-1 4.8	M8/1m	ks	68,02
65018344	RapidStrut Lišta 41 L 3m BUP	41x41/1,5	m	654,80
650527182	RapidRail Lišta 2m pg	27x18mm	m	223,80
650527183	RapidRail Lišta 3m pg	27x18mm	m	223,80
650527186	RapidRail Lišta 6m pg	27x18mm	m	223,80
650530202	RapidRail Lišta 2m pg	30x20mm	m	279,37
650530203	RapidRail Lišta 3m pg	30x20mm	m	279,37
650530206	RapidRail Lišta 6m pg	30x20mm	m	279,37
650530302	RapidRail Lišta 2m pg	30x30mm	m	351,68
650530303	RapidRail Lišta 3m pg	30x30mm	m	351,68
650530306	RapidRail Lišta 6m pg	30x30mm	m	351,68

WALRAVEN - závěsový systém pro CLIMAVER®

6513108	BIS RapidRail Kluzná matice	M8	ks	31,80
651868008	BIS Strut Kluzná matice - PK,	BUP M8	ks	36,92
6533308	BIS Podložka WM0-35	8,4/25mm	ks	4,69
6535008	BIS Podložka "U" WM0 25mm	9,0/28mm	ks	21,37
6535109	BIS Podložka "U" WM1-35 25mm	9,0/30mm	ks	28,38
65381010	BIS Podložka WM0-35 BUP	10,5/25mm	ks	14,45
6566000	BIS Koncová ucpávka	WM0+15	ks	13,08
6566002	BIS Koncová ucpávka	WM2	ks	13,08
6566041	BIS Koncová ucpávka Strut 41	41x41mm	ks	28,75
6584002	BIS RapidRail Lištová spoj. 90°	DL/KR	ks	239,35
66033050	RapidRail Konzola 30x30 zp	500mm	ks	604,46
66084198	RapidStrut Konzola 41 H BUP	1000mm	ks	1 777,52
66084199	RapidStrut Konzola 41 H BUP	1200mm	ks	1 963,24
6613200	BIS RapidRail Stěnový úchyt	WM0-WM30	ks	457,83
6628220	BIS Lištová podpěra	250mm	ks	651,68
6628230	BIS Lištová podpěra	350mm	ks	673,53
66588009	BIS Strut Podložka "U" BUP	9mm	ks	63,30
665885202	BIS RapidStrut Spojka 90° G2	BUP KRI/KR	ks	266,44
665885400	BIS RapidStrut St.úchyt G2 BUP	41/62/82	ks	777,77
67685001	Yeti 480 + podložka [V]	480x480	ks	4 948,14
67685401	Yeti 480 Zátěžový blok 8kg	380x100	ks	856,30
67685410	Střešní výztuha Strut L=500	50x50x4	ks	1 987,02

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Platnost ceníku od 1. 6. 2023.



VYÚSTKY		
Název produktu	Kód	Cena Kč/jednotka
Vyústek Pz 125 - průměr 80	VY125PZ0080	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 100	VY125PZ0100	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 125	VY125PZ0125	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 140	VY125PZ0140	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 160	VY125PZ0160	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 180	VY125PZ0180	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 190	VY125PZ0190	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 200	VY125PZ0200	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 220	VY125PZ0220	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 225	VY125PZ0225	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 250	VY125PZ0250	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 315	VY125PZ0315	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 355	VY125PZ0355	na vyžádání
Vyústek Pz 125 - průměr 450	VY125PZ0450	na vyžádání

Uvedené položky a ceny jsou na vyžádání.





SPIRO

Spirálně vnuté potrubí SPIRO je vyrobeno z pozinkovaného plechu. Je určeno pro vzduchotechnické rozvody. Zavěšení se provádí pomocí kovových objímek s gumou. Standardní výrobní délka je 3 m.

SPIRO – kruhové potrubí z pozinkovaného plechu

Název produktu	Průměr potrubí	Délka potrubí	Kód	Cena Kč/m
SPIRO potrubí 080	Ø 80 mm	3 m	SPIRO080	na vyžádání
SPIRO potrubí 100	Ø 100 mm	3 m	SPIRO100	na vyžádání
SPIRO potrubí 125	Ø 125 mm	3 m	SPIRO125	na vyžádání
SPIRO potrubí 140	Ø 140 mm	3 m	SPIRO140	na vyžádání
SPIRO potrubí 150	Ø 150 mm	3 m	SPIRO150	na vyžádání
SPIRO potrubí 160	Ø 160 mm	3 m	SPIRO160	na vyžádání
SPIRO potrubí 180	Ø 180 mm	3 m	SPIRO180	na vyžádání
SPIRO potrubí 200	Ø 200 mm	3 m	SPIRO200	na vyžádání
SPIRO potrubí 225	Ø 225 mm	3 m	SPIRO225	na vyžádání
SPIRO potrubí 250	Ø 250 mm	3 m	SPIRO250	na vyžádání
SPIRO potrubí 280	Ø 280 mm	3 m	SPIRO280	na vyžádání
SPIRO potrubí 315	Ø 315 mm	3 m	SPIRO315	na vyžádání
SPIRO potrubí 355	Ø 335 mm	3 m	SPIRO355	na vyžádání

SPIRO – kruhové potrubí z pozinkovaného plechu


Název produktu	Průměr potrubí	Délka potrubí	Kód	Cena Kč/m
SPIRO potrubí 400	Ø 400 mm	3 m	SPIRO400	na vyžádání
SPIRO potrubí 450	Ø 450 mm	3 m	SPIRO450	na vyžádání
SPIRO potrubí 500	Ø 500 mm	3 m	SPIRO500	na vyžádání
SPIRO potrubí 560	Ø 560 mm	3 m	SPIRO560	na vyžádání
SPIRO potrubí 630	Ø 630 mm	3 m	SPIRO630	na vyžádání
SPIRO potrubí 710	Ø 710 mm	3 m	SPIRO710	na vyžádání
SPIRO potrubí 800	Ø 800 mm	3 m	SPIRO800	na vyžádání
SPIRO potrubí 900	Ø 900 mm	3 m	SPIRO900	na vyžádání
SPIRO potrubí 1000	Ø 1000 mm	3 m	SPIRO1000	na vyžádání

Uvedené položky jsou na objednání.



Veškeré vyobrazené položky jsou na vyžádání

ZÁSLEPKA VNĚJŠÍ



S ODVODEM
KONDENZÁTU

ZÁSLEPKA VNITŘNÍ



S ODVODEM
KONDENZÁTU

KALHOTOVÉ KUSY



ODBOČKA OBOUSTRANNÁ



ODBOČKA JEDNOSTRANNÁ [T-kus]



45°

90°

NÁSTAVEC



OBLOUK SEGMENTOVÝ



15°

30°

45°

60°

90°

PŘECHODY, REDUKCE PRO VZDUCHOVODY



OSOVÝ

PRAVOÚHLÝ

NÁTRUBEK - SEDLOVÝ KUS




SPOJKA



VNĚJŠÍ

VNITŘNÍ

VÝFUKOVÝ KUS S MŘÍŽKOU



ROVNÝ

ŠIKMÝ



FLEXI HADICE

Ohebná AL laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako hadice ALUVENT, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³.

TERMOVENT AL HADICE

Název produktu	Průměr potrubí	Délka potrubí	Kód	Cena Kč/balení
TERMOVENT 102/25 mm Al hadice	102 mm	10 m	TERMO102/25	na vyžádání
TERMOVENT 127/25 mm Al hadice	127 mm	10 m	TERMO127/25	na vyžádání
TERMOVENT 152/25 mm Al hadice	152 mm	10 m	TERMO152/25	na vyžádání
TERMOVENT 160/25 mm Al hadice	160 mm	10 m	TERMO160/25	na vyžádání
TERMOVENT 203/25 mm Al hadice	203 mm	10 m	TERMO203/25	na vyžádání
TERMOVENT 254/25 mm Al hadice	254 mm	10 m	TERMO254/25	na vyžádání
TERMOVENT 315/25 mm Al hadice	315 mm	10 m	TERMO315/25	na vyžádání

Pouze na objednání.



Ohebná AL laminátová hadice s vnitřním uspořádáním jako hadice ALUVENT, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m³.

SONOVENT AL HADICE

Název produktu	Průměr potrubí	Délka potrubí	Kód	Cena Kč/balení
SONOVENT 082 Al hadice	82 mm	10 m	SONO082	na vyžádání
SONOVENT 102 Al hadice	102 mm	10 m	SONO102	na vyžádání
SONOVENT 127 Al hadice	127 mm	10 m	SONO127	na vyžádání
SONOVENT 152 Al hadice	152 mm	10 m	SONO152	na vyžádání
SONOVENT 160 Al hadice	160 mm	10 m	SONO160	na vyžádání
SONOVENT 203 Al hadice	203 mm	10 m	SONO203	na vyžádání
SONOVENT 254 Al hadice	254 mm	10 m	SONO254	na vyžádání
SONOVENT 315 Al hadice	315 mm	10 m	SONO315	na vyžádání

Pouze na objednání.



FLEXI HADICE


Velmi odolná ohebná AL laminátová hadice s kostrou z ocelového drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého AL laminátu.

ALUVENT AL HADICE

Název produktu	Průměr potrubí	Délka potrubí	Kód	Cena Kč/balení
ALUVENT 082 AL profi hadice	82 mm	10 m	ALUV082	na vyžádání
ALUVENT 102 AL profi hadice	102 mm	10 m	ALUV102	na vyžádání
ALUVENT 127 AL profi hadice	127 mm	10 m	ALUV127	na vyžádání
ALUVENT 152 AL profi hadice	152 mm	10 m	ALUV152	na vyžádání
ALUVENT 160 AL profi hadice	160 mm	10 m	ALUV160	na vyžádání
ALUVENT 185 AL profi hadice	185 mm	10 m	ALUV185	na vyžádání
ALUVENT 203 AL profi hadice	203 mm	10 m	ALUV203	na vyžádání
ALUVENT 254 AL profi hadice	254 mm	10 m	ALUV254	na vyžádání
ALUVENT 315 AL profi hadice	315 mm	10 m	ALUV315	na vyžádání
ALUVENT 406 AL profi hadice	406 mm	10 m	ALUV406	na vyžádání
ALUVENT 457 AL profi hadice	457 mm	10 m	ALUV457	na vyžádání
ALUVENT 508 AL profi hadice	508 mm	10 m	ALUV508	na vyžádání

Pouze na objednání.

Aktuální ceník naleznete vždy na www.xpj-trade.com



xpj
trade

Sklad PRAHA – výdejní místo
U Dálnice 1392 / Hala J, 253 01 Hostivice [areál Xpress Trans s.r.o.]
Otevírací doba – po-pá 07:00-16:00 hod.

Sklad ČESKÉ BUDĚJOVICE
Náměstí Bratří Čapků 7, 370 07 České Budějovice
Kontakt: 605 295 940 – výdej ze skladu po telefonické dohodě

XPJ TRADE s.r.o.
IČ: 09213643
DIČ: CZ09213643

Sídlo společnosti
Jindřicha Plachty 596/8, 150 00 Praha 5
e-mail: info@xpj-trade.com